

EJECT AJKTAB

EJECT AJKTAB  
/MAINDEC-08-AJKTAB KT8A

|      |           |   |
|------|-----------|---|
| 7421 | MQL=7421  |   |
| 7501 | MQA=7501  |   |
| 7431 | SWAB=7431 |   |
| 7447 | SWBA=7447 |   |
| 7403 | SCL=7403  |   |
| 7403 | ACS=7403  |   |
| 7405 | MUY=7405  |   |
| 7407 | DVI=7407  |   |
| 7411 | NMI=7411  |   |
| 7413 | SHL=7413  |   |
| 7415 | ASR=7415  |   |
| 7417 | LSR=7417  |   |
| 7441 | SCA=7441  |   |
| 7443 | DAD=7443  |   |
| 7445 | DST=7445  |   |
| 7451 | DPSZ=7451 |   |
| 7573 | DPIC=7573 |   |
| 7575 | DCM=7575  |   |
| 7457 | SAM=7457  |   |
| 6000 | SKON=6000 |   |
| 6003 | SRQ=6003  |   |
| 6004 | GTF=6004  |   |
| 6005 | RTF=6005  |   |
| 6006 | SGT=6006  |   |
| 6007 | CAF=6007  |   |
| 6204 | CINT=6204 |   |
| 6214 | RDF=6214  |   |
| 6224 | RIF=6224  |   |
| 6234 | RIB=6234  |   |
| 6244 | RMF=6244  |   |
| 6254 | SINT=6254 |   |
| 6264 | CUF=6264  |   |
| 6274 | SUF=6274  |   |
| 6030 | KCF=6030  |   |
| 6040 | TFL=6040  |   |
| 6041 | TSF=6041  |   |
| 6042 | TCF=6042  |   |
| 6044 | TPC=6044  |   |
| 6045 | TSK=6045  |   |
| 6046 | TLS=6046  |   |
| 6570 | DBST=6570 | /SKIP IF DEMAND SET AND CLEAR IT              |
| 6571 | DBSK=6571 | /SKIP IN READY                                |
| 6572 | DBRD=6572 | /READ DATA IN                                 |
| 6573 | DBCF=6573 | /CLEAR IN READY                               |
| 6574 | DBTD=6574 | /LOAD COMPLEMENT OF AC0-11 TO TRANSMIT BUFFER |
| 6575 | DBSE=6575 | /SET INTERRUPT ENABLE                         |
| 6576 | DBCE=6576 | /CLEAR INTERRUPT ENABLE                       |
| 6577 | DBSS=6577 | /SEND STROBE PULSE                            |

AJKTAB

6304 RTM=6304  
 6314 SKME=6314  
 6324 SKMM=6324  
 6334 LTM=6334  
 6344 LRM=6344  
 6364 SMME=6364  
 6374 CMME=6374

6170 LBM=6170  
 6171 RBM=6171  
 6172 RLB=6172  
 6173 RMR=6173  
 6174 MBC=6174  
 6175 RACA=6175  
 6176 RACB=6176  
 6177 RACC=6177

6200 LXM=6200  
 6210 GTS=6210  
 6220 RTS=6220  
 6230 RXM=6230  
 6240 LRR=6240  
 6250 RRR=6250  
 6260 LUSR=6260  
 6270 RUSR=6270

4000 EMM=4000  
 2000 EN5=2000  
 1000 EN9=1000  
 0400 ERVF=0400  
 0200 DIOI=0200  
 0100 EBM=0100  
 0040 MAINT=0040

0000 FIELD 0  
 0000 \*0000

000000 0302 INTVER, 302 /00000-0302 CB  
 000001 3114 INT1, DCA AC /00001-3114 YL  
 000002 6173 RMR /00002-6173 1;  
 000003 3111 DCA MAINTR /00003-3111 YI  
 000004 5405 JMP I .+1 /00004-5405 ,E  
 000005 4416 INTRPT, INTRP /00005-4416 \$N  
 000006 2324 2324 /00006-2324 ST  
 000007 0515 0515 /00007-0515 EM  
 000010 0000 0000 /00010-0000 @@  
 000011 0000 0000 /00011-0000 @@  
 000012 0000 0000 /00012-0000 @@  
 000013 0000 0000 /00013-0000 @@  
 000014 0000 0000 /00014-0000 @@  
 000015 0000 0000 /00015-0000 @@  
 000016 0000 0000 /00016-0000 @@  
 000017 0000 0000 /00017-0000 @@  
 000020 0000 SWITCH, 0000 /00020-0000 @@

AJKTAB

|        |      |                |                      |
|--------|------|----------------|----------------------|
| 000021 | 4000 | SWISOF, 4000   | /00021-4000 @ SWITCH |
| 000022 | 0000 | X8, 0000       | /00022-0000 @@       |
| 000023 | 0000 | 0000           | /00023-0000 @@       |
| 000024 | 0000 | PRTPOS, 0000   | /00024-0000 @@       |
| 000025 | 6000 | TSTUSR, USRTST | /00025-6000 0@       |
| 000026 | 0741 | CDFION, IONCDF | /00026-0741 G!       |
| 000027 | 4353 | CIFION, IONCIF | /00027-4353 #+       |
| 000030 | 0732 | GETSWI, SWIGET | /00030-0732 GZ       |
| 000031 | 5600 | HALTAT, ATHALT | /00031-5600 .@       |
| 000032 | 5323 | SETFLD, FLDSET | /00032-5323 +S       |
| 000033 | 4263 | SETTST, TSTSET | /00033-4263 "3       |
| 000034 | 4336 | SETINI, INISET | /00034-4336 #^       |
| 000035 | 5557 | NXTFLD, FLDNXT | /00035-5557 -/       |
| 000036 | 5412 | PRTBNK, BNKPRT | /00036-5412 ,J       |
| 000037 | 4717 | CKGDBD, GDBDCK | /00037-4717 'O       |
| 000040 | 4732 | SHFL, SHUFFL   | /00040-4732 'Z       |
| 000041 | 5405 | MAKCDI, CDIMAK | /00041-5405 ,E       |
| 000042 | 5622 | MAKCDF, CDFMAK | /00042-5622 .R       |
| 000043 | 5400 | MAKCIF, CIFMAK | /00043-5400 ,@       |
| 000044 | 5475 | SETKT, KTSET   | /00044-5475 ,=       |
| 000045 | 3740 | ERRTGB, TGBERR | /00045-3740 _        |
| 000046 | 5114 | ERRCGB, CGBERR | /00046-5114 )L       |
| 000047 | 5040 | ERACGB, ACGBER | /00047-5040 (        |
| 000050 | 5006 | ERBNKS, BNKSER | /00050-5006 (F       |
| 000051 | 5200 | ECDBGB, CDBGBE | /00051-5200 *@       |
| 000052 | 5070 | ERSNGL, SNGLER | /00052-5070 (8       |
| 000053 | 4515 | CKBNKS, BNKSCK | /00053-4515 %M       |
| 000054 | 4437 | PRTMSG, MSGPRT | /00054-4437 \$_      |
| 000055 | 4653 | CHKX8, X8CHK   | /00055-4653 &+       |
| 000056 | 4701 | RANDOM, DOMRAN | /00056-4701 'A       |
| 000057 | 6036 | PRTIO, IOPRT   | /00057-6036 0^       |
| 000060 | 4504 | PRCRLF, CRLFPR | /00060-4504 %D       |
| 000061 | 4400 | GETTTY, TTYGET | /00061-4400 \$@      |
| 000062 | 4600 | GETMEM, MEMGET | /00062-4600 &@       |
| 000063 | 5000 | INTOUT, OUTINT | /00063-5000 (@       |
| 000064 | 5436 | PRTNUM, NUMPRT | /00064-5436 ,^       |
| 000065 | 4560 | SETLUP, LUPSET | /00065-4560 %0       |
| 000066 | 0000 | GO, 0000       | /00066-0000 @@       |
| 000067 | 0000 | GO2, 0000      | /00067-0000 @@       |
| 000070 | 0000 | INTSWI, 0000   | /00070-0000 @@       |
| 000071 | 0000 | RSTTY, 0000    | /00071-0000 @@       |
| 000072 | 0000 | GOTUSR, 0000   | /00072-0000 @@       |
| 000073 | 0000 | WHATIS, 0000   | /00073-0000 @@       |
| 000074 | 0000 | IONTTY, 0000   | /00074-0000 @@       |
| 000075 | 0037 | AVLMEM, 0037   | /00075-0037 @_       |
| 000076 | 0000 | TMP, 0000      | /00076-0000 @@       |
| 000077 | 0000 | TEMP, 0000     | /00077-0000 @@       |
| 000100 | 0000 | TEMIND, 0000   | /00100-0000 @@       |
| 000101 | 0000 | MEMLIM, 0000   | /00101-0000 @@       |
| 000102 | 7777 | ONCE, -1       | /00102-7777 ??       |
| 000103 | 0000 | ERRLOC, 0000   | /00103-0000 @@       |
| 000104 | 0000 | ERRNXT, 0000   | /00104-0000 @@       |
| 000105 | 0000 | ERRTYP, 0000   | /00105-0000 @@       |
| 000106 | 0000 | TEMFLD, 0000   | /00106-0000 @@       |
| 000107 | 0000 | COUNT, 0000    | /00107-0000 @@       |

AJKTAB

|        |      |                 |                |
|--------|------|-----------------|----------------|
| 000110 | 0000 | BANK3, 0000     | /00110-0000 @@ |
| 000111 | 0000 | MAINTR, 0000    | /00111-0000 @@ |
| 000112 | 0000 | CDBITS, 0000    | /00112-0000 @@ |
| 000113 | 0000 | LINK, 0000      | /00113-0000 @@ |
| 000114 | 0000 | AC, 0000        | /00114-0000 @@ |
| 000115 | 0003 | O3, 3           | /00115-0003 @C |
| 000116 | 0007 | O7, 7           | /00116-0007 @G |
| 000117 | 0017 | O17, 17         | /00117-0017 @O |
| 000120 | 0037 | O37, 37         | /00120-0037 @_ |
| 000121 | 0040 | O40, 40         | /00121-0040 @  |
| 000122 | 0070 | O70, 70         | /00122-0070 @8 |
| 000123 | 0077 | O77, 77         | /00123-0077 @? |
| 000124 | 0200 | O200, 200       | /00124-0200 B@ |
| 000125 | 0240 | O240, 240       | /00125-0240 B  |
| 000126 | 0260 | O260, 260       | /00126-0260 B0 |
| 000127 | 0400 | O400, 0400      | /00127-0400 D@ |
| 000130 | 1000 | O1000, 1000     | /00130-1000 H@ |
| 000131 | 2000 | O2000, 2000     | /00131-2000 P@ |
| 000132 | 4000 | O4000, 4000     | /00132-4000 @  |
| 000133 | 7000 | O7000, 7000     | /00133-7000 8@ |
| 000134 | 7740 | O7740, 7740     | /00134-7740 ?  |
| 000135 | 7774 | OM4, -4         | /00135-7774 ?< |
| 000136 | 7771 | OM7, -7         | /00136-7771 ?9 |
| 000137 | 7763 | OM15, -15       | /00137-7763 ?3 |
| 000140 | 7741 | OM37, -37       | /00140-7741 ?! |
| 000141 | 7740 | OM40, -40       | /00141-7740 ?  |
| 000142 | 7702 | OM76, -76       | /00142-7702 ?B |
| 000143 | 7563 | OM215, -215     | /00143-7563 =3 |
| 000144 | 0000 | LSTBNK, 0000    | /00144-0000 @@ |
| 000145 | 0004 | 0004            | /00145-0004 @D |
| 000146 | 0100 | O100, 0100      | /00146-0100 A@ |
| 000147 | 0104 | O104, 0104      | /00147-0104 AD |
| 000150 | 6201 | CCDF, CDF 0     | /00150-6201 2A |
| 000151 | 6202 | CCIF, CIF 0     | /00151-6202 2B |
| 000152 | 6203 | CCDI, CIF CDF 0 | /00152-6203 2C |
| 000153 | 0000 | THSFLD, 0000    | /00153-0000 @@ |
| 000154 | 6067 | 6067            | /00154-6067 07 |
| 000155 | 6070 | BRKLST, LSTBRK  | /00155-6070 08 |
| 000156 | 0000 | BD1, 0000       | /00156-0000 @@ |
| 000157 | 0000 | GD, 0000        | /00157-0000 @@ |
| 000160 | 0000 | BD, 0000        | /00160-0000 @@ |
| 000161 | 0000 | PASNUM, 0000    | /00161-0000 @@ |
| 000162 | 0000 | BRKMSK, 0000    | /00162-0000 @@ |
| 000163 | 0000 | BRKADR, 0000    | /00163-0000 @@ |
| 000164 | 0000 | BRKBNK, 0000    | /00164-0000 @@ |
| 000165 | 0000 | FIELD7, 0000    | /00165-0000 @@ |
| 000166 | 0000 | CNT, 0000       | /00166-0000 @@ |
| 000167 | 0000 | MRBITS, 0000    | /00167-0000 @@ |
| 000170 | 0000 | SHFLD, 0000     | /00170-0000 @@ |
| 000171 | 7677 | LOOP, -101      | /00171-7677 >? |
| 000172 | 7677 | LPINI, -101     | /00172-7677 >? |
| 000173 | 7522 | SMA SNL HLT     | /00173-7522 =R |
| 000174 | 0240 | 0240            | /00174-0240 B  |
| 000175 | 7540 | SMA SZA         | /00175-7540 =  |

AJKTAB

```

000176 0034      AND      0034      /00176-0034 @\
000177 7000      NOP              /00177-7000 8@
          0200      PAGE 1

000200 7300      START,  CLA CLL      /00200-7300 ;@
000201 6203      CIF CDF 0      /00201-6203 2C
000202 3070      DCA      INTSWI      /00202-3070 X8
000203 1377      TAD      (JMP I 0      /00203-1377 K?
000204 3001      DCA      INT1      /00204-3001 XA
000205 6007      CAF              /00205-6007 0G
000206 6264      CUF              /00206-6264 24
000207 6001      ION              /00207-6001 0A
000210 7000      NOP              /00210-7000 8@
000211 6000      SKON             /00211-6000 0@
000212 7410      SKP              /00212-7410 <H
000213 7610      SKP CLA      /00213-7610 >H
000214 7402      HLT              /00214-7402 <B
000215 7300      START2, CLA CLL      /00215-7300 ;@
000216 1376      TAD      (DCA AC      /00216-1376 K>
000217 3001      DCA      INT1      /00217-3001 XA
000220 1375      TAD      (START2      /00220-1375 K=
000221 3066      DCA      GO      /00221-3066 X6
000222 1022      TAD      X8      /00222-1022 HR
000223 7700      SMA CLA      /00223-7700 ?@
000224 5230      JMP      START3      /00224-5230 *X
000225 1021      STRSOF, TAD SWISOF      /00225-1021 HQ
000226 0120      AND      O37      /00226-0120 AP
000227 5252      JMP      START4      /00227-5252 **
000230 4774      START3, JMS I (DBST1      /00230-4774 '<
000231 4454      JMS I PRTMSG      /00231-4454 $,
000232 6516      AJKTAB      /00232-6516 5N
000233 4454      STRTGM, JMS I PRTMSG      /00233-4454 $,
000234 6543      AMNTMM      /00234-6543 5#
000235 1120      TAD      O37      /00235-1120 IP
000236 6001      ION              /00236-6001 0A
000237 4462      JMS I GETMEM      /00237-4462 $2
000240 5233      JMP      STRTGM      /00240-5233 *[
000241 3076      DCA      TMP      /00241-3076 X>
000242 1076      TAD      TMP      /00242-1076 H>
000243 7650      SNA CLA      /00243-7650 >(
000244 5252      JMP      START4      /00244-5252 **
000245 1140      TAD      OM37      /00245-1140 I
000246 1076      TAD      TMP      /00246-1076 H>
000247 7740      SMA SZA CLA      /00247-7740 ?
000250 5233      JMP      STRTGM      /00250-5233 *[
000251 1076      TAD      TMP      /00251-1076 H>
000252 3075      START4, DCA AVLMEM      /00252-3075 X=
000253 4455      JMS I CHKX8      /00253-4455 $-
000254 7000      NOP              /00254-7000 8@
000255 6001      ION              /00255-6001 0A
000256 7301      T01GO, CLA CLL IAC      /00256-7301 ;A Test 1 START
000257 7421      MQL              /00257-7421 <Q
000260 1067      TAD      GO2      /00260-1067 H7
000261 7640      SZA CLA      /00261-7640 >
000262 5273      JMP      START5      /00262-5273 *;

```

AJKTAB

|        |      |         |        |          |             |                     |
|--------|------|---------|--------|----------|-------------|---------------------|
| 000263 | 3157 | T01LP,  | DCA    | GD       | /00263-3157 | Y/                  |
| 000264 | 6230 |         | RXM    |          | /00264-6230 | 2X                  |
| 000265 | 3160 |         | DCA    | BD       | /00265-3160 | Y0                  |
| 000266 | 4437 |         | JMS I  | CKGDBD   | /00266-4437 | \$ _                |
| 000267 | 5273 |         | JMP    | START5   | /00267-5273 | *;                  |
| 000270 | 4446 |         | JMS I  | ERRCGB   | /00270-4446 | \$&                 |
| 000271 | 6630 |         | EXRFCL |          | /00271-6630 | 6X                  |
| 000272 | 0263 |         | T01LP  |          | /00272-0263 | B3                  |
| 000273 | 7240 | START5, | CLA    | CMA      | /00273-7240 | :                   |
| 000274 | 3352 |         | DCA    | LPCNT    | /00274-3352 | [*                  |
| 000275 | 4433 |         | JMS I  | SETTST   | /00275-4433 | \$[ Test 2 LXM->RXM |
| 000276 | 7300 | T02GO,  | CLA    | CLL      | /00276-7300 | ;@                  |
| 000277 | 1132 |         | TAD    | O4000    | /00277-1132 | IZ                  |
| 000300 | 3157 |         | DCA    | GD       | /00300-3157 | Y/                  |
| 000301 | 1157 |         | TAD    | GD       | /00301-1157 | I/                  |
| 000302 | 6200 |         | LXM    |          | /00302-6200 | 2@                  |
| 000303 | 7440 |         | SZA    |          | /00303-7440 | <                   |
| 000304 | 5316 |         | JMP    | T02ERR   | /00304-5316 | +N                  |
| 000305 | 6230 |         | RXM    |          | /00305-6230 | 2X                  |
| 000306 | 3160 |         | DCA    | BD       | /00306-3160 | Y0                  |
| 000307 | 4437 |         | JMS I  | CKGDBD   | /00307-4437 | \$ _                |
| 000310 | 5314 |         | JMP    | .+4      | /00310-5314 | +L                  |
| 000311 | 4446 |         | JMS I  | ERRCGB   | /00311-4446 | \$&                 |
| 000312 | 0406 |         |        | 0406     | /00312-0406 | DF                  |
| 000313 | 0276 |         | T02GO  |          | /00313-0276 | B>                  |
| 000314 | 5715 |         | JMP I  | .+1      | /00314-5715 | /M                  |
| 000315 | 0401 |         | T03GO  |          | /00315-0401 | DA                  |
| 000316 | 3160 | T02ERR, | DCA    | BD       | /00316-3160 | Y0                  |
| 000317 | 3157 |         | DCA    | GD       | /00317-3157 | Y/                  |
| 000320 | 4447 |         | JMS I  | ERACGB   | /00320-4447 | \$'                 |
| 000321 | 0400 |         |        | 0400     | /00321-0400 | D@                  |
| 000322 | 0276 |         | T02GO  |          | /00322-0276 | B>                  |
| 000323 | 5314 |         | JMP    | T02ERR-2 | /00323-5314 | +L                  |
| 000324 | 0000 | LPSET,  | AND    | 0000     | /00324-0000 | @@                  |
| 000325 | 3067 |         | DCA    | GO2      | /00325-3067 | X7                  |
| 000326 | 4353 |         | JMS    | LPX8     | /00326-4353 | #+                  |
| 000327 | 4430 |         | JMS I  | GETSWI   | /00327-4430 | \$X                 |
| 000330 | 0130 |         | AND    | O1000    | /00330-0130 | AX                  |
| 000331 | 7650 |         | SNA    | CLA      | /00331-7650 | >(                  |
| 000332 | 5343 |         | JMP    | LPEX     | /00332-5343 | +#                  |
| 000333 | 7701 |         | MQA    | CLA      | /00333-7701 | ?A                  |
| 000334 | 3100 |         | DCA    | TEMIND   | /00334-3100 | Y@                  |
| 000335 | 4430 |         | JMS I  | GETSWI   | /00335-4430 | \$X                 |
| 000336 | 0123 |         | AND    | O77      | /00336-0123 | AS                  |
| 000337 | 7041 |         | CMA    | IAC      | /00337-7041 | 8!                  |
| 000340 | 1100 |         | TAD    | TEMIND   | /00340-1100 | I@                  |
| 000341 | 7650 |         | SNA    | CLA      | /00341-7650 | >(                  |
| 000342 | 5466 |         | JMP I  | GO       | /00342-5466 | ,6                  |
| 000343 | 2352 | LPEX,   | ISZ    | LPCNT    | /00343-2352 | S*                  |
| 000344 | 5466 |         | JMP I  | GO       | /00344-5466 | ,6                  |
| 000345 | 1137 |         | TAD    | OM15     | /00345-1137 | I _                 |
| 000346 | 3352 |         | DCA    | LPCNT    | /00346-3352 | [*                  |
| 000347 | 1067 |         | TAD    | GO2      | /00347-1067 | H7                  |
| 000350 | 3066 |         | DCA    | GO       | /00350-3066 | X6                  |

AJKTAB

```

000351 5724          JMP I  LPSET          /00351-5724 /T
000352 7777      LPCNT, -1          /00352-7777 ??

000353 0000      LPX8,  AND    0000          /00353-0000 @@
000354 1022          TAD    X8          /00354-1022 HR
000355 7700          SMA CLA          /00355-7700 ?@
000356 5753          JMP I  LPX8          /00356-5753 /+
000357 2171          ISZ    LOOP          /00357-2171 Q9
000360 5753          JMP I  LPX8          /00360-5753 /+
000361 1172          TAD    LPINI          /00361-1172 I:
000362 3171          DCA    LOOP          /00362-3171 Y9
000363 6002          IOF          /00363-6002 0B
000364 6201          CDF  0          /00364-6201 2A
000365 6272          CIF  70          /00365-6272 2:
000366 4771          JMS I  .+3          /00366-4771 '9
000367 6001          ION          /00367-6001 0A
000370 5753          JMP I  LPX8          /00370-5753 /+
000371 6500          6500          /00371-6500 5@

000372 5767          JMP I  0367          /00372-5767 /7
000373 4562          JMS I  0162          /00373-4562 %2
          /DCA    0337          /00374-3337 [_
          /AND    0215          /00375-0215 BM
          /DCA    AC          /00376-3114 YL
          /JMP I  0000          /00377-5400 ,@

000374 3337
000375 0215
000376 3114
000377 5400
          0400          PAGE 2

000400 7700      OM100, SMA CLA          /00400-7700 ?@
000401 4433      T03GO, JMS I  SETTST          /00401-4433 $[ Test 3 LXM->RXM
000402 7300          CLA CLL          /00402-7300 ;@
000403 1200          TAD    OM100          /00403-1200 J@
000404 3107          DCA    COUNT          /00404-3107 YG
000405 3166          DCA    CNT          /00405-3166 Y6
000406 4440      T03LP, JMS I  SHFL          /00406-4440 $
000407 0166          CNT          /00407-0166 A6
000410 7002          BSW          /00410-7002 8B
000411 7110          CLL RAR          /00411-7110 9H
000412 1132          TAD    04000          /00412-1132 IZ
000413 0134          AND    07740          /00413-0134 A\
000414 3157          DCA    GD          /00414-3157 Y/
000415 1157          TAD    GD          /00415-1157 I/
000416 6200          LXM          /00416-6200 2@
000417 7440          SZA          /00417-7440 <
000420 5236          JMP    T03GO2          /00420-5236 *^
000421 6230          RXM          /00421-6230 2X
000422 3160          DCA    BD          /00422-3160 Y0
000423 4437          JMS I  CKGDBD          /00423-4437 $_
000424 7410          SKP          /00424-7410 <H
000425 5232          JMP    T03ERR          /00425-5232 *Z
000426 2166          ISZ    CNT          /00426-2166 Q6
000427 2107          ISZ    COUNT          /00427-2107 QG

```

AJKTAB

|        |      |         |         |           |  |
|--------|------|---------|---------|-----------|--|
| 000430 | 5206 |         | JMP     | T03LP     | /00430-5206 *F                         |
| 000431 | 5235 |         | JMP     | T03GO2-1  | /00431-5235 *]                         |
| 000432 | 4446 | T03ERR, | JMS I   | ERRCGB    | /00432-4446 \$&                        |
| 000433 | 0406 |         | 0406    |           | /00433-0406 DF                         |
| 000434 | 0406 |         | T03LP   |           | /00434-0406 DF                         |
| 000435 | 5243 |         | JMP     | T04GO     | /00435-5243 *#                         |
| 000436 | 3160 | T03GO2, | DCA     | BD        | /00436-3160 Y0                         |
| 000437 | 3157 |         | DCA     | GD        | /00437-3157 Y/                         |
| 000440 | 4447 |         | JMS I   | ERACGB    | /00440-4447 \$'                        |
| 000441 | 0400 |         | 0400    |           | /00441-0400 D@                         |
| 000442 | 0406 |         | T03LP   |           | /00442-0406 DF                         |
| 000443 | 4433 | T04GO,  | JMS I   | SETTST    | /00443-4433 \$[ TEST 4 MAINT INTERRUPT |
| 000444 | 7301 |         | CLA     | CLL IAC   | /00444-7301 ;A                         |
| 000445 | 3073 |         | DCA     | WHATIS    | /00445-3073 X;                         |
| 000446 | 4444 |         | JMS I   | SETKT     | /00446-4444 \$\$                       |
| 000447 | 4040 |         | EMM     | MAINT     | /00447-4040                            |
| 000450 | 6202 |         | CIF     | 0         | /00450-6202 2B                         |
| 000451 | 5252 |         | JMP     | .+1       | /00451-5252 **                         |
| 000452 | 7000 |         | NOP     |           | /00452-7000 8@                         |
| 000453 | 2072 |         | ISZ     | GOTUSR    | /00453-2072 P:                         |
| 000454 | 5256 |         | JMP     | .+2       | /00454-5256 *.                         |
| 000455 | 5261 |         | JMP     | T05GO     | /00455-5261 *1                         |
| 000456 | 4446 |         | JMS I   | ERRCGB    | /00456-4446 \$&                        |
| 000457 | 7033 |         | UINCL   |           | /00457-7033 8[                         |
| 000460 | 0444 |         | T04GO+1 |           | /00460-0444 D\$                        |
| 000461 | 4433 | T05GO,  | JMS I   | SETTST    | /00461-4433 \$[ TEST 5 MAINT NO EN59   |
| 000462 | 7300 |         | CLA     | CLL       | /00462-7300 ;@                         |
| 000463 | 4444 |         | JMS I   | SETKT     | /00463-4444 \$\$                       |
| 000464 | 4040 |         | EMM     | MAINT     | /00464-4040                            |
| 000465 | 3157 |         | DCA     | GD        | /00465-3157 Y/                         |
| 000466 | 4453 |         | JMS I   | CKBNKS    | /00466-4453 \$+                        |
| 000467 | 1156 |         | TAD     | BD1       | /00467-1156 I.                         |
| 000470 | 7650 |         | SNA     | CLA       | /00470-7650 >(                         |
| 000471 | 5275 |         | JMP     | T06GO     | /00471-5275 *=-                        |
| 000472 | 4450 |         | JMS I   | ERBNKS    | /00472-4450 \$(                        |
| 000473 | 0000 |         | 0000    |           | /00473-0000 @@                         |
| 000474 | 0462 |         | T05GO+1 |           | /00474-0462 D2                         |
| 000475 | 4433 | T06GO,  | JMS I   | SETTST    | /00475-4433 \$[ TEST 6 MAINT EN9       |
| 000476 | 7300 |         | CLA     | CLL       | /00476-7300 ;@                         |
| 000477 | 4444 |         | JMS I   | SETKT     | /00477-4444 \$\$                       |
| 000500 | 5040 |         | EMM     | EN9 MAINT | /00500-5040 (                          |
| 000501 | 7130 |         | CLL     | CML RAR   | /00501-7130 9X                         |
| 000502 | 3157 |         | DCA     | GD        | /00502-3157 Y/                         |
| 000503 | 4453 |         | JMS I   | CKBNKS    | /00503-4453 \$+                        |
| 000504 | 1156 |         | TAD     | BD1       | /00504-1156 I.                         |
| 000505 | 7041 |         | CMA     | IAC       | /00505-7041 8!                         |
| 000506 | 1157 |         | TAD     | GD        | /00506-1157 I/                         |
| 000507 | 7650 |         | SNA     | CLA       | /00507-7650 >(                         |
| 000510 | 5314 |         | JMP     | T07GO     | /00510-5314 +L                         |
| 000511 | 4450 |         | JMS I   | ERBNKS    | /00511-4450 \$(                        |
| 000512 | 0000 |         | 0000    |           | /00512-0000 @@                         |
| 000513 | 0476 |         | T06GO+1 |           | /00513-0476 D>                         |
| 000514 | 4433 | T07GO,  | JMS I   | SETTST    | /00514-4433 \$[ TEST 7 MAINT EN5       |
| 000515 | 4444 |         | JMS I   | SETKT     | /00515-4444 \$\$                       |
| 000516 | 6040 |         | EMM     | EN5 MAINT | /00516-6040 0                          |



AJKTAB

|        |      |                     |                                    |
|--------|------|---------------------|------------------------------------|
| 000517 | 7332 | CLA CLL CML RTR     | /00517-7332 ;Z                     |
| 000520 | 3157 | DCA GD              | /00520-3157 Y/                     |
| 000521 | 4453 | JMS I CKBNKS        | /00521-4453 \$+                    |
| 000522 | 1156 | TAD BD1             | /00522-1156 I.                     |
| 000523 | 7041 | CMA IAC             | /00523-7041 8!                     |
| 000524 | 1157 | TAD GD              | /00524-1157 I/                     |
| 000525 | 7650 | SNA CLA             | /00525-7650 >(                     |
| 000526 | 5332 | JMP T10GO           | /00526-5332 +Z                     |
| 000527 | 4450 | JMS I ERBNKS        | /00527-4450 \$(                    |
| 000530 | 0000 | 0000                | /00530-0000 @@                     |
| 000531 | 0515 | T07GO+1             | /00531-0515 EM                     |
| 000532 | 4433 | T10GO, JMS I SETTST | /00532-4433 \$[ TEST 10 MAINT EN59 |
| 000533 | 7300 | CLA CLL             | /00533-7300 ;@                     |
| 000534 | 6200 | LXM                 | /00534-6200 2@                     |
| 000535 | 4444 | JMS I SETKT         | /00535-4444 \$\$                   |
| 000536 | 7040 | EMM EN5 EN9 MAINT   | /00536-7040 8                      |
| 000537 | 1133 | TAD O7000           | /00537-1133 I[                     |
| 000540 | 3157 | DCA GD              | /00540-3157 Y/                     |
| 000541 | 4453 | JMS I CKBNKS        | /00541-4453 \$+                    |
| 000542 | 1156 | TAD BD1             | /00542-1156 I.                     |
| 000543 | 7041 | CMA IAC             | /00543-7041 8!                     |
| 000544 | 1157 | TAD GD              | /00544-1157 I/                     |
| 000545 | 7650 | SNA CLA             | /00545-7650 >(                     |
| 000546 | 5352 | JMP .+4             | /00546-5352 +*                     |
| 000547 | 4450 | JMS I ERBNKS        | /00547-4450 \$(                    |
| 000550 | 0000 | 0000                | /00550-0000 @@                     |
| 000551 | 0533 | T10GO+1             | /00551-0533 E[                     |
| 000552 | 5753 | JMP I .+1           | /00552-5753 /+                     |
| 000553 | 0600 | T11GO               | /00553-0600 F@                     |
| 000554 | 0000 | TELLX8, AND 0000    | /00554-0000 @@                     |
| 000555 | 1022 | TAD X8              | /00555-1022 HR                     |
| 000556 | 7700 | SMA CLA             | /00556-7700 ?@                     |
| 000557 | 5754 | JMP I TELLX8        | /00557-5754 /,                     |
| 000560 | 1103 | TAD ERRLOC          | /00560-1103 IC                     |
| 000561 | 6002 | IOF                 | /00561-6002 0B                     |
| 000562 | 6201 | CDF 0               | /00562-6201 2A                     |
| 000563 | 6272 | CIF 70              | /00563-6272 2:                     |
| 000564 | 5765 | JMP I .+1           | /00564-5765 /5                     |
| 000565 | 6520 | 6520                | /00565-6520 5P                     |
| 000566 | 0032 | AND 0032            | /00566-0032 @Z                     |
| 000567 | 0522 | AND I 0122          | /00567-0522 ER                     |
| 000570 | 1700 | TAD I 0500          | /00570-1700 O@                     |
| 000571 | 4000 | JMS 0000            | /00571-4000 @                      |
| 000572 | 0000 | AND 0000            | /00572-0000 @@                     |
| 000573 | 0000 | AND 0000            | /00573-0000 @@                     |
| 000574 | 0000 | AND 0000            | /00574-0000 @@                     |
| 000575 | 0000 | AND 0000            | /00575-0000 @@                     |
| 000576 | 0000 | AND 0000            | /00576-0000 @@                     |
| 000577 | 0000 | AND 0000            | /00577-0000 @@                     |
|        | 0600 | PAGE 3              |                                    |
| 000600 | 4434 | T11GO, JMS I SETINI | /00600-4434 \$\ Test 11 CDF>RIB    |
| 000601 | 4432 | JMS I SETFLD        | /00601-4432 \$Z                    |

AJKTAB

|        |      |              |               |             |                     |
|--------|------|--------------|---------------|-------------|---------------------|
| 000602 | 4444 | JMS I        | SETKT         | /00602-4444 | \$\$                |
| 000603 | 7040 | EMM          | EN5 EN9 MAINT | /00603-7040 | 8                   |
| 000604 | 1110 | TAD          | BANK3         | /00604-1110 | IH                  |
| 000605 | 7104 | CLL          | RAL           | /00605-7104 | 9D                  |
| 000606 | 7002 | BSW          |               | /00606-7002 | 8B                  |
| 000607 | 1165 | TAD          | FIELD7        | /00607-1165 | I5                  |
| 000610 | 3157 | DCA          | GD            | /00610-3157 | Y/                  |
| 000611 | 4426 | JMS I        | CDFION        | /00611-4426 | \$V                 |
| 000612 | 4442 | JMS I        | MAKCDF        | /00612-4442 | \$"                 |
| 000613 | 6234 | RIB          |               | /00613-6234 | 2\                  |
| 000614 | 3160 | DCA          | BD            | /00614-3160 | Y0                  |
| 000615 | 4437 | JMS I        | CKGDBD        | /00615-4437 | \$_                 |
| 000616 | 7410 | SKP          |               | /00616-7410 | <H                  |
| 000617 | 5223 | JMP          | .+4           | /00617-5223 | *S                  |
| 000620 | 4435 | JMS I        | NXTFLD        | /00620-4435 | \$]                 |
| 000621 | 5202 | JMP          | T11GO+2       | /00621-5202 | *B                  |
| 000622 | 5226 | JMP          | .+4           | /00622-5226 | *V                  |
| 000623 | 4446 | JMS I        | ERRCGB        | /00623-4446 | \$&                 |
| 000624 | 0104 | 0104         |               | /00624-0104 | AD                  |
| 000625 | 0602 | T11GO+2      |               | /00625-0602 | FB                  |
| 000626 | 4434 | T12GO, JMS I | SETINI        | /00626-4434 | \$\ Test 12 CDF>RMR |
| 000627 | 4432 | JMS I        | SETFLD        | /00627-4432 | \$Z                 |
| 000630 | 4444 | JMS I        | SETKT         | /00630-4444 | \$\$                |
| 000631 | 7040 | EMM          | EN5 EN9 MAINT | /00631-7040 | 8                   |
| 000632 | 1167 | TAD          | MRBITS        | /00632-1167 | I7                  |
| 000633 | 3157 | DCA          | GD            | /00633-3157 | Y/                  |
| 000634 | 4442 | JMS I        | MAKCDF        | /00634-4442 | \$"                 |
| 000635 | 7402 | HLT          |               | /00635-7402 | <B                  |
| 000636 | 1533 | TAD I        | O7000         | /00636-1533 | M[                  |
| 000637 | 7300 | CLA          | CLL           | /00637-7300 | ;                   |
| 000640 | 6173 | RMR          |               | /00640-6173 | 1;                  |
| 000641 | 3160 | DCA          | BD            | /00641-3160 | Y0                  |
| 000642 | 6203 | CIF          | CDF 0         | /00642-6203 | 2C                  |
| 000643 | 4437 | JMS I        | CKGDBD        | /00643-4437 | \$_                 |
| 000644 | 7410 | SKP          |               | /00644-7410 | <H                  |
| 000645 | 5251 | JMP          | .+4           | /00645-5251 | *)                  |
| 000646 | 4435 | JMS I        | NXTFLD        | /00646-4435 | \$]                 |
| 000647 | 5230 | JMP          | T12GO+2       | /00647-5230 | *X                  |
| 000650 | 5254 | JMP          | T13GO         | /00650-5254 | *,                  |
| 000651 | 4446 | JMS I        | ERRCGB        | /00651-4446 | \$&                 |
| 000652 | 0113 | 0113         |               | /00652-0113 | AK                  |
| 000653 | 0630 | T12GO+2      |               | /00653-0630 | FX                  |
| 000654 | 4434 | T13GO, JMS I | SETINI        | /00654-4434 | \$\ Test 13 CDF>RDF |
| 000655 | 4432 | JMS I        | SETFLD        | /00655-4432 | \$Z                 |
| 000656 | 4444 | JMS I        | SETKT         | /00656-4444 | \$\$                |
| 000657 | 7040 | EMM          | EN5 EN9 MAINT | /00657-7040 | 8                   |
| 000660 | 1112 | TAD          | CDBITS        | /00660-1112 | IJ                  |
| 000661 | 3157 | DCA          | GD            | /00661-3157 | Y/                  |
| 000662 | 4442 | JMS I        | MAKCDF        | /00662-4442 | \$"                 |
| 000663 | 7402 | HLT          |               | /00663-7402 | <B                  |
| 000664 | 6214 | RDF          |               | /00664-6214 | 2L                  |
| 000665 | 3160 | DCA          | BD            | /00665-3160 | Y0                  |
| 000666 | 6203 | CIF          | CDF 0         | /00666-6203 | 2C                  |
| 000667 | 4437 | JMS I        | CKGDBD        | /00667-4437 | \$_                 |
| 000670 | 7410 | SKP          |               | /00670-7410 | <H                  |

AJKTAB

```

000671 5275      JMP      .+4          /00671-5275 *=
000672 4435      JMS I  NXTFLD      /00672-4435 $]
000673 5256      JMP      T13GO+2    /00673-5256 *.
000674 5300      JMP      T14GO      /00674-5300 +@
000675 4446      JMS I  ERRRCGB     /00675-4446 $&
000676 0102      0102              /00676-0102 AB
000677 0656      T13GO+2          /00677-0656 F.
000700 4434      T14GO, JMS I  SETINI /00700-4434 $ \ Test 14 RMF>RDF
000701 4432      JMS I  SETFLD     /00701-4432 $Z
000702 4444      JMS I  SETKT      /00702-4444 $$
000703 7040      EMM EN5 EN9 MAINT /00703-7040 8
000704 1112      TAD      CDBITS    /00704-1112 IJ
000705 3157      DCA      GD        /00705-3157 Y/
000706 4426      JMS I  CDFION     /00706-4426 $V
000707 4442      JMS I  MAKCDF     /00707-4442 $"
000710 6244      RMF              /00710-6244 2$
000711 7000      NOP              /00711-7000 8@
000712 6214      RDF              /00712-6214 2L
000713 3160      DCA      BD        /00713-3160 YO
000714 6203      CIF CDF 0        /00714-6203 2C
000715 4437      JMS I  CKGDBD     /00715-4437 $_
000716 7610      SKP CLA          /00716-7610 >H
000717 5323      JMP      0723      /00717-5323 +S
000720 4435      JMS I  NXTFLD     /00720-4435 $]
000721 5302      JMP      T14GO+2    /00721-5302 +B
000722 5326      JMP      .+4        /00722-5326 +V
000723 4446      JMS I  ERRRCGB     /00723-4446 $&
000724 1302      1302              /00724-1302 KB
000725 0702      T14GO+2          /00725-0702 GB
000726 5727      JMP I  .+1        /00726-5727 /W
000727 1000      T15GO            /00727-1000 H@

000730 0000      AND      0000      /00730-0000 @@
000731 5730      JMP I  0730        /00731-5730 /X

000732 0000      SWIGET, AND      0000 /00732-0000 @@
000733 7300      CLA CLL          /00733-7300 ;@
000734 1021      TAD      SWISOF    /00734-1021 HQ
000735 7710      SPA CLA          /00735-7710 ?H
000736 7614      SKP CLA OSR      /00736-7614 >L
000737 1020      TAD      SWITCH    /00737-1020 HP
000740 5732      JMP I  SWIGET     /00740-5732 /Z

000741 0000      IONCDF, AND      0000 /00741-0000 @@
000742 7240      CLA CMA          /00742-7240 :
000743 3070      DCA      INTSWI    /00743-3070 X8
000744 1741      TAD I  IONCDF     /00744-1741 O!
000745 2341      ISZ      IONCDF   /00745-2341 S!
000746 3347      DCA      .+1      /00746-3347 ['
000747 7402      HLT              /00747-7402 <B
000750 7402      HLT              /00750-7402 <B
000751 6002      IOF              /00751-6002 0B
000752 6040      TFL              /00752-6040 0
000753 6001      ION              /00753-6001 0A
000754 5355      JMP      .+1      /00754-5355 +-

```

AJKTAB

|        |      |        |                     |             |                     |
|--------|------|--------|---------------------|-------------|---------------------|
| 000755 | 7000 |        | NOP                 | /00755-7000 | 8@                  |
| 000756 | 1070 |        | TAD INTSWI          | /00756-1070 | H8                  |
| 000757 | 7640 |        | SZA CLA             | /00757-7640 | >                   |
| 000760 | 5362 |        | JMP .+2             | /00760-5362 | +2                  |
| 000761 | 5741 |        | JMP I IONCDF        | /00761-5741 | !                   |
| 000762 | 4454 |        | JMS I PRTMSG        | /00762-4454 | \$,                 |
| 000763 | 6561 |        | INTNFN              | /00763-6561 | 51                  |
| 000764 | 4431 |        | JMS I HALTAT        | /00764-4431 | \$Y                 |
| 000765 | 5741 |        | JMP I IONCDF        | /00765-5741 | !                   |
|        |      |        |                     |             |                     |
| 000766 | 7540 |        | SMA SZA             | /00766-7540 | =                   |
| 000767 | 0777 |        | AND I 0777          | /00767-0777 | G?                  |
| 000770 | 0330 |        | AND 0730            | /00770-0330 | CX                  |
| 000771 | 7607 |        | CLA DVI             | /00771-7607 | >G                  |
| 000772 | 0200 |        | AND 0600            | /00772-0200 | B@                  |
| 000773 | 7746 |        | SMA SZA CLA OSR HLT | /00773-7746 | ?&                  |
| 000774 | 6003 |        | SRQ                 | /00774-6003 | 0C                  |
| 000775 | 1357 |        | TAD 0757            | /00775-1357 | K/                  |
| 000776 | 7605 |        | CLA MUY             | /00776-7605 | >E                  |
| 000777 | 1000 |        | TAD 0000            | /00777-1000 | H@                  |
|        | 1000 |        | PAGE 4              |             |                     |
|        |      |        |                     |             |                     |
| 001000 | 4434 | T15GO, | JMS I SETINI        | /01000-4434 | \$\ Test 15 CDF>GTF |
| 001001 | 4432 |        | JMS I SETFLD        | /01001-4432 | \$Z                 |
| 001002 | 4444 |        | JMS I SETKT         | /01002-4444 | \$\$                |
| 001003 | 7040 |        | EMM EN5 EN9 MAINT   | /01003-7040 | 8                   |
| 001004 | 1165 |        | TAD FIELD7          | /01004-1165 | I5                  |
| 001005 | 3157 |        | DCA GD              | /01005-3157 | Y/                  |
| 001006 | 4426 |        | JMS I CDFION        | /01006-4426 | \$V                 |
| 001007 | 4442 |        | JMS I MAKCDF        | /01007-4442 | \$"                 |
| 001010 | 6004 |        | GTF                 | /01010-6004 | 0D                  |
| 001011 | 0123 |        | AND 077             | /01011-0123 | AS                  |
| 001012 | 3160 |        | DCA BD              | /01012-3160 | Y0                  |
| 001013 | 6203 |        | CIF CDF 0           | /01013-6203 | 2C                  |
| 001014 | 4437 |        | JMS I CKGDBD        | /01014-4437 | \$_                 |
| 001015 | 7410 |        | SKP                 | /01015-7410 | <H                  |
| 001016 | 5222 |        | JMP .+4             | /01016-5222 | *R                  |
| 001017 | 4435 |        | JMS I NXTFLD        | /01017-4435 | \$]                 |
| 001020 | 5202 |        | JMP T15GO+2         | /01020-5202 | *B                  |
| 001021 | 5225 |        | JMP T16GO           | /01021-5225 | *U                  |
| 001022 | 4446 |        | JMS I ERRCGB        | /01022-4446 | \$&                 |
| 001023 | 0101 |        | 0101                | /01023-0101 | AA                  |
| 001024 | 1002 |        | T15GO+2             | /01024-1002 | HB                  |
| 001025 | 4433 | T16GO, | JMS I SETTST        | /01025-4433 | \$[ Test 16 RTF>RMR |
| 001026 | 4432 |        | JMS I SETFLD        | /01026-4432 | \$Z                 |
| 001027 | 4444 |        | JMS I SETKT         | /01027-4444 | \$\$                |
| 001030 | 7040 |        | EMM EN5 EN9 MAINT   | /01030-7040 | 8                   |
| 001031 | 1167 |        | TAD MRBITS          | /01031-1167 | I7                  |
| 001032 | 3157 |        | DCA GD              | /01032-3157 | Y/                  |
| 001033 | 6002 |        | IOF                 | /01033-6002 | 0B                  |
| 001034 | 1165 |        | TAD FIELD7          | /01034-1165 | I5                  |
| 001035 | 6005 |        | RTF                 | /01035-6005 | 0E                  |
| 001036 | 7000 |        | NOP                 | /01036-7000 | 8@                  |
| 001037 | 6000 |        | SKON                | /01037-6000 | 0@                  |
| 001040 | 5261 |        | JMP T16ER           | /01040-5261 | *1                  |

AJKTAB

|        |      |                      |             |                      |
|--------|------|----------------------|-------------|----------------------|
| 001041 | 6001 | ION                  | /01041-6001 | 0A                   |
| 001042 | 1533 | TAD I O7000          | /01042-1533 | M[                   |
| 001043 | 7300 | CLA CLL              | /01043-7300 | ;@                   |
| 001044 | 6173 | RMR                  | /01044-6173 | 1;                   |
| 001045 | 3160 | DCA BD               | /01045-3160 | Y0                   |
| 001046 | 6203 | CIF CDF 0            | /01046-6203 | 2C                   |
| 001047 | 4437 | JMS I CKGDBD         | /01047-4437 | \$ _                 |
| 001050 | 7410 | SKP                  | /01050-7410 | <H                   |
| 001051 | 5255 | JMP .+4              | /01051-5255 | *-                   |
| 001052 | 4435 | JMS I NXTFLD         | /01052-4435 | \$ ]                 |
| 001053 | 5227 | JMP T16GO+2          | /01053-5227 | *W                   |
| 001054 | 5260 | JMP .+4              | /01054-5260 | *0                   |
| 001055 | 4446 | JMS I ERRRCGB        | /01055-4446 | \$ &                 |
| 001056 | 0513 | 0513                 | /01056-0513 | EK                   |
| 001057 | 1027 | T16GO+2              | /01057-1027 | HW                   |
| 001060 | 5264 | JMP T17GO            | /01060-5264 | *4                   |
| 001061 | 4446 | T16ER, JMS I ERRRCGB | /01061-4446 | \$ &                 |
| 001062 | 7013 | 7013                 | /01062-7013 | 8K                   |
| 001063 | 1027 | T16GO+2              | /01063-1027 | HW                   |
| 001064 | 4434 | T17GO, JMS I SETINI  | /01064-4434 | \$ \ Test 17 CDF>GTS |
| 001065 | 4432 | JMS I SETFLD         | /01065-4432 | \$ Z                 |
| 001066 | 4444 | JMS I SETKT          | /01066-4444 | \$ \$                |
| 001067 | 7040 | EMM EN5 EN9 MAINT    | /01067-7040 | 8                    |
| 001070 | 1110 | TAD BANK3            | /01070-1110 | IH                   |
| 001071 | 7104 | CLL RAL              | /01071-7104 | 9D                   |
| 001072 | 7002 | BSW                  | /01072-7002 | 8B                   |
| 001073 | 1165 | TAD FIELD7           | /01073-1165 | I5                   |
| 001074 | 3157 | DCA GD               | /01074-3157 | Y/                   |
| 001075 | 4426 | JMS I CDFION         | /01075-4426 | \$ V                 |
| 001076 | 4442 | JMS I MAKCDF         | /01076-4442 | \$ "                 |
| 001077 | 6210 | GTS                  | /01077-6210 | 2H                   |
| 001100 | 3160 | DCA BD               | /01100-3160 | Y0                   |
| 001101 | 6203 | CIF CDF 0            | /01101-6203 | 2C                   |
| 001102 | 4437 | JMS I CKGDBD         | /01102-4437 | \$ _                 |
| 001103 | 7410 | SKP                  | /01103-7410 | <H                   |
| 001104 | 5310 | JMP .+4              | /01104-5310 | +H                   |
| 001105 | 4435 | JMS I NXTFLD         | /01105-4435 | \$ ]                 |
| 001106 | 5266 | JMP T17GO+2          | /01106-5266 | *6                   |
| 001107 | 5313 | JMP T20GO            | /01107-5313 | +K                   |
| 001110 | 4446 | JMS I ERRRCGB        | /01110-4446 | \$ &                 |
| 001111 | 0105 | 0105                 | /01111-0105 | AE                   |
| 001112 | 1066 | T17GO+2              | /01112-1066 | H6                   |
| 001113 | 4434 | T20GO, JMS I SETINI  | /01113-4434 | \$ \ Test 20 RTS>RMR |
| 001114 | 4432 | JMS I SETFLD         | /01114-4432 | \$ Z                 |
| 001115 | 4444 | JMS I SETKT          | /01115-4444 | \$ \$                |
| 001116 | 7040 | EMM EN5 EN9 MAINT    | /01116-7040 | 8                    |
| 001117 | 1167 | TAD MRBITS           | /01117-1167 | I7                   |
| 001120 | 3157 | DCA GD               | /01120-3157 | Y/                   |
| 001121 | 1110 | TAD BANK3            | /01121-1110 | IH                   |
| 001122 | 7104 | CLL RAL              | /01122-7104 | 9D                   |
| 001123 | 7002 | BSW                  | /01123-7002 | 8B                   |
| 001124 | 1165 | TAD FIELD7           | /01124-1165 | I5                   |
| 001125 | 6220 | RTS                  | /01125-6220 | 2P                   |
| 001126 | 7440 | SZA                  | /01126-7440 | <                    |
| 001127 | 5347 | JMP T20ER            | /01127-5347 | +'                   |

AJKTAB

```

001130 1533      TAD I  O7000      /01130-1533 M[
001131 7300      CLA CLL      /01131-7300 ;@
001132 6173      RMR          /01132-6173 1;
001133 3160      DCA   BD      /01133-3160 Y0
001134 6203      CIF CDF 0  /01134-6203 2C
001135 4437      JMS I  CKGDBD  /01135-4437 $_
001136 7410      SKP          /01136-7410 <H
001137 5343      JMP   T20ER0  /01137-5343 +#
001140 4435      JMS I  NXTFLD  /01140-4435 $]
001141 5315      JMP   T20GO+2  /01141-5315 +M
001142 5346      JMP   T20ER-1  /01142-5346 +&
001143 4446      T20ER0, JMS I  ERRCGB  /01143-4446 $&
001144 0613      0613          /01144-0613 FK
001145 1115      T20GO+2      /01145-1115 IM
001146 5354      JMP   T21GO    /01146-5354 +,
001147 3160      T20ER, DCA   BD      /01147-3160 Y0
001150 3157      DCA   GD      /01150-3157 Y/
001151 4447      JMS I  ERACGB  /01151-4447 $'
001152 0600      0600          /01152-0600 F@
001153 1115      T20GO+2      /01153-1115 IM
001154 4433      T21GO, JMS I  SETTST  /01154-4433 $[ TEST 21 LINK->RTF
001155 4777      JMS I  (CLRMEM  /01155-4777 '?'
001156 1361      TAD   T21IN   /01156-1361 K1
001157 3066      DCA   GO      /01157-3066 X6
001160 5761      JMP I  T21IN   /01160-5761 /1
001161 1200      T21IN, T21NX   /01161-1200 J@
001162 5475      JMP I  0075   /01162-5475 ,=
001163 6211      CDF 10      /01163-6211 2I
001164 3441      DCA I  0041   /01164-3441 \!
001165 5361      JMP   1161   /01165-5361 +1
001166 1253      TAD   1053   /01166-1253 J+
001167 1074      TAD   IONTTY  /01167-1074 H<
001170 3034      DCA   0034   /01170-3034 X\
001171 4776      JMS I  1176   /01171-4776 '>
001172 1073      TAD   0073   /01172-1073 H;
001173 4423      JMS I  0023   /01173-4423 $$S
001174 5766      JMP I  1166   /01174-5766 /6
001175 7575      MQA  MQL DCM  /01175-7575 ==
001176 1262      TAD   1062   /01176-1262 J2
                                /JMP I  1134   /01177-5734 /\

001177 5734
1200      PAGE 5

001200 7300      T21NX, CLA CLL  /01200-7300 ;@
001201 4444      JMS I  SETKT  /01201-4444 $$
001202 4000      EMM          /01202-4000 @
001203 7130      T21SL, CLL CML RAR  /01203-7130 9X
001204 6005      RTF          /01204-6005 0E
001205 7430      SZL          /01205-7430 <X
001206 5212      JMP   .+4    /01206-5212 *J
001207 4446      JMS I  ERRCGB  /01207-4446 $&
001210 6721      LNKSET      /01210-6721 7Q
001211 1203      T21SL      /01211-1203 JC
001212 7320      T21CL, CLA CLL CML  /01212-7320 ;P
001213 6005      RTF          /01213-6005 0E

```

AJKTAB

|        |      |                     |             |                      |
|--------|------|---------------------|-------------|----------------------|
| 001214 | 7420 | SNL                 | /01214-7420 | <P                   |
| 001215 | 5221 | JMP T22GO           | /01215-5221 | *Q                   |
| 001216 | 4446 | JMS I ERRCGB        | /01216-4446 | \$&                  |
| 001217 | 6733 | LNKCLR              | /01217-6733 | 7[                   |
| 001220 | 1212 | T21CL               | /01220-1212 | JJ                   |
| 001221 | 4433 | T22GO, JMS I SETTST | /01221-4433 | \$( TEST 22 CIF->RIB |
| 001222 | 7300 | CLA CLL             | /01222-7300 | :@                   |
| 001223 | 4432 | JMS I SETFLD        | /01223-4432 | \$Z                  |
| 001224 | 4444 | JMS I SETKT         | /01224-4444 | \$\$                 |
| 001225 | 7040 | EMM EN5 EN9 MAINT   | /01225-7040 | 8                    |
| 001226 | 1110 | TAD BANK3           | /01226-1110 | IH                   |
| 001227 | 7002 | BSW                 | /01227-7002 | 8B                   |
| 001230 | 1165 | TAD FIELD7          | /01230-1165 | I5                   |
| 001231 | 7106 | CLL RTL             | /01231-7106 | 9F                   |
| 001232 | 7004 | RAL                 | /01232-7004 | 8D                   |
| 001233 | 3157 | DCA GD              | /01233-3157 | Y/                   |
| 001234 | 4427 | JMS I CIFION        | /01234-4427 | \$W                  |
| 001235 | 4443 | JMS I MAKCIF        | /01235-4443 | \$#                  |
| 001236 | 6234 | RIB                 | /01236-6234 | 2\                   |
| 001237 | 3160 | DCA BD              | /01237-3160 | Y0                   |
| 001240 | 4437 | JMS I CKGDBD        | /01240-4437 | \$_                  |
| 001241 | 7410 | SKP                 | /01241-7410 | <H                   |
| 001242 | 5246 | JMP .+4             | /01242-5246 | *&                   |
| 001243 | 4435 | JMS I NXTFLD        | /01243-4435 | \$]                  |
| 001244 | 5224 | JMP T22GO+3         | /01244-5224 | *T                   |
| 001245 | 5251 | JMP T23GO           | /01245-5251 | *)                   |
| 001246 | 4446 | JMS I ERRCGB        | /01246-4446 | \$&                  |
| 001247 | 0204 | 0204                | /01247-0204 | BD                   |
| 001250 | 1224 | T22GO+3             | /01250-1224 | JT                   |
| 001251 | 4434 | T23GO, JMS I SETINI | /01251-4434 | \$( TEST 23 CIF->RMR |
| 001252 | 4432 | JMS I SETFLD        | /01252-4432 | \$Z                  |
| 001253 | 4444 | JMS I SETKT         | /01253-4444 | \$\$                 |
| 001254 | 7040 | EMM EN5 EN9 MAINT   | /01254-7040 | 8                    |
| 001255 | 1167 | TAD MRBITS          | /01255-1167 | I7                   |
| 001256 | 3157 | DCA GD              | /01256-3157 | Y/                   |
| 001257 | 4443 | JMS I MAKCIF        | /01257-4443 | \$#                  |
| 001260 | 7402 | HLT                 | /01260-7402 | <B                   |
| 001261 | 5262 | JMP .+1             | /01261-5262 | *2                   |
| 001262 | 7000 | NOP                 | /01262-7000 | 8@                   |
| 001263 | 1111 | TAD MAINTR          | /01263-1111 | II                   |
| 001264 | 3160 | DCA BD              | /01264-3160 | Y0                   |
| 001265 | 4437 | JMS I CKGDBD        | /01265-4437 | \$_                  |
| 001266 | 7410 | SKP                 | /01266-7410 | <H                   |
| 001267 | 5273 | JMP .+4             | /01267-5273 | *;                   |
| 001270 | 4435 | JMS I NXTFLD        | /01270-4435 | \$]                  |
| 001271 | 5253 | JMP T23GO+2         | /01271-5253 | *+                   |
| 001272 | 5276 | JMP T24GO           | /01272-5276 | *>                   |
| 001273 | 4446 | JMS I ERRCGB        | /01273-4446 | \$&                  |
| 001274 | 0213 | 0213                | /01274-0213 | BK                   |
| 001275 | 1253 | TAD T23GO+2         | /01275-1253 | J+                   |
| 001276 | 4434 | T24GO, JMS I SETINI | /01276-4434 | \$( TEST 24 CIF->RMF |
| 001277 | 4432 | JMS I SETFLD        | /01277-4432 | \$Z                  |
| 001300 | 7300 | CLA CLL             | /01300-7300 | :@                   |
| 001301 | 4444 | JMS I SETKT         | /01301-4444 | \$\$                 |
| 001302 | 7040 | EMM EN5 EN9 MAINT   | /01302-7040 | 8                    |

AJKTAB

|        |      |                     |                                  |
|--------|------|---------------------|----------------------------------|
| 001303 | 4427 | JMS I CIFION        | /01303-4427 \$W                  |
| 001304 | 4443 | JMS I MAKCIF        | /01304-4443 \$#                  |
| 001305 | 6244 | RMF                 | /01305-6244 2\$                  |
| 001306 | 5307 | JMP .+1             | /01306-5307 +G                   |
| 001307 | 7000 | NOP                 | /01307-7000 8@                   |
| 001310 | 1111 | TAD MAINTR          | /01310-1111 II                   |
| 001311 | 3160 | DCA BD              | /01311-3160 YO                   |
| 001312 | 6203 | CIF CDF 0           | /01312-6203 2C                   |
| 001313 | 1167 | TAD MRBITS          | /01313-1167 I7                   |
| 001314 | 3157 | DCA GD              | /01314-3157 Y/                   |
| 001315 | 4437 | JMS I CKGDBD        | /01315-4437 \$_                  |
| 001316 | 7610 | SKP CLA             | /01316-7610 >H                   |
| 001317 | 5323 | JMP .+4             | /01317-5323 +S                   |
| 001320 | 4435 | JMS I NXTFLD        | /01320-4435 \$]                  |
| 001321 | 5300 | JMP T24GO+2         | /01321-5300 +@                   |
| 001322 | 5326 | JMP T25GO           | /01322-5326 +V                   |
| 001323 | 4446 | JMS I ERRCGB        | /01323-4446 \$&                  |
| 001324 | 1313 | 1313                | /01324-1313 KK                   |
| 001325 | 1300 | T24GO+2             | /01325-1300 K@                   |
| 001326 | 4433 | T25GO, JMS I SETTST | /01326-4433 \$[ TEST 25 CIF->GTF |
| 001327 | 4432 | JMS I SETFLD        | /01327-4432 \$Z                  |
| 001330 | 4444 | JMS I SETKT         | /01330-4444 \$\$                 |
| 001331 | 7040 | EMM EN5 EN9 MAINT   | /01331-7040 8                    |
| 001332 | 1112 | TAD CDBITS          | /01332-1112 IJ                   |
| 001333 | 0122 | AND O70             | /01333-0122 AR                   |
| 001334 | 3157 | DCA GD              | /01334-3157 Y/                   |
| 001335 | 4427 | JMS I CIFION        | /01335-4427 \$W                  |
| 001336 | 4443 | JMS I MAKCIF        | /01336-4443 \$#                  |
| 001337 | 6004 | GTF                 | /01337-6004 0D                   |
| 001340 | 0123 | AND O77             | /01340-0123 AS                   |
| 001341 | 3160 | DCA BD              | /01341-3160 YO                   |
| 001342 | 6203 | CIF CDF 0           | /01342-6203 2C                   |
| 001343 | 4437 | JMS I CKGDBD        | /01343-4437 \$_                  |
| 001344 | 7410 | SKP                 | /01344-7410 <H                   |
| 001345 | 5351 | JMP .+4             | /01345-5351 +)                   |
| 001346 | 4435 | JMS I NXTFLD        | /01346-4435 \$]                  |
| 001347 | 5330 | JMP T25GO+2         | /01347-5330 +X                   |
| 001350 | 5354 | JMP 1354            | /01350-5354 +,                   |
| 001351 | 4446 | JMS I ERRCGB        | /01351-4446 \$&                  |
| 001352 | 0201 | 0201                | /01352-0201 BA                   |
| 001353 | 1330 | T25GO+2             | /01353-1330 KX                   |
| 001354 | 5755 | JMP I .+1           | /01354-5755 /-                   |
| 001355 | 1400 | T26GO               | /01355-1400 L@                   |
| 001356 | 5352 | JMP 1352            | /01356-5352 +*                   |
| 001357 | 4501 | JMS I 0101          | /01357-4501 %A                   |
| 001360 | 5557 | JMP I 0157          | /01360-5557 -/                   |
| 001361 | 0000 | AND 0000            | /01361-0000 @@                   |
| 001362 | 1064 | TAD 0064            | /01362-1064 H4                   |
| 001363 | 4551 | JMS I 0151          | /01363-4551 %)                   |
| 001364 | 1063 | TAD 0063            | /01364-1063 H3                   |
| 001365 | 3375 | DCA 1375            | /01365-3375 [=                   |
| 001366 | 5372 | JMP 1372            | /01366-5372 +:                   |
| 001367 | 1031 | TAD 0031            | /01367-1031 HY                   |
| 001370 | 7650 | SNA CLA             | /01370-7650 >(                   |



AJKTAB

```

001371 5462      JMP I 0062      /01371-5462 ,2
001372 4562      JMS I 0162      /01372-4562 %2
001373 0201      AND 1201      /01373-0201 BA
001374 0400      AND I 0000      /01374-0400 D@
001375 0067      AND 0067      /01375-0067 @7
001376 5001      JMP 0001      /01376-5001 (A
001377 5461      JMP I 0061      /01377-5461 ,1
      1400      PAGE 6

001400 4434      T26GO, JMS I SETINI      /01400-4434 $\ TEST 26 CIF->GTS
001401 4432      JMS I SETFLD      /01401-4432 $Z
001402 4444      JMS I SETKT      /01402-4444 $$
001403 7040      EMM EN5 EN9 MAINT /01403-7040 8
001404 1110      TAD BANK3      /01404-1110 IH
001405 7002      BSW      /01405-7002 8B
001406 1165      TAD FIELD7      /01406-1165 I5
001407 7106      CLL RTL      /01407-7106 9F
001410 7004      RAL      /01410-7004 8D
001411 3157      DCA GD      /01411-3157 Y/
001412 4427      JMS I CIFION      /01412-4427 $W
001413 4443      JMS I MAKCIF      /01413-4443 $#
001414 6210      GTS      /01414-6210 2H
001415 3160      DCA BD      /01415-3160 Y0
001416 6203      CIF CDF 0      /01416-6203 2C
001417 4437      JMS I CKGDBD      /01417-4437 $_
001420 7410      SKP      /01420-7410 <H
001421 5225      JMP .+4      /01421-5225 *U
001422 4435      JMS I NXTFLD      /01422-4435 $]
001423 5202      JMP T26GO+2      /01423-5202 *B
001424 5230      JMP T27GO      /01424-5230 *X
001425 4446      JMS I ERRCGB      /01425-4446 $&
001426 0205      0205      /01426-0205 BE
001427 1402      T26GO+2      /01427-1402 LB

001430 4433      T27GO, JMS I SETTST      /01430-4433 $[ TEST 27 CDF,LINK->GTF
001431 4444      JMS I SETKT      /01431-4444 $$
001432 4000      EMM      /01432-4000 @
001433 3112      DCA CDBITS      /01433-3112 YJ
001434 7300      CLA CLL      /01434-7300 ;@
001435 4426      T27LP, JMS I CDFION      /01435-4426 $V
001436 4442      JMS I MAKCDF      /01436-4442 $"
001437 6004      GTF      /01437-6004 0D
001440 0132      AND O4000      /01440-0132 AZ
001441 3160      DCA BD      /01441-3160 Y0
001442 3157      DCA GD      /01442-3157 Y/
001443 4437      JMS I CKGDBD      /01443-4437 $_
001444 7610      SKP CLA      /01444-7610 >H
001445 5260      JMP T27ER      /01445-5260 *0
001446 7320      CLA CLL CML      /01446-7320 ;P
001447 4426      JMS I CDFION      /01447-4426 $V
001450 4442      JMS I MAKCDF      /01450-4442 $"
001451 6004      GTF      /01451-6004 0D
001452 0132      AND O4000      /01452-0132 AZ
001453 3160      DCA BD      /01453-3160 Y0
001454 7330      CLA CLL CML RAR      /01454-7330 ;X
001455 3157      DCA GD      /01455-3157 Y/

```

AJKTAB

|        |      |        |       |               |             |                            |
|--------|------|--------|-------|---------------|-------------|----------------------------|
| 001456 | 4437 |        | JMS I | CKGDBD        | /01456-4437 | \$_                        |
| 001457 | 5263 |        | JMP   | T30GO         | /01457-5263 | *3                         |
| 001460 | 4446 | T27ER, | JMS I | ERRCGB        | /01460-4446 | \$&                        |
| 001461 | 1701 |        |       | 1701          | /01461-1701 | OA                         |
| 001462 | 1435 |        |       | T27LP         | /01462-1435 | L]                         |
| 001463 | 4433 | T30GO, | JMS I | SETTST        | /01463-4433 | [\$[ TEST 30 CDF,LINK->GTS |
| 001464 | 4444 |        | JMS I | SETKT         | /01464-4444 | \$\$                       |
| 001465 | 4000 |        | EMM   |               | /01465-4000 | @                          |
| 001466 | 7300 |        | CLA   | CLL           | /01466-7300 | ;                          |
| 001467 | 4426 | T30LP, | JMS I | CDFION        | /01467-4426 | \$V                        |
| 001470 | 4442 |        | JMS I | MAKCDF        | /01470-4442 | \$"                        |
| 001471 | 6210 |        | GTS   |               | /01471-6210 | 2H                         |
| 001472 | 3160 |        | DCA   | BD            | /01472-3160 | Y0                         |
| 001473 | 3157 |        | DCA   | GD            | /01473-3157 | Y/                         |
| 001474 | 4437 |        | JMS I | CKGDBD        | /01474-4437 | \$_                        |
| 001475 | 7610 |        | SKP   | CLA           | /01475-7610 | >H                         |
| 001476 | 5310 |        | JMP   | T30ER         | /01476-5310 | +H                         |
| 001477 | 7320 |        | CLA   | CLL CML       | /01477-7320 | ;P                         |
| 001500 | 4426 |        | JMS I | CDFION        | /01500-4426 | \$V                        |
| 001501 | 4442 |        | JMS I | MAKCDF        | /01501-4442 | \$"                        |
| 001502 | 6210 |        | GTS   |               | /01502-6210 | 2H                         |
| 001503 | 3160 |        | DCA   | BD            | /01503-3160 | Y0                         |
| 001504 | 7330 |        | CLA   | CLL CML RAR   | /01504-7330 | ;X                         |
| 001505 | 3157 |        | DCA   | GD            | /01505-3157 | Y/                         |
| 001506 | 4437 |        | JMS I | CKGDBD        | /01506-4437 | \$_                        |
| 001507 | 5313 |        | JMP   | T31GO         | /01507-5313 | +K                         |
| 001510 | 4446 | T30ER, | JMS I | ERRCGB        | /01510-4446 | \$&                        |
| 001511 | 1705 |        |       | 1705          | /01511-1705 | OE                         |
| 001512 | 1467 |        |       | T30LP         | /01512-1467 | L7                         |
| 001513 | 4433 | T31GO, | JMS I | SETTST        | /01513-4433 | [\$[ TEST 31 RTF->RMR      |
| 001514 | 4432 |        | JMS I | SETFLD        | /01514-4432 | \$Z                        |
| 001515 | 4444 |        | JMS I | SETKT         | /01515-4444 | \$\$                       |
| 001516 | 7040 |        | EMM   | EN5 EN9 MAINT | /01516-7040 | 8                          |
| 001517 | 1167 |        | TAD   | MRBITS        | /01517-1167 | I7                         |
| 001520 | 3157 |        | DCA   | GD            | /01520-3157 | Y/                         |
| 001521 | 6002 |        | IOF   |               | /01521-6002 | 0B                         |
| 001522 | 1112 |        | TAD   | CDBITS        | /01522-1112 | IJ                         |
| 001523 | 6005 |        | RTF   |               | /01523-6005 | 0E                         |
| 001524 | 7000 |        | NOP   |               | /01524-7000 | 8@                         |
| 001525 | 6000 |        | SKON  |               | /01525-6000 | 0@                         |
| 001526 | 5347 |        | JMP   | T31ERI        | /01526-5347 | +'                         |
| 001527 | 6001 |        | ION   |               | /01527-6001 | 0A                         |
| 001530 | 5331 |        | JMP   | .+1           | /01530-5331 | +Y                         |
| 001531 | 7000 |        | NOP   |               | /01531-7000 | 8@                         |
| 001532 | 1111 |        | TAD   | MAINTR        | /01532-1111 | II                         |
| 001533 | 3160 |        | DCA   | BD            | /01533-3160 | Y0                         |
| 001534 | 6203 |        | CIF   | CDF 0         | /01534-6203 | 2C                         |
| 001535 | 4437 |        | JMS I | CKGDBD        | /01535-4437 | \$_                        |
| 001536 | 7410 |        | SKP   |               | /01536-7410 | <H                         |
| 001537 | 5343 |        | JMP   | .+4           | /01537-5343 | +#                         |
| 001540 | 4435 |        | JMS I | NXTFLD        | /01540-4435 | [\$]                       |
| 001541 | 5315 |        | JMP   | T31GO+2       | /01541-5315 | +M                         |
| 001542 | 5346 |        | JMP   | .+4           | /01542-5346 | +&                         |
| 001543 | 4446 |        | JMS I | ERRCGB        | /01543-4446 | \$&                        |
| 001544 | 0513 |        |       | 0513          | /01544-0513 | EK                         |

AJKTAB

|        |      |         |                   |             |                      |
|--------|------|---------|-------------------|-------------|----------------------|
| 001545 | 1515 |         | T31GO+2           | /01545-1515 | MM                   |
| 001546 | 5352 |         | JMP .+4           | /01546-5352 | +                    |
| 001547 | 4446 | T31ERI, | JMS I ERRCGB      | /01547-4446 | \$&                  |
| 001550 | 7013 |         | RTFINT            | /01550-7013 | 8K                   |
| 001551 | 1515 |         | T31GO+2           | /01551-1515 | MM                   |
| 001552 | 5753 |         | JMP I .+1         | /01552-5753 | /+                   |
| 001553 | 1600 |         | T32GO             | /01553-1600 | N@                   |
|        |      |         |                   |             |                      |
| 001554 | 0000 |         | AND 0000          | /01554-0000 | @@                   |
| 001555 | 4426 |         | JMS I 0026        | /01555-4426 | \$V                  |
| 001556 | 4101 |         | JMS 0101          | /01556-4101 | !A                   |
| 001557 | 0600 |         | AND I 1400        | /01557-0600 | F@                   |
| 001560 | 0000 |         | AND 0000          | /01560-0000 | @@                   |
| 001561 | 5367 |         | JMP 1567          | /01561-5367 | +7                   |
| 001562 | 1356 |         | TAD 1556          | /01562-1356 | K.                   |
| 001563 | 4776 |         | JMS I 1576        | /01563-4776 | '>                   |
| 001564 | 1360 |         | TAD 1560          | /01564-1360 | K0                   |
| 001565 | 3360 |         | DCA 1560          | /01565-3360 | [0                   |
| 001566 | 5754 |         | JMP I 1554        | /01566-5754 | /,                   |
| 001567 | 4500 |         | JMS I 0100        | /01567-4500 | %@                   |
| 001570 | 2301 |         | ISZ 1501          | /01570-2301 | SA                   |
| 001571 | 2605 |         | ISZ I 1405        | /01571-2605 | VE                   |
| 001572 | 4005 |         | JMS 0005          | /01572-4005 | E                    |
| 001573 | 2222 |         | ISZ 1422          | /01573-2222 | RR                   |
| 001574 | 1722 |         | TAD I 1522        | /01574-1722 | OR                   |
| 001575 | 0000 |         | AND 0000          | /01575-0000 | @@                   |
| 001576 | 1765 |         | TAD I 1565        | /01576-1765 | O5                   |
| 001577 | 7110 |         | CLL RAR           | /01577-7110 | 9H                   |
|        | 1600 |         | PAGE 7            |             |                      |
|        |      |         |                   |             |                      |
| 001600 | 4434 | T32GO,  | JMS I SETINI      | /01600-4434 | \$\ TEST 32 RTS->RMR |
| 001601 | 4432 |         | JMS I SETFLD      | /01601-4432 | \$Z                  |
| 001602 | 4444 |         | JMS I SETKT       | /01602-4444 | \$\$                 |
| 001603 | 7040 |         | EMM EN5 EN9 MAINT | /01603-7040 | 8                    |
| 001604 | 1167 |         | TAD MRBITS        | /01604-1167 | I7                   |
| 001605 | 3157 |         | DCA GD            | /01605-3157 | Y/                   |
| 001606 | 1110 |         | TAD BANK3         | /01606-1110 | IH                   |
| 001607 | 7104 |         | CLL RAL           | /01607-7104 | 9D                   |
| 001610 | 7006 |         | RTL               | /01610-7006 | 8F                   |
| 001611 | 7002 |         | BSW               | /01611-7002 | 8B                   |
| 001612 | 1112 |         | TAD CDBITS        | /01612-1112 | IJ                   |
| 001613 | 0377 |         | AND (7770         | /01613-0377 | C?                   |
| 001614 | 6220 |         | RTS               | /01614-6220 | 2P                   |
| 001615 | 7440 |         | SZA               | /01615-7440 | <                    |
| 001616 | 5235 |         | JMP 1635          | /01616-5235 | *]                   |
| 001617 | 5220 |         | JMP .+1           | /01617-5220 | *P                   |
| 001620 | 7000 |         | NOP               | /01620-7000 | 8@                   |
| 001621 | 1111 |         | TAD MAINTR        | /01621-1111 | II                   |
| 001622 | 3160 |         | DCA BD            | /01622-3160 | Y0                   |
| 001623 | 4437 |         | JMS I CKGDBD      | /01623-4437 | \$_                  |
| 001624 | 7410 |         | SKP               | /01624-7410 | <H                   |
| 001625 | 5231 |         | JMP 1631          | /01625-5231 | *Y                   |
| 001626 | 4435 |         | JMS I NXTFLD      | /01626-4435 | \$]                  |
| 001627 | 5202 |         | JMP T32GO+2       | /01627-5202 | *B                   |
| 001630 | 5234 |         | JMP .+4           | /01630-5234 | *\                   |

AJKTAB

|        |      |        |         |             |                                  |
|--------|------|--------|---------|-------------|----------------------------------|
| 001631 | 4446 | JMS I  | ERRCGB  | /01631-4446 | \$&                              |
| 001632 | 0613 |        | 0613    | /01632-0613 | FK                               |
| 001633 | 1602 |        | T32GO+2 | /01633-1602 | NB                               |
| 001634 | 5242 | JMP    | 1642    | /01634-5242 | *"                               |
| 001635 | 3160 | DCA    | BD      | /01635-3160 | Y0                               |
| 001636 | 3157 | DCA    | GD      | /01636-3157 | Y/                               |
| 001637 | 4447 | JMS I  | ERACGB  | /01637-4447 | \$'                              |
| 001640 | 0600 |        | 0600    | /01640-0600 | F@                               |
| 001641 | 1602 |        | T32GO+2 | /01641-1602 | NB                               |
| 001642 | 4433 | T33GO, | JMS I   | SETTST      | /01642-4433 \$[ TEST 33 CDI->RIB |
| 001643 | 4432 |        | JMS I   | SETFLD      | /01643-4432 \$Z                  |
| 001644 | 4444 |        | JMS I   | SETKT       | /01644-4444 \$\$                 |
| 001645 | 7040 |        | EMM EN5 | EN9 MAINT   | /01645-7040 8                    |
| 001646 | 1112 |        | TAD     | CDBITS      | /01646-1112 IJ                   |
| 001647 | 0122 |        | AND     | O70         | /01647-0122 AR                   |
| 001650 | 1165 |        | TAD     | FIELD7      | /01650-1165 I5                   |
| 001651 | 3157 |        | DCA     | GD          | /01651-3157 Y/                   |
| 001652 | 1110 |        | TAD     | BANK3       | /01652-1110 IH                   |
| 001653 | 7106 |        | CLL     | RTL         | /01653-7106 9F                   |
| 001654 | 1110 |        | TAD     | BANK3       | /01654-1110 IH                   |
| 001655 | 7004 |        | RAL     |             | /01655-7004 8D                   |
| 001656 | 7002 |        | BSW     |             | /01656-7002 8B                   |
| 001657 | 1157 |        | TAD     | GD          | /01657-1157 I/                   |
| 001660 | 3157 |        | DCA     | GD          | /01660-3157 Y/                   |
| 001661 | 4427 | JMS I  | CIFION  | /01661-4427 | \$W                              |
| 001662 | 4441 | JMS I  | MAKCDI  | /01662-4441 | \$!                              |
| 001663 | 6234 |        | RIB     |             | /01663-6234 2\                   |
| 001664 | 3160 |        | DCA     | BD          | /01664-3160 Y0                   |
| 001665 | 6203 |        | CIF     | CDF 0       | /01665-6203 2C                   |
| 001666 | 4437 | JMS I  | CKGDBD  | /01666-4437 | \$_                              |
| 001667 | 7410 |        | SKP     |             | /01667-7410 <H                   |
| 001670 | 5274 | JMP    | .+4     | /01670-5274 | *<                               |
| 001671 | 4435 | JMS I  | NXTFLD  | /01671-4435 | \$]                              |
| 001672 | 5244 | JMP    | T33GO+2 | /01672-5244 | *\$                              |
| 001673 | 5277 | JMP    | T34GO   | /01673-5277 | *?                               |
| 001674 | 4446 | JMS I  | ERRCGB  | /01674-4446 | \$&                              |
| 001675 | 0304 |        | 0304    | /01675-0304 | CD                               |
| 001676 | 1644 |        | T33GO+2 | /01676-1644 | N\$                              |
| 001677 | 4434 | T34GO, | JMS I   | SETINI      | /01677-4434 \$\ TEST 34 CDI->RDF |
| 001700 | 4432 |        | JMS I   | SETFLD      | /01700-4432 \$Z                  |
| 001701 | 4444 |        | JMS I   | SETKT       | /01701-4444 \$\$                 |
| 001702 | 7040 |        | EMM EN5 | EN9 MAINT   | /01702-7040 8                    |
| 001703 | 1112 |        | TAD     | CDBITS      | /01703-1112 IJ                   |
| 001704 | 3157 |        | DCA     | GD          | /01704-3157 Y/                   |
| 001705 | 4441 | JMS I  | MAKCDI  | /01705-4441 | \$!                              |
| 001706 | 7402 |        | HLT     |             | /01706-7402 <B                   |
| 001707 | 6214 |        | RDF     |             | /01707-6214 2L                   |
| 001710 | 3160 |        | DCA     | BD          | /01710-3160 Y0                   |
| 001711 | 6203 |        | CIF     | CDF 0       | /01711-6203 2C                   |
| 001712 | 4437 | JMS I  | CKGDBD  | /01712-4437 | \$_                              |
| 001713 | 7410 |        | SKP     |             | /01713-7410 <H                   |
| 001714 | 5320 | JMP    | 1720    | /01714-5320 | +P                               |
| 001715 | 4435 | JMS I  | NXTFLD  | /01715-4435 | \$]                              |
| 001716 | 5301 | JMP    | T34GO+2 | /01716-5301 | +A                               |
| 001717 | 5323 | JMP    | T35GO   | /01717-5323 | +S                               |

AJKTAB

|        |      |        |                     |             |                      |
|--------|------|--------|---------------------|-------------|----------------------|
| 001720 | 4446 | JMS I  | ERRCGB              | /01720-4446 | \$&                  |
| 001721 | 0302 |        | 0302                | /01721-0302 | CB                   |
| 001722 | 1701 |        | T34GO+2             | /01722-1701 | OA                   |
| 001723 | 4434 | T35GO, | JMS I SETINI        | /01723-4434 | \$\ TEST 35 CDF->RMR |
| 001724 | 4432 |        | JMS I SETFLD        | /01724-4432 | \$Z                  |
| 001725 | 4444 |        | JMS I SETKT         | /01725-4444 | \$\$                 |
| 001726 | 7040 |        | EMM EN5 EN9 MAINT   | /01726-7040 | 8                    |
| 001727 | 1167 |        | TAD MRBITS          | /01727-1167 | I7                   |
| 001730 | 3157 |        | DCA GD              | /01730-3157 | Y/                   |
| 001731 | 4441 |        | JMS I MAKCDI        | /01731-4441 | \$!                  |
| 001732 | 7402 |        | HLT                 | /01732-7402 | <B                   |
| 001733 | 1533 |        | TAD I O7000         | /01733-1533 | M[                   |
| 001734 | 7300 |        | CLA CLL             | /01734-7300 | ;@                   |
| 001735 | 6173 |        | RMR                 | /01735-6173 | 1;                   |
| 001736 | 3160 |        | DCA BD              | /01736-3160 | Y0                   |
| 001737 | 6203 |        | CIF CDF 0           | /01737-6203 | 2C                   |
| 001740 | 4437 |        | JMS I CKGDBD        | /01740-4437 | \$_                  |
| 001741 | 7410 |        | SKP                 | /01741-7410 | <H                   |
| 001742 | 5346 |        | JMP 1746            | /01742-5346 | +&                   |
| 001743 | 4435 |        | JMS I NXTFLD        | /01743-4435 | \$]                  |
| 001744 | 5325 |        | JMP T35GO+2         | /01744-5325 | +U                   |
| 001745 | 5351 |        | JMP .+4             | /01745-5351 | +) )                 |
| 001746 | 4446 |        | JMS I ERRCGB        | /01746-4446 | \$&                  |
| 001747 | 0113 |        | 0113                | /01747-0113 | AK                   |
| 001750 | 1725 |        | T35GO+2             | /01750-1725 | OU                   |
| 001751 | 5752 |        | JMP I .+1           | /01751-5752 | /*                   |
| 001752 | 2000 |        | T36GO               | /01752-2000 | P@                   |
| 001753 | 5324 |        | JMP 1724            | /01753-5324 | +T                   |
| 001754 | 6212 |        | CIF 10              | /01754-6212 | 2J                   |
| 001755 | 4763 |        | JMS I 1763          | /01755-4763 | '3                   |
| 001756 | 0007 |        | AND 0007            | /01756-0007 | @G                   |
| 001757 | 0000 |        | AND 0000            | /01757-0000 | @@                   |
| 001760 | 7404 |        | OSR                 | /01760-7404 | <D                   |
| 001761 | 7400 |        | 7400                | /01761-7400 | <@                   |
| 001762 | 7762 |        | SMA SZA SNL CLA HLT | /01762-7762 | ?2                   |
| 001763 | 7700 |        | SMA CLA             | /01763-7700 | ?@                   |
| 001764 | 0000 |        | AND 0000            | /01764-0000 | @@                   |
| 001765 | 0000 |        | AND 0000            | /01765-0000 | @@                   |
| 001766 | 7112 |        | CLL RTR             | /01766-7112 | 9J                   |
| 001767 | 7012 |        | RTR                 | /01767-7012 | 8J                   |
| 001770 | 7012 |        | RTR                 | /01770-7012 | 8J                   |
| 001771 | 0377 |        | AND 1777            | /01771-0377 | C?                   |
| 001772 | 7450 |        | SNA                 | /01772-7450 | <(                   |
| 001773 | 1377 |        | TAD 1777            | /01773-1377 | K?                   |
| 001774 | 7001 |        | IAC                 | /01774-7001 | 8A                   |
| 001775 | 7110 |        | CLL RAR             | /01775-7110 | 9H                   |
| 001776 | 5765 |        | JMP I 1765          | /01776-5765 | /5                   |
|        |      |        | /SPA SNA SZL CLA    | /01777-7770 | ?8                   |
| 001777 | 7770 |        |                     |             |                      |
|        | 2000 |        | PAGE 10             |             |                      |
| 002000 | 4434 | T36GO, | JMS I SETINI        | /02000-4434 | \$\ TEST 36 RMF->RDF |
| 002001 | 4432 |        | JMS I SETFLD        | /02001-4432 | \$Z                  |
| 002002 | 7300 |        | CLA CLL             | /02002-7300 | ;@                   |

AJKTAB

|        |      |               |               |             |                      |
|--------|------|---------------|---------------|-------------|----------------------|
| 002003 | 4444 | JMS I         | SETKT         | /02003-4444 | \$\$                 |
| 002004 | 7040 | EMM           | EN5 EN9 MAINT | /02004-7040 | 8                    |
| 002005 | 1112 | TAD           | CDBITS        | /02005-1112 | IJ                   |
| 002006 | 3157 | DCA           | GD            | /02006-3157 | Y/                   |
| 002007 | 4427 | JMS I         | CIFION        | /02007-4427 | \$W                  |
| 002010 | 4441 | JMS I         | MAKCDI        | /02010-4441 | \$!                  |
| 002011 | 6244 | RMF           |               | /02011-6244 | 2\$                  |
| 002012 | 6214 | RDF           |               | /02012-6214 | 2L                   |
| 002013 | 3160 | DCA           | BD            | /02013-3160 | Y0                   |
| 002014 | 5215 | JMP           | .+1           | /02014-5215 | *M                   |
| 002015 | 7000 | NOP           |               | /02015-7000 | 8@                   |
| 002016 | 1111 | TAD           | MAINTR        | /02016-1111 | II                   |
| 002017 | 3076 | DCA           | TMP           | /02017-3076 | X>                   |
| 002020 | 6203 | CIF           | CDF 0         | /02020-6203 | 2C                   |
| 002021 | 4437 | JMS I         | CKGDBD        | /02021-4437 | \$ _                 |
| 002022 | 7610 | SKP           | CLA           | /02022-7610 | >H                   |
| 002023 | 5237 | JMP           | T36ER1        | /02023-5237 | * _                  |
| 002024 | 1167 | TAD           | MRBITS        | /02024-1167 | I7                   |
| 002025 | 3157 | DCA           | GD            | /02025-3157 | Y/                   |
| 002026 | 1076 | TAD           | TMP           | /02026-1076 | H>                   |
| 002027 | 3160 | DCA           | BD            | /02027-3160 | Y0                   |
| 002030 | 6203 | CIF           | CDF 0         | /02030-6203 | 2C                   |
| 002031 | 4437 | JMS I         | CKGDBD        | /02031-4437 | \$ _                 |
| 002032 | 7610 | SKP           | CLA           | /02032-7610 | >H                   |
| 002033 | 5243 | JMP           | T36ER2        | /02033-5243 | *#                   |
| 002034 | 4435 | JMS I         | NXTFLD        | /02034-4435 | \$]                  |
| 002035 | 5202 | JMP           | T36GO+2       | /02035-5202 | *B                   |
| 002036 | 5242 | JMP           | 2042          | /02036-5242 | *"                   |
| 002037 | 4446 | T36ER1, JMS I | ERRCGB        | /02037-4446 | \$&                  |
| 002040 | 1302 |               | 1302          | /02040-1302 | KB                   |
| 002041 | 2002 |               | T36GO+2       | /02041-2002 | PB                   |
| 002042 | 5246 | JMP           | T37GO         | /02042-5246 | *&                   |
| 002043 | 4446 | T36ER2, JMS I | ERRCGB        | /02043-4446 | \$&                  |
| 002044 | 1313 |               | 1313          | /02044-1313 | KK                   |
| 002045 | 2002 |               | T36GO+2       | /02045-2002 | PB                   |
| 002046 | 4434 | T37GO, JMS I  | SETINI        | /02046-4434 | \$\ TEST 37 CDI->GTF |
| 002047 | 4432 | JMS I         | SETFLD        | /02047-4432 | \$Z                  |
| 002050 | 4444 | JMS I         | SETKT         | /02050-4444 | \$\$                 |
| 002051 | 7040 | EMM           | EN5 EN9 MAINT | /02051-7040 | 8                    |
| 002052 | 1112 | TAD           | CDBITS        | /02052-1112 | IJ                   |
| 002053 | 0122 | AND           | O70           | /02053-0122 | AR                   |
| 002054 | 1165 | TAD           | FIELD7        | /02054-1165 | I5                   |
| 002055 | 3157 | DCA           | GD            | /02055-3157 | Y/                   |
| 002056 | 4427 | JMS I         | CIFION        | /02056-4427 | \$W                  |
| 002057 | 4441 | JMS I         | MAKCDI        | /02057-4441 | \$!                  |
| 002060 | 6004 | GTF           |               | /02060-6004 | 0D                   |
| 002061 | 0123 | AND           | O77           | /02061-0123 | AS                   |
| 002062 | 3160 | DCA           | BD            | /02062-3160 | Y0                   |
| 002063 | 6203 | CIF           | CDF 0         | /02063-6203 | 2C                   |
| 002064 | 4437 | JMS I         | CKGDBD        | /02064-4437 | \$ _                 |
| 002065 | 7410 | SKP           |               | /02065-7410 | <H                   |
| 002066 | 5272 | JMP           | .+4           | /02066-5272 | *:                   |
| 002067 | 4435 | JMS I         | NXTFLD        | /02067-4435 | \$]                  |
| 002070 | 5250 | JMP           | T37GO+2       | /02070-5250 | * (                  |
| 002071 | 5275 | JMP           | T40GO         | /02071-5275 | *=                   |

AJKTAB

|        |      |        |                   |             |                      |
|--------|------|--------|-------------------|-------------|----------------------|
| 002072 | 4446 | JMS I  | ERRCGB            | /02072-4446 | \$&                  |
| 002073 | 0301 |        | 0301              | /02073-0301 | CA                   |
| 002074 | 2050 |        | T37GO+2           | /02074-2050 | P(                   |
| 002075 | 4434 | T40GO, | JMS I SETINI      | /02075-4434 | \$\ TEST 40 CDI->GTS |
| 002076 | 4432 |        | JMS I SETFLD      | /02076-4432 | \$Z                  |
| 002077 | 4444 |        | JMS I SETKT       | /02077-4444 | \$\$                 |
| 002100 | 7040 |        | EMM EN5 EN9 MAINT | /02100-7040 | 8                    |
| 002101 | 1112 |        | TAD CDBITS        | /02101-1112 | IJ                   |
| 002102 | 0122 |        | AND O70           | /02102-0122 | AR                   |
| 002103 | 1165 |        | TAD FIELD7        | /02103-1165 | I5                   |
| 002104 | 3157 |        | DCA GD            | /02104-3157 | Y/                   |
| 002105 | 1110 |        | TAD BANK3         | /02105-1110 | IH                   |
| 002106 | 7106 |        | CLL RTL           | /02106-7106 | 9F                   |
| 002107 | 1110 |        | TAD BANK3         | /02107-1110 | IH                   |
| 002110 | 7004 |        | RAL               | /02110-7004 | 8D                   |
| 002111 | 7002 |        | BSW               | /02111-7002 | 8B                   |
| 002112 | 1157 |        | TAD GD            | /02112-1157 | I/                   |
| 002113 | 3157 |        | DCA GD            | /02113-3157 | Y/                   |
| 002114 | 4427 |        | JMS I CIFION      | /02114-4427 | \$W                  |
| 002115 | 4441 |        | JMS I MAKCDI      | /02115-4441 | \$!                  |
| 002116 | 6210 |        | GTS               | /02116-6210 | 2H                   |
| 002117 | 3160 |        | DCA BD            | /02117-3160 | Y0                   |
| 002120 | 6203 |        | CIF CDF 0         | /02120-6203 | 2C                   |
| 002121 | 4437 |        | JMS I CKGDBD      | /02121-4437 | \$_                  |
| 002122 | 7410 |        | SKP               | /02122-7410 | <H                   |
| 002123 | 5327 |        | JMP .+4           | /02123-5327 | +W                   |
| 002124 | 4435 |        | JMS I NXTFLD      | /02124-4435 | \$]                  |
| 002125 | 5277 |        | JMP T40GO+2       | /02125-5277 | *?                   |
| 002126 | 5332 |        | JMP T41GO         | /02126-5332 | +Z                   |
| 002127 | 4446 |        | JMS I ERRCGB      | /02127-4446 | \$&                  |
| 002130 | 0305 |        | 0305              | /02130-0305 | CE                   |
| 002131 | 2077 |        | T40GO+2           | /02131-2077 | P?                   |
| 002132 | 4433 | T41GO, | JMS I SETTST      | /02132-4433 | \$[ TEST 41 RTF->RMR |
| 002133 | 4432 |        | JMS I SETFLD      | /02133-4432 | \$Z                  |
| 002134 | 4444 |        | JMS I SETKT       | /02134-4444 | \$\$                 |
| 002135 | 7040 |        | EMM EN5 EN9 MAINT | /02135-7040 | 8                    |
| 002136 | 1167 |        | TAD MRBITS        | /02136-1167 | I7                   |
| 002137 | 3157 |        | DCA GD            | /02137-3157 | Y/                   |
| 002140 | 6002 |        | IOF               | /02140-6002 | 0B                   |
| 002141 | 1112 |        | TAD CDBITS        | /02141-1112 | IJ                   |
| 002142 | 0122 |        | AND O70           | /02142-0122 | AR                   |
| 002143 | 1165 |        | TAD FIELD7        | /02143-1165 | I5                   |
| 002144 | 6005 |        | RTF               | /02144-6005 | 0E                   |
| 002145 | 7000 |        | NOP               | /02145-7000 | 8@                   |
| 002146 | 6000 |        | SKON              | /02146-6000 | 0@                   |
| 002147 | 5370 |        | JMP T41ER2        | /02147-5370 | +8                   |
| 002150 | 6001 |        | ION               | /02150-6001 | 0A                   |
| 002151 | 1533 |        | TAD I O7000       | /02151-1533 | M[                   |
| 002152 | 7300 |        | CLA CLL           | /02152-7300 | ;                    |
| 002153 | 6173 |        | RMR               | /02153-6173 | 1;                   |
| 002154 | 3160 |        | DCA BD            | /02154-3160 | Y0                   |
| 002155 | 6203 |        | CIF CDF 0         | /02155-6203 | 2C                   |
| 002156 | 4437 |        | JMS I CKGDBD      | /02156-4437 | \$_                  |
| 002157 | 7410 |        | SKP               | /02157-7410 | <H                   |
| 002160 | 5364 |        | JMP T41ER1        | /02160-5364 | +4                   |

AJKTAB

|        |      |         |       |               |             |                      |
|--------|------|---------|-------|---------------|-------------|----------------------|
| 002161 | 4435 |         | JMS I | NXTFLD        | /02161-4435 | \$]                  |
| 002162 | 5334 |         | JMP   | T41GO+2       | /02162-5334 | +\                   |
| 002163 | 5367 |         | JMP   | .+4           | /02163-5367 | +7                   |
| 002164 | 4446 | T41ER1, | JMS I | ERRCGB        | /02164-4446 | \$&                  |
| 002165 | 0513 |         |       | 0513          | /02165-0513 | EK                   |
| 002166 | 2134 |         |       | T41GO+2       | /02166-2134 | Q\                   |
| 002167 | 5373 |         | JMP   | .+4           | /02167-5373 | +;                   |
| 002170 | 4446 | T41ER2, | JMS I | ERRCGB        | /02170-4446 | \$&                  |
| 002171 | 7013 |         |       | RTFINT        | /02171-7013 | 8K                   |
| 002172 | 2134 |         |       | T41GO+2       | /02172-2134 | Q\                   |
| 002173 | 5774 |         | JMP I | .+1           | /02173-5774 | /<<                  |
| 002174 | 2200 |         |       | T42GO         | /02174-2200 | R@                   |
|        |      |         |       |               |             |                      |
| 002175 | 4227 |         | JMS   | 2027          | /02175-4227 | "W                   |
| 002176 | 7777 |         | MQA   | SQL CLA SAM   | /02176-7777 | ??                   |
| 002177 | 0461 |         | AND I | 0061          | /02177-0461 | D1                   |
|        | 2200 |         |       | PAGE 11       |             |                      |
|        |      |         |       |               |             |                      |
| 002200 | 4434 | T42GO,  | JMS I | SETINI        | /02200-4434 | \$\ TEST 42 RTS->RMR |
| 002201 | 4432 |         | JMS I | SETFLD        | /02201-4432 | \$Z                  |
| 002202 | 4444 |         | JMS I | SETKT         | /02202-4444 | \$\$                 |
| 002203 | 7040 |         | EMM   | EN5 EN9 MAINT | /02203-7040 | 8                    |
| 002204 | 1112 |         | TAD   | CDBITS        | /02204-1112 | IJ                   |
| 002205 | 0122 |         | AND   | O70           | /02205-0122 | AR                   |
| 002206 | 1165 |         | TAD   | FIELD7        | /02206-1165 | I5                   |
| 002207 | 3107 |         | DCA   | COUNT         | /02207-3107 | YG                   |
| 002210 | 1110 |         | TAD   | BANK3         | /02210-1110 | IH                   |
| 002211 | 7106 |         | CLL   | RTL           | /02211-7106 | 9F                   |
| 002212 | 1110 |         | TAD   | BANK3         | /02212-1110 | IH                   |
| 002213 | 7004 |         | RAL   |               | /02213-7004 | 8D                   |
| 002214 | 7002 |         | BSW   |               | /02214-7002 | 8B                   |
| 002215 | 1107 |         | TAD   | COUNT         | /02215-1107 | IG                   |
| 002216 | 6220 |         | RTS   |               | /02216-6220 | 2P                   |
| 002217 | 7440 |         | SZA   |               | /02217-7440 | <                    |
| 002220 | 5252 |         | JMP   | T42ER2        | /02220-5252 | **                   |
| 002221 | 6214 |         | RDF   |               | /02221-6214 | 2L                   |
| 002222 | 3100 |         | DCA   | TEMIND        | /02222-3100 | Y@                   |
| 002223 | 5224 |         | JMP   | .+1           | /02223-5224 | *T                   |
| 002224 | 7000 |         | NOF   |               | /02224-7000 | 8@                   |
| 002225 | 1167 |         | TAD   | MRBITS        | /02225-1167 | I7                   |
| 002226 | 3157 |         | DCA   | GD            | /02226-3157 | Y/                   |
| 002227 | 1111 |         | TAD   | MAINTR        | /02227-1111 | II                   |
| 002230 | 3160 |         | DCA   | BD            | /02230-3160 | Y0                   |
| 002231 | 4437 |         | JMS I | CKGDBD        | /02231-4437 | \$_                  |
| 002232 | 7610 |         | SKP   | CLA           | /02232-7610 | >H                   |
| 002233 | 5246 |         | JMP   | T42ER1        | /02233-5246 | *&                   |
| 002234 | 1112 |         | TAD   | CDBITS        | /02234-1112 | IJ                   |
| 002235 | 3157 |         | DCA   | GD            | /02235-3157 | Y/                   |
| 002236 | 1100 |         | TAD   | TEMIND        | /02236-1100 | I@                   |
| 002237 | 3160 |         | DCA   | BD            | /02237-3160 | Y0                   |
| 002240 | 4437 |         | JMS I | CKGDBD        | /02240-4437 | \$_                  |
| 002241 | 7610 |         | SKP   | CLA           | /02241-7610 | >H                   |
| 002242 | 5246 |         | JMP   | 2246          | /02242-5246 | *&                   |
| 002243 | 4435 |         | JMS I | NXTFLD        | /02243-4435 | \$]                  |
| 002244 | 5202 |         | JMP   | T42GO+2       | /02244-5202 | *B                   |



AJKTAB

|        |      |         |         |         |                                    |
|--------|------|---------|---------|---------|------------------------------------|
| 002245 | 5257 |         | JMP     | T43GO   | /02245-5257 */                     |
| 002246 | 4446 | T42ER1, | JMS I   | ERRCGB  | /02246-4446 \$&                    |
| 002247 | 0613 |         | 0613    |         | /02247-0613 FK                     |
| 002250 | 2202 |         | T42GO+2 |         | /02250-2202 RB                     |
| 002251 | 5257 |         | JMP     | T43GO   | /02251-5257 */                     |
| 002252 | 3160 | T42ER2, | DCA     | BD      | /02252-3160 Y0                     |
| 002253 | 3157 |         | DCA     | GD      | /02253-3157 Y/                     |
| 002254 | 4447 |         | JMS I   | ERACGB  | /02254-4447 \$'                    |
| 002255 | 0600 |         | 0600    |         | /02255-0600 F@                     |
| 002256 | 2202 |         | T42GO+2 |         | /02256-2202 RB                     |
| 002257 | 4433 | T43GO,  | JMS I   | SETTST  | /02257-4433 \$[ TEST 43 LRR->RRR   |
| 002260 | 1141 |         | TAD     | OM40    | /02260-1141 I!                     |
| 002261 | 3107 |         | DCA     | COUNT   | /02261-3107 YG                     |
| 002262 | 3170 |         | DCA     | SHFLD   | /02262-3170 Y8                     |
| 002263 | 4444 |         | JMS I   | SETKT   | /02263-4444 \$\$                   |
| 002264 | 7000 |         | EMM EN5 | EN9     | /02264-7000 8@                     |
| 002265 | 4440 |         | JMS I   | SHFL    | /02265-4440 \$                     |
| 002266 | 0170 |         | SHFLD   |         | /02266-0170 A8                     |
| 002267 | 3157 |         | DCA     | GD      | /02267-3157 Y/                     |
| 002270 | 1157 |         | TAD     | GD      | /02270-1157 I/                     |
| 002271 | 6240 |         | LRR     |         | /02271-6240 2                      |
| 002272 | 7440 |         | SZA     |         | /02272-7440 <                      |
| 002273 | 5314 |         | JMP     | T43ER2  | /02273-5314 +L                     |
| 002274 | 6250 |         | RRR     |         | /02274-6250 2(                     |
| 002275 | 3160 |         | DCA     | BD      | /02275-3160 Y0                     |
| 002276 | 6240 |         | LRR     |         | /02276-6240 2                      |
| 002277 | 4437 |         | JMS I   | CKGDBD  | /02277-4437 \$ _                   |
| 002300 | 7410 |         | SKP     |         | /02300-7410 <H                     |
| 002301 | 5306 |         | JMP     | T43ER1  | /02301-5306 +F                     |
| 002302 | 2170 |         | ISZ     | SHFLD   | /02302-2170 Q8                     |
| 002303 | 2107 |         | ISZ     | COUNT   | /02303-2107 QG                     |
| 002304 | 5263 |         | JMP     | T43GO+4 | /02304-5263 *3                     |
| 002305 | 5317 |         | JMP     | T44GO   | /02305-5317 +O                     |
| 002306 | 4446 | T43ER1, | JMS I   | ERRCGB  | /02306-4446 \$&                    |
| 002307 | 0707 |         | 0707    |         | /02307-0707 GG                     |
| 002310 | 2263 |         | T43GO+4 |         | /02310-2263 R3                     |
| 002311 | 5317 |         | JMP     | T44GO   | /02311-5317 +O                     |
| 002312 | 3160 |         | DCA     | BD      | /02312-3160 Y0                     |
| 002313 | 3157 |         | DCA     | GD      | /02313-3157 Y/                     |
| 002314 | 4447 | T43ER2, | JMS I   | ERACGB  | /02314-4447 \$'                    |
| 002315 | 0700 |         | 0700    |         | /02315-0700 G@                     |
| 002316 | 2263 |         | T43GO+4 |         | /02316-2263 R3                     |
| 002317 | 4433 | T44GO,  | JMS I   | SETTST  | /02317-4433 \$[ TEST 44 LUSR->RUSR |
| 002320 | 4444 |         | JMS I   | SETKT   | /02320-4444 \$\$                   |
| 002321 | 7000 |         | EMM EN5 | EN9     | /02321-7000 8@                     |
| 002322 | 1141 |         | TAD     | OM40    | /02322-1141 I!                     |
| 002323 | 3107 |         | DCA     | COUNT   | /02323-3107 YG                     |
| 002324 | 3170 |         | DCA     | SHFLD   | /02324-3170 Y8                     |
| 002325 | 4440 | T44LP,  | JMS I   | SHFL    | /02325-4440 \$                     |
| 002326 | 0170 |         | SHFLD   |         | /02326-0170 A8                     |
| 002327 | 3157 |         | DCA     | GD      | /02327-3157 Y/                     |
| 002330 | 1157 |         | TAD     | GD      | /02330-1157 I/                     |
| 002331 | 6260 |         | LUSR    |         | /02331-6260 20                     |
| 002332 | 7440 |         | SZA     |         | /02332-7440 <                      |
| 002333 | 5351 |         | JMP     | T44ER2  | /02333-5351 +)                     |

AJKTAB

|        |      |         |              |             |                             |
|--------|------|---------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 002334 | 6270 |         | RUSR         | /02334-6270 | 28                          |
| 002335 | 3160 |         | DCA BD       | /02335-3160 | Y0                          |
| 002336 | 4437 |         | JMS I CKGDBD | /02336-4437 | \$ _                        |
| 002337 | 7410 |         | SKP          | /02337-7410 | <H                          |
| 002340 | 5345 |         | JMP T44ER1   | /02340-5345 | +%                          |
| 002341 | 2170 |         | ISZ SHFLD    | /02341-2170 | Q8                          |
| 002342 | 2107 |         | ISZ COUNT    | /02342-2107 | QG                          |
| 002343 | 5325 |         | JMP T44LP    | /02343-5325 | +U                          |
| 002344 | 5356 |         | JMP T45GO    | /02344-5356 | +                           |
| 002345 | 4446 | T44ER1, | JMS I ERRCGB | /02345-4446 | \$&                         |
| 002346 | 1010 |         | 1010         | /02346-1010 | HH                          |
| 002347 | 2325 |         | T44LP        | /02347-2325 | SU                          |
| 002350 | 5356 |         | JMP T45GO    | /02350-5356 | +                           |
| 002351 | 3160 | T44ER2, | DCA BD       | /02351-3160 | Y0                          |
| 002352 | 3157 |         | DCA GD       | /02352-3157 | Y/                          |
| 002353 | 4447 |         | JMS I ERACGB | /02353-4447 | \$'                         |
| 002354 | 1000 |         | 1000         | /02354-1000 | H@                          |
| 002355 | 2325 |         | T44LP        | /02355-2325 | SU                          |
| 002356 | 4434 | T45GO,  | JMS I SETINI | /02356-4434 | \$ \ TEST 45 LUSR->CDF TRAP |
| 002357 | 7240 |         | CLA CMA      | /02357-7240 | :                           |
| 002360 | 3073 |         | DCA WHATIS   | /02360-3073 | X;                          |
| 002361 | 7300 |         | CLA CLL      | /02361-7300 | ;@                          |
| 002362 | 3106 |         | DCA TEMFLD   | /02362-3106 | YF                          |
| 002363 | 1141 |         | TAD OM40     | /02363-1141 | I!                          |
| 002364 | 3107 |         | DCA COUNT    | /02364-3107 | YG                          |
| 002365 | 4444 | T45LP1, | JMS I SETKT  | /02365-4444 | \$\$                        |
| 002366 | 7000 |         | EMM EN5 EN9  | /02366-7000 | 8@                          |
| 002367 | 7300 |         | CLA CLL      | /02367-7300 | ;@                          |
| 002370 | 1106 |         | TAD TEMFLD   | /02370-1106 | IF                          |
| 002371 | 3153 |         | DCA THSFLD   | /02371-3153 | Y+                          |
| 002372 | 4432 |         | JMS I SETFLD | /02372-4432 | \$Z                         |
| 002373 | 1112 |         | TAD CDBITS   | /02373-1112 | IJ                          |
| 002374 | 1150 |         | TAD CCDF     | /02374-1150 | I(                          |
| 002375 | 3157 |         | DCA GD       | /02375-3157 | Y/                          |
| 002376 | 3153 |         | DCA THSFLD   | /02376-3153 | Y+                          |
| 002377 | 3112 |         | DCA CDBITS   | /02377-3112 | YJ                          |
|        | 2400 |         | PAGE 12      |             |                             |
| 002400 | 1106 |         | TAD TEMFLD   | /02400-1106 | IF                          |
| 002401 | 6260 |         | LUSR         | /02401-6260 | 20                          |
| 002402 | 7000 |         | NOP          | /02402-7000 | 8@                          |
| 002403 | 6274 |         | SUF          | /02403-6274 | 2<                          |
| 002404 | 5205 |         | JMP .+1      | /02404-5205 | *E                          |
| 002405 | 1112 | T45LP2, | TAD CDBITS   | /02405-1112 | IJ                          |
| 002406 | 1150 |         | TAD CCDF     | /02406-1150 | I(                          |
| 002407 | 3210 |         | DCA .+1      | /02407-3210 | ZH                          |
| 002410 | 0000 | T45CDF, | 0000         | /02410-0000 | @@                          |
| 002411 | 6201 |         | CDF 0        | /02411-6201 | 2A                          |
| 002412 | 2072 |         | ISZ GOTUSR   | /02412-2072 | P:                          |
| 002413 | 7610 |         | SKP CLA      | /02413-7610 | >H                          |
| 002414 | 5217 |         | JMP .+3      | /02414-5217 | *O                          |
| 002415 | 4435 |         | JMS I NXTFLD | /02415-4435 | \$]                         |
| 002416 | 5205 |         | JMP T45LP2   | /02416-5205 | *E                          |
| 002417 | 1210 |         | TAD T45CDF   | /02417-1210 | JH                          |
| 002420 | 3160 |         | DCA BD       | /02420-3160 | Y0                          |

AJKTAB

|        |      |         |         |             |             |                            |
|--------|------|---------|---------|-------------|-------------|----------------------------|
| 002421 | 4437 | JMS I   | CKGDBD  | /02421-4437 | \$_         |                            |
| 002422 | 7410 | SKP     |         | /02422-7410 | <H          |                            |
| 002423 | 5230 | JMP     | T45ER   | /02423-5230 | *X          |                            |
| 002424 | 2106 | ISZ     | TEMFLD  | /02424-2106 | QF          |                            |
| 002425 | 2107 | ISZ     | COUNT   | /02425-2107 | QG          |                            |
| 002426 | 5777 | JMP I   | (T45LP1 | /02426-5777 | /?          |                            |
| 002427 | 5233 | JMP     | T46GO   | /02427-5233 | *[          |                            |
| 002430 | 4445 | T45ER,  | JMS I   | ERRTGB      | /02430-4445 | \$%                        |
| 002431 | 6320 |         | USLTRP  | /02431-6320 | 3P          |                            |
| 002432 | 2365 |         | T45LP1  | /02432-2365 | S5          |                            |
| 002433 | 4434 | T46GO,  | JMS I   | SETINI      | /02433-4434 | \$\ TEST 46 LUSR->CIF TRAP |
| 002434 | 7300 |         | CLA CLL | /02434-7300 | ;%          |                            |
| 002435 | 3106 | DCA     | TEMFLD  | /02435-3106 | YF          |                            |
| 002436 | 1141 | TAD     | OM40    | /02436-1141 | I!          |                            |
| 002437 | 3107 | DCA     | COUNT   | /02437-3107 | YG          |                            |
| 002440 | 4444 | JMS I   | SETKT   | /02440-4444 | \$\$        |                            |
| 002441 | 7200 | EMM     | EN5 EN9 | DIOI        | /02441-7200 | :@                         |
| 002442 | 7300 |         | CLA CLL | /02442-7300 | ;%          |                            |
| 002443 | 1106 | TAD     | TEMFLD  | /02443-1106 | IF          |                            |
| 002444 | 3153 | DCA     | THSFLD  | /02444-3153 | Y+          |                            |
| 002445 | 4432 | JMS I   | SETFLD  | /02445-4432 | \$Z         |                            |
| 002446 | 1112 | TAD     | CDBITS  | /02446-1112 | IJ          |                            |
| 002447 | 1151 | TAD     | CCIF    | /02447-1151 | I)          |                            |
| 002450 | 3157 | DCA     | GD      | /02450-3157 | Y/          |                            |
| 002451 | 3153 | DCA     | THSFLD  | /02451-3153 | Y+          |                            |
| 002452 | 3112 | DCA     | CDBITS  | /02452-3112 | YJ          |                            |
| 002453 | 1106 | TAD     | TEMFLD  | /02453-1106 | IF          |                            |
| 002454 | 6260 | LUSR    |         | /02454-6260 | 20          |                            |
| 002455 | 6274 | SUF     |         | /02455-6274 | 2<          |                            |
| 002456 | 5257 | JMP     | .+1     | /02456-5257 | */          |                            |
| 002457 | 1112 | T46LP,  | TAD     | CDBITS      | /02457-1112 | IJ                         |
| 002460 | 1151 |         | TAD     | CCIF        | /02460-1151 | I)                         |
| 002461 | 3262 |         | DCA     | .+1         | /02461-3262 | Z2                         |
| 002462 | 0000 | T46CIF, | 0000    |             | /02462-0000 | @@                         |
| 002463 | 6203 |         | CIF     | CDF 0       | /02463-6203 | 2C                         |
| 002464 | 2072 | ISZ     | GOTUSR  | /02464-2072 | P:          |                            |
| 002465 | 7610 | SKP     | CLA     | /02465-7610 | >H          |                            |
| 002466 | 5271 | JMP     | .+3     | /02466-5271 | *9          |                            |
| 002467 | 4435 | JMS I   | NXTFLD  | /02467-4435 | \$]         |                            |
| 002470 | 5257 | JMP     | T46LP   | /02470-5257 | */          |                            |
| 002471 | 1262 | TAD     | T46CIF  | /02471-1262 | J2          |                            |
| 002472 | 3160 | DCA     | BD      | /02472-3160 | Y0          |                            |
| 002473 | 4437 | JMS I   | CKGDBD  | /02473-4437 | \$_         |                            |
| 002474 | 7410 | SKP     |         | /02474-7410 | <H          |                            |
| 002475 | 5302 | JMP     | T46ER   | /02475-5302 | +B          |                            |
| 002476 | 2106 | ISZ     | TEMFLD  | /02476-2106 | QF          |                            |
| 002477 | 2107 | ISZ     | COUNT   | /02477-2107 | QG          |                            |
| 002500 | 5240 | JMP     | T46GO+5 | /02500-5240 | *           |                            |
| 002501 | 5305 | JMP     | T47GO   | /02501-5305 | +E          |                            |
| 002502 | 4445 | T46ER,  | JMS I   | ERRTGB      | /02502-4445 | \$%                        |
| 002503 | 6320 |         | USLTRP  | /02503-6320 | 3P          |                            |
| 002504 | 2440 |         | T46GO+5 | /02504-2440 | T           |                            |
| 002505 | 4433 | T47GO,  | JMS I   | SETTST      | /02505-4433 | \$[ TEST 47 LRR->RMR       |
| 002506 | 1141 |         | TAD     | OM40        | /02506-1141 | I!                         |
| 002507 | 3107 | DCA     | COUNT   | /02507-3107 | YG          |                            |

AJKTAB

|        |      |              |                 |             |       |
|--------|------|--------------|-----------------|-------------|-------|
| 002510 | 3170 | DCA          | SHFLD           | /02510-3170 | Y8    |
| 002511 | 4444 | JMS I        | SETKT           | /02511-4444 | \$\$  |
| 002512 | 7200 | EMM EN5      | EN9 DIOI        | /02512-7200 | :@    |
| 002513 | 1121 | TAD          | O40             | /02513-1121 | IQ    |
| 002514 | 6260 | LUSR         |                 | /02514-6260 | 20    |
| 002515 | 4440 | T47LP, JMS I | SHFL            | /02515-4440 | \$    |
| 002516 | 0170 |              | SHFLD           | /02516-0170 | A8    |
| 002517 | 3077 | DCA          | TEMP            | /02517-3077 | X?    |
| 002520 | 1077 | TAD          | TEMP            | /02520-1077 | H?    |
| 002521 | 7112 | CLL          | RTR             | /02521-7112 | 9J    |
| 002522 | 7010 | RAR          |                 | /02522-7010 | 8H    |
| 002523 | 0115 | AND          | O3              | /02523-0115 | AM    |
| 002524 | 1376 | TAD          | (MRLIST         | /02524-1376 | K>    |
| 002525 | 3100 | DCA          | TEMIND          | /02525-3100 | Y@    |
| 002526 | 1500 | TAD I        | TEMIND          | /02526-1500 | M@    |
| 002527 | 3100 | DCA          | TEMIND          | /02527-3100 | Y@    |
| 002530 | 1077 | TAD          | TEMP            | /02530-1077 | H?    |
| 002531 | 0116 | AND          | O7              | /02531-0116 | AN    |
| 002532 | 1100 | TAD          | TEMIND          | /02532-1100 | I@    |
| 002533 | 3157 | DCA          | GD              | /02533-3157 | Y/    |
| 002534 | 1077 | TAD          | TEMP            | /02534-1077 | H?    |
| 002535 | 6240 | LRR          |                 | /02535-6240 | 2     |
| 002536 | 6274 | SUF          |                 | /02536-6274 | 2<    |
| 002537 | 5340 | JMP          | .+1             | /02537-5340 | +     |
| 002540 | 6201 | CDF          | 0               | /02540-6201 | 2A    |
| 002541 | 1533 | TAD I        | O7000           | /02541-1533 | M[    |
| 002542 | 7300 | CLA          | CLL             | /02542-7300 | ;     |
| 002543 | 6173 | RMR          |                 | /02543-6173 | 1;    |
| 002544 | 3160 | DCA          | BD              | /02544-3160 | Y0    |
| 002545 | 6201 | CDF          | 0               | /02545-6201 | 2A    |
| 002546 | 6264 | CUF          |                 | /02546-6264 | 24    |
| 002547 | 4437 | JMS I        | CKGDBD          | /02547-4437 | \$_   |
| 002550 | 7410 | SKP          |                 | /02550-7410 | <H    |
| 002551 | 5360 | JMP          | T47ER           | /02551-5360 | +0    |
| 002552 | 7300 | CLA          | CLL             | /02552-7300 | ;     |
| 002553 | 6240 | LRR          |                 | /02553-6240 | 2     |
| 002554 | 2170 | ISZ          | SHFLD           | /02554-2170 | Q8    |
| 002555 | 2107 | ISZ          | COUNT           | /02555-2107 | QG    |
| 002556 | 5315 | JMP          | T47LP           | /02556-5315 | +M    |
| 002557 | 5363 | JMP          | .+4             | /02557-5363 | +3    |
| 002560 | 4445 | T47ER, JMS I | ERRTGB          | /02560-4445 | \$\$% |
| 002561 | 6266 |              | RELERR          | /02561-6266 | 26    |
| 002562 | 2515 |              | T47LP           | /02562-2515 | UM    |
| 002563 | 5764 | JMP I        | .+1             | /02563-5764 | /4    |
| 002564 | 2600 |              | T50GO           | /02564-2600 | V@    |
| 002565 | 4010 | JMS          | 0010            | /02565-4010 | H     |
| 002566 | 7772 | SPA          | SNA SZL CLA HLT | /02566-7772 | ?:    |
| 002567 | 0000 | AND          | 0000            | /02567-0000 | @@    |
| 002570 | 7671 | MQL          | CLA DPSZ        | /02570-7671 | >9    |
| 002571 | 2214 | ISZ          | 2414            | /02571-2214 | RL    |
| 002572 | 6061 |              | 6061            | /02572-6061 | 01    |
| 002573 | 0000 | AND          | 0000            | /02573-0000 | @@    |
| 002574 | 2430 | ISZ I        | 0030            | /02574-2430 | TX    |
| 002575 | 4170 | JMS          | 0170            | /02575-4170 | !8    |

AJKTAB

|        |      |           |                        |                                      |
|--------|------|-----------|------------------------|--------------------------------------|
|        |      | /6064     |                        | /02576-6064 04                       |
|        |      | /ISZ 2565 |                        | /02577-2365 S5                       |
| 002576 | 6064 |           |                        |                                      |
| 002577 | 2365 |           |                        |                                      |
|        | 2600 |           |                        |                                      |
|        |      | PAGE 13   |                        |                                      |
| 002600 | 4433 | T50GO,    | JMS I SETTST           | /02600-4433 \$[ TEST 50 LRR->RMR INT |
| 002601 | 1141 |           | TAD OM40               | /02601-1141 I!                       |
| 002602 | 3107 |           | DCA COUNT              | /02602-3107 YG                       |
| 002603 | 3170 |           | DCA SHFLD              | /02603-3170 Y8                       |
| 002604 | 4444 |           | JMS I SETKT            | /02604-4444 \$\$                     |
| 002605 | 7240 |           | EMM EN5 EN9 DIOI MAINT | /02605-7240 :                        |
| 002606 | 1121 |           | TAD O40                | /02606-1121 IQ                       |
| 002607 | 6260 |           | LUSR                   | /02607-6260 20                       |
| 002610 | 4440 | T50LP,    | JMS I SHFL             | /02610-4440 \$                       |
| 002611 | 0170 |           | SHFLD                  | /02611-0170 A8                       |
| 002612 | 3106 |           | DCA TEMFLD             | /02612-3106 YF                       |
| 002613 | 1106 |           | TAD TEMFLD             | /02613-1106 IF                       |
| 002614 | 7112 |           | CLL RTR                | /02614-7112 9J                       |
| 002615 | 7010 |           | RAR                    | /02615-7010 8H                       |
| 002616 | 0115 |           | AND O3                 | /02616-0115 AM                       |
| 002617 | 1377 |           | TAD (MRLIST            | /02617-1377 K?                       |
| 002620 | 3100 |           | DCA TEMIND             | /02620-3100 Y@                       |
| 002621 | 1500 |           | TAD I TEMIND           | /02621-1500 M@                       |
| 002622 | 3100 |           | DCA TEMIND             | /02622-3100 Y@                       |
| 002623 | 1106 |           | TAD TEMFLD             | /02623-1106 IF                       |
| 002624 | 0116 |           | AND O7                 | /02624-0116 AN                       |
| 002625 | 1100 |           | TAD TEMIND             | /02625-1100 I@                       |
| 002626 | 3157 |           | DCA GD                 | /02626-3157 Y/                       |
| 002627 | 6002 |           | IOF                    | /02627-6002 0B                       |
| 002630 | 1106 |           | TAD TEMFLD             | /02630-1106 IF                       |
| 002631 | 6240 |           | LRR                    | /02631-6240 2                        |
| 002632 | 6274 |           | SUF                    | /02632-6274 2<                       |
| 002633 | 5234 |           | JMP .+1                | /02633-5234 *\<br>2D                 |
| 002634 | 6204 |           | CINT                   | /02634-6204 2D                       |
| 002635 | 6202 |           | CIF 0                  | /02635-6202 2B                       |
| 002636 | 6001 |           | ION                    | /02636-6001 0A                       |
| 002637 | 5240 |           | JMP .+1                | /02637-5240 *<br>8@                  |
| 002640 | 7000 |           | NOP                    | /02640-7000 8@                       |
| 002641 | 1111 |           | TAD MAINTR             | /02641-1111 II                       |
| 002642 | 3160 |           | DCA BD                 | /02642-3160 YO                       |
| 002643 | 6264 |           | CUF                    | /02643-6264 24                       |
| 002644 | 6201 |           | CDF 0                  | /02644-6201 2A                       |
| 002645 | 4437 |           | JMS I CKGDBD           | /02645-4437 \$_<br><H                |
| 002646 | 7410 |           | SKP                    | /02646-7410 <H                       |
| 002647 | 5256 |           | JMP 2656               | /02647-5256 *.<br>;@                 |
| 002650 | 7300 |           | CLA CLL                | /02650-7300 ;@                       |
| 002651 | 6240 |           | LRR                    | /02651-6240 2                        |
| 002652 | 2170 |           | ISZ SHFLD              | /02652-2170 Q8                       |
| 002653 | 2107 |           | ISZ COUNT              | /02653-2107 QG                       |
| 002654 | 5210 |           | JMP T50LP              | /02654-5210 *H                       |
| 002655 | 5261 |           | JMP T51GO              | /02655-5261 *1                       |
| 002656 | 4445 |           | JMS I ERRTGB           | /02656-4445 \$%<br>26                |
| 002657 | 6266 |           | RELERR                 | /02657-6266 26                       |
| 002660 | 2610 |           | T50LP                  | /02660-2610 VH                       |

AJKTAB

|        |      |        |                  |             |                          |
|--------|------|--------|------------------|-------------|--------------------------|
| 002661 | 4434 | T51GO, | JMS I SETINI     | /02661-4434 | \$\ TEST 51 LRR->RDF     |
| 002662 | 3072 |        | DCA GOTUSR       | /02662-3072 | X:                       |
| 002663 | 7330 |        | CLA CLL CML RAR  | /02663-7330 | ;X                       |
| 002664 | 3073 |        | DCA WHATIS       | /02664-3073 | X;                       |
| 002665 | 4432 |        | JMS I SETFLD     | /02665-4432 | \$Z                      |
| 002666 | 4444 | T51LP, | JMS I SETKT      | /02666-4444 | \$\$                     |
| 002667 | 7400 |        | EMM EN5 EN9 ERVF | /02667-7400 | <@                       |
| 002670 | 1121 |        | TAD O40          | /02670-1121 | IQ                       |
| 002671 | 6260 |        | LUSR             | /02671-6260 | 20                       |
| 002672 | 1153 |        | TAD THSFLD       | /02672-1153 | I+                       |
| 002673 | 7041 |        | CMA IAC          | /02673-7041 | 8!                       |
| 002674 | 0120 |        | AND O37          | /02674-0120 | AP                       |
| 002675 | 6240 |        | LRR              | /02675-6240 | 2                        |
| 002676 | 6274 |        | SUF              | /02676-6274 | 2<                       |
| 002677 | 5300 |        | JMP .+1          | /02677-5300 | +@                       |
| 002700 | 1112 |        | TAD CDBITS       | /02700-1112 | IJ                       |
| 002701 | 3157 |        | DCA GD           | /02701-3157 | Y/                       |
| 002702 | 4442 |        | JMS I MAKCDF     | /02702-4442 | \$"                      |
| 002703 | 7402 |        | HLT              | /02703-7402 | <B                       |
| 002704 | 6214 |        | RDF              | /02704-6214 | 2L                       |
| 002705 | 3160 |        | DCA BD           | /02705-3160 | Y0                       |
| 002706 | 4425 |        | JMS I TSTUSR     | /02706-4425 | \$U                      |
| 002707 | 2666 |        | T51LP            | /02707-2666 | V6                       |
| 002710 | 5322 |        | JMP T52GO        | /02710-5322 | +R                       |
| 002711 | 4437 |        | JMS I CKGDBD     | /02711-4437 | \$_                      |
| 002712 | 7610 |        | SKP CLA          | /02712-7610 | >H                       |
| 002713 | 5317 |        | JMP .+4          | /02713-5317 | +O                       |
| 002714 | 4435 |        | JMS I NXTFLD     | /02714-4435 | \$]                      |
| 002715 | 5266 |        | JMP T51LP        | /02715-5266 | *6                       |
| 002716 | 5322 |        | JMP T52GO        | /02716-5322 | +R                       |
| 002717 | 4446 |        | JMS I ERRCGB     | /02717-4446 | \$&                      |
| 002720 | 0102 |        | 0102             | /02720-0102 | AB                       |
| 002721 | 2666 |        | T51LP            | /02721-2666 | V6                       |
| 002722 | 4434 | T52GO, | JMS I SETINI     | /02722-4434 | \$\ TEST 52 LRR->CDF,RIF |
| 002723 | 2073 |        | ISZ WHATIS       | /02723-2073 | P;                       |
| 002724 | 4432 |        | JMS I SETFLD     | /02724-4432 | \$Z                      |
| 002725 | 4444 |        | JMS I SETKT      | /02725-4444 | \$\$                     |
| 002726 | 7400 |        | EMM EN5 EN9 ERVF | /02726-7400 | <@                       |
| 002727 | 1121 |        | TAD O40          | /02727-1121 | IQ                       |
| 002730 | 6260 |        | LUSR             | /02730-6260 | 20                       |
| 002731 | 1153 |        | TAD THSFLD       | /02731-1153 | I+                       |
| 002732 | 7041 |        | CMA IAC          | /02732-7041 | 8!                       |
| 002733 | 0120 |        | AND O37          | /02733-0120 | AP                       |
| 002734 | 6240 |        | LRR              | /02734-6240 | 2                        |
| 002735 | 6274 |        | SUF              | /02735-6274 | 2<                       |
| 002736 | 5337 |        | JMP .+1          | /02736-5337 | +_                       |
| 002737 | 1112 |        | TAD CDBITS       | /02737-1112 | IJ                       |
| 002740 | 3157 |        | DCA GD           | /02740-3157 | Y/                       |
| 002741 | 4443 |        | JMS I MAKCIF     | /02741-4443 | \$#                      |
| 002742 | 7402 |        | HLT              | /02742-7402 | <B                       |
| 002743 | 5344 |        | JMP .+1          | /02743-5344 | +\$                      |
| 002744 | 7000 |        | NOP              | /02744-7000 | 8@                       |
| 002745 | 6224 |        | RIF              | /02745-6224 | 2T                       |
| 002746 | 3160 |        | DCA BD           | /02746-3160 | Y0                       |
| 002747 | 4425 |        | JMS I TSTUSR     | /02747-4425 | \$U                      |

AJKTAB

|        |      |         |              |             |                      |
|--------|------|---------|--------------|-------------|----------------------|
| 002750 | 2725 |         | T52GO+3      | /02750-2725 | WU                   |
| 002751 | 5363 |         | JMP T52EX    | /02751-5363 | +3                   |
| 002752 | 4437 |         | JMS I CKGDBD | /02752-4437 | \$_                  |
| 002753 | 7610 |         | SKP CLA      | /02753-7610 | >H                   |
| 002754 | 5360 |         | JMP .+4      | /02754-5360 | +0                   |
| 002755 | 4435 |         | JMS I NXTFLD | /02755-4435 | \$]                  |
| 002756 | 5325 |         | JMP T52GO+3  | /02756-5325 | +U                   |
| 002757 | 5363 |         | JMP T52EX    | /02757-5363 | +3                   |
| 002760 | 4446 |         | JMS I ERRCGB | /02760-4446 | \$&                  |
| 002761 | 0203 |         | 0203         | /02761-0203 | BC                   |
| 002762 | 2725 |         | T52GO+3      | /02762-2725 | WU                   |
| 002763 | 5764 | T52EX,  | JMP I .+1    | /02763-5764 | /4                   |
| 002764 | 3001 |         | T53GO        | /02764-3001 | XA                   |
|        |      |         |              |             |                      |
| 002765 | 6023 |         | 6023         | /02765-6023 | 0S                   |
| 002766 | 6063 |         | 6063         | /02766-6063 | 03                   |
| 002767 | 6023 |         | 6023         | /02767-6023 | 0S                   |
| 002770 | 6063 |         | 6063         | /02770-6063 | 03                   |
| 002771 | 6023 |         | 6023         | /02771-6023 | 0S                   |
| 002772 | 6063 |         | 6063         | /02772-6063 | 03                   |
| 002773 | 6023 |         | 6023         | /02773-6023 | 0S                   |
| 002774 | 6063 |         | 6063         | /02774-6063 | 03                   |
| 002775 | 6023 |         | 6023         | /02775-6023 | 0S                   |
| 002776 | 6063 |         | 6063         | /02776-6063 | 03                   |
|        |      |         | /6064        | /02777-6064 | 04                   |
| 002777 | 6064 |         |              |             |                      |
|        | 3000 |         | PAGE 14      |             |                      |
|        |      |         |              |             |                      |
| 003000 | 7764 | T53M14, | -14          | /03000-7764 | ?4                   |
| 003001 | 4433 | T53GO,  | JMS I SETTST | /03001-4433 | \$[ TEST 53 LBM->RBM |
| 003002 | 4465 |         | JMS I SETLUP | /03002-4465 | \$5                  |
| 003003 | 7777 |         | -1           | /03003-7777 | ??                   |
| 003004 | 7240 |         | CLA CMA      | /03004-7240 | :                    |
| 003005 | 3777 |         | DCA I (LPCNT | /03005-3777 | _?                   |
| 003006 | 3110 |         | DCA BANK3    | /03006-3110 | YH                   |
| 003007 | 3015 |         | DCA 0015     | /03007-3015 | XM                   |
| 003010 | 3162 | T53LPX, | DCA BRKMSK   | /03010-3162 | Y2                   |
| 003011 | 1137 |         | TAD OM15     | /03011-1137 | I_                   |
| 003012 | 3107 |         | DCA COUNT    | /03012-3107 | YG                   |
| 003013 | 4444 | T53LP0, | JMS I SETKT  | /03013-4444 | \$\$                 |
| 003014 | 4100 |         | EMM EBM      | /03014-4100 | !@                   |
| 003015 | 1110 |         | TAD BANK3    | /03015-1110 | IH                   |
| 003016 | 0115 |         | AND O3       | /03016-0115 | AM                   |
| 003017 | 3164 |         | DCA BRKBK    | /03017-3164 | Y4                   |
| 003020 | 4440 | T53LP,  | JMS I SHFL   | /03020-4440 | \$                   |
| 003021 | 0162 |         | AND BRKMSK   | /03021-0162 | A2                   |
| 003022 | 3163 |         | DCA BRKADR   | /03022-3163 | Y3                   |
| 003023 | 1163 |         | TAD BRKADR   | /03023-1163 | I3                   |
| 003024 | 1200 |         | TAD T53M14   | /03024-1200 | J@                   |
| 003025 | 7710 |         | SPA CLA      | /03025-7710 | ?H                   |
| 003026 | 5231 |         | JMP .+3      | /03026-5231 | *Y                   |
| 003027 | 2162 |         | ISZ BRKMSK   | /03027-2162 | Q2                   |
| 003030 | 5220 |         | JMP T53LP    | /03030-5220 | *P                   |
| 003031 | 1163 |         | TAD BRKADR   | /03031-1163 | I3                   |
| 003032 | 1155 |         | TAD BRKLST   | /03032-1155 | I-                   |

AJKTAB

|        |      |               |             |             |      |
|--------|------|---------------|-------------|-------------|------|
| 003033 | 3100 | DCA           | TEMIND      | /03033-3100 | Y@   |
| 003034 | 1164 | TAD           | BRKBNK      | /03034-1164 | I4   |
| 003035 | 3500 | DCA I         | TEMIND      | /03035-3500 | J@   |
| 003036 | 1163 | TAD           | BRKADR      | /03036-1163 | I3   |
| 003037 | 7106 | CLL           | RTL         | /03037-7106 | 9F   |
| 003040 | 1164 | TAD           | BRKBNK      | /03040-1164 | I4   |
| 003041 | 6170 | LBM           |             | /03041-6170 | 18   |
| 003042 | 7440 | SZA           |             | /03042-7440 | <    |
| 003043 | 5334 | JMP           | T53ER2      | /03043-5334 | + \  |
| 003044 | 1163 | TAD           | BRKADR      | /03044-1163 | I3   |
| 003045 | 7106 | CLL           | RTL         | /03045-7106 | 9F   |
| 003046 | 1164 | TAD           | BRKBNK      | /03046-1164 | I4   |
| 003047 | 3157 | DCA           | GD          | /03047-3157 | Y/   |
| 003050 | 1163 | TAD           | BRKADR      | /03050-1163 | I3   |
| 003051 | 7106 | CLL           | RTL         | /03051-7106 | 9F   |
| 003052 | 6171 | RBM           |             | /03052-6171 | 19   |
| 003053 | 3160 | DCA           | BD          | /03053-3160 | Y0   |
| 003054 | 4437 | JMS I         | CKGDBD      | /03054-4437 | \$ _ |
| 003055 | 7410 | SKP           |             | /03055-7410 | <H   |
| 003056 | 5330 | JMP           | T53ER1      | /03056-5330 | +X   |
| 003057 | 2110 | ISZ           | BANK3       | /03057-2110 | QH   |
| 003060 | 2162 | ISZ           | BRKMSK      | /03060-2162 | Q2   |
| 003061 | 2107 | ISZ           | COUNT       | /03061-2107 | QG   |
| 003062 | 5213 | JMP           | T53LP0      | /03062-5213 | *K   |
| 003063 | 4776 | JMS I         | (LPX8       | /03063-4776 | '>   |
| 003064 | 3163 | DCA           | BRKADR      | /03064-3163 | Y3   |
| 003065 | 1155 | TAD           | BRKLST      | /03065-1155 | I-   |
| 003066 | 3100 | DCA           | TEMIND      | /03066-3100 | Y@   |
| 003067 | 1200 | TAD           | T53M14      | /03067-1200 | J@   |
| 003070 | 3107 | DCA           | COUNT       | /03070-3107 | YG   |
| 003071 | 4444 | T53LP1, JMS I | SETKT       | /03071-4444 | \$\$ |
| 003072 | 4100 | EMM           | EBM         | /03072-4100 | !@   |
| 003073 | 1500 | TAD I         | TEMIND      | /03073-1500 | M@   |
| 003074 | 3164 | DCA           | BRKBNK      | /03074-3164 | Y4   |
| 003075 | 1163 | TAD           | BRKADR      | /03075-1163 | I3   |
| 003076 | 7106 | CLL           | RTL         | /03076-7106 | 9F   |
| 003077 | 1164 | TAD           | BRKBNK      | /03077-1164 | I4   |
| 003100 | 3157 | DCA           | GD          | /03100-3157 | Y/   |
| 003101 | 1163 | TAD           | BRKADR      | /03101-1163 | I3   |
| 003102 | 7106 | CLL           | RTL         | /03102-7106 | 9F   |
| 003103 | 6171 | RBM           |             | /03103-6171 | 19   |
| 003104 | 3160 | DCA           | BD          | /03104-3160 | Y0   |
| 003105 | 4437 | JMS I         | CKGDBD      | /03105-4437 | \$ _ |
| 003106 | 7610 | SKP           | CLA         | /03106-7610 | >H   |
| 003107 | 5324 | JMP           | T53ER0      | /03107-5324 | +T   |
| 003110 | 2163 | ISZ           | BRKADR      | /03110-2163 | Q3   |
| 003111 | 2100 | ISZ           | TEMIND      | /03111-2100 | Q@   |
| 003112 | 2107 | ISZ           | COUNT       | /03112-2107 | QG   |
| 003113 | 5271 | JMP           | T53LP1      | /03113-5271 | *9   |
| 003114 | 7346 | CLA           | CLL CMA RTL | /03114-7346 | ;&   |
| 003115 | 1015 | TAD           | 0015        | /03115-1015 | HM   |
| 003116 | 7650 | SNA           | CLA         | /03116-7650 | >(   |
| 003117 | 5775 | JMP I         | (T54GO      | /03117-5775 | /=   |
| 003120 | 2015 | ISZ           | 0015        | /03120-2015 | PM   |
| 003121 | 1015 | TAD           | 0015        | /03121-1015 | HM   |



AJKTAB

|        |      |         |        |        |             |                          |
|--------|------|---------|--------|--------|-------------|--------------------------|
| 003122 | 3110 |         | DCA    | BANK3  | /03122-3110 | YH                       |
| 003123 | 5210 |         | JMP    | T53LPX | /03123-5210 | *H                       |
| 003124 | 4451 | T53ER0, | JMS I  | ECDBGB | /03124-4451 | \$)                      |
| 003125 | 1111 |         | 1111   |        | /03125-1111 | II                       |
| 003126 | 3071 |         | T53LP1 |        | /03126-3071 | X9                       |
| 003127 | 5775 |         | JMP I  | (T54GO | /03127-5775 | /=                       |
| 003130 | 4451 | T53ER1, | JMS I  | ECDBGB | /03130-4451 | \$)                      |
| 003131 | 1111 |         | 1111   |        | /03131-1111 | II                       |
| 003132 | 3013 |         | T53LP0 |        | /03132-3013 | XK                       |
| 003133 | 5775 |         | JMP I  | (T54GO | /03133-5775 | /=                       |
| 003134 | 3160 | T53ER2, | DCA    | BD     | /03134-3160 | Y0                       |
| 003135 | 3157 |         | DCA    | GD     | /03135-3157 | Y/                       |
| 003136 | 4447 |         | JMS I  | ERACGB | /03136-4447 | \$'                      |
| 003137 | 1100 |         | 1100   |        | /03137-1100 | I@                       |
| 003140 | 3013 |         | T53LP0 |        | /03140-3013 | XK                       |
| 003141 | 5775 |         | JMP I  | (T54GO | /03141-5775 | /=                       |
| 003142 | 0000 | MBCRMR, | 0000   |        | /03142-0000 | @@                       |
| 003143 | 1100 |         | TAD    | TEMIND | /03143-1100 | I@                       |
| 003144 | 6174 |         | MBC    |        | /03144-6174 | 1<                       |
| 003145 | 7200 |         | CLA    |        | /03145-7200 | :@                       |
| 003146 | 6173 |         | RMR    |        | /03146-6173 | 1;                       |
| 003147 | 3160 |         | DCA    | BD     | /03147-3160 | Y0                       |
| 003150 | 4437 |         | JMS I  | CKGDBD | /03150-4437 | \$_                      |
| 003151 | 2342 |         | ISZ    | MBCRMR | /03151-2342 | S"                       |
| 003152 | 5742 |         | JMP I  | MBCRMR | /03152-5742 | /"                       |
| 003153 | 6412 |         | 6412   |        | /03153-6412 | 4J                       |
| 003154 | 0070 |         | AND    | 0070   | /03154-0070 | @8                       |
| 003155 | 5041 |         | JMP    | 0041   | /03155-5041 | (!                       |
| 003156 | 1056 |         | TAD    | 0056   | /03156-1056 | H.                       |
| 003157 | 0076 |         | AND    | 0076   | /03157-0076 | @>                       |
| 003160 | 0443 |         | AND I  | 0043   | /03160-0443 | D#                       |
| 003161 | 1401 |         | TAD I  | 0001   | /03161-1401 | LA                       |
| 003162 | 1011 |         | TAD    | 0011   | /03162-1011 | HI                       |
| 003163 | 7452 |         | SNA    | HLT    | /03163-7452 | <*                       |
| 003164 | 1412 |         | TAD I  | 0012   | /03164-1412 | LJ                       |
| 003165 | 7036 |         | 7036   |        | /03165-7036 | 8^                       |
| 003166 | 0040 |         | AND    | 0040   | /03166-0040 | @                        |
| 003167 | 5043 |         | JMP    | 0043   | /03167-5043 | (#                       |
| 003170 | 1042 |         | TAD    | 0042   | /03170-1042 | H"                       |
| 003171 | 7422 |         | SNL    | HLT    | /03171-7422 | <R                       |
| 003172 | 0075 |         | AND    | 0075   | /03172-0075 | @=                       |
| 003173 | 0000 |         | AND    | 0000   | /03173-0000 | @@                       |
| 003174 | 0032 |         | AND    | 0032   | /03174-0032 | @Z                       |
|        |      |         | /DCA   | 3000   | /03175-3200 | Z@                       |
|        |      |         | /AND   | 3153   | /03176-0353 | C+                       |
|        |      |         | /AND   | 3152   | /03177-0352 | C*                       |
| 003175 | 3200 |         |        |        |             |                          |
| 003176 | 0353 |         |        |        |             |                          |
| 003177 | 0352 |         |        |        |             |                          |
|        | 3200 |         |        |        |             |                          |
|        |      |         | PAGE   | 15     |             |                          |
| 003200 | 4433 | T54GO,  | JMS I  | SETTST | /03200-4433 | \$[ TEST 54 LBM->MBC,RLB |
| 003201 | 4465 |         | JMS I  | SETLUP | /03201-4465 | \$5                      |

AJKTAB

|        |      |        |              |             |                          |
|--------|------|--------|--------------|-------------|--------------------------|
| 003202 | 7677 |        | -101         | /03202-7677 | >?                       |
| 003203 | 6264 |        | CUF          | /03203-6264 | 24                       |
| 003204 | 4444 |        | JMS I SETKT  | /03204-4444 | \$\$                     |
| 003205 | 4100 |        | EMM EBM      | /03205-4100 | !@                       |
| 003206 | 7300 |        | CLA CLL      | /03206-7300 | ;@                       |
| 003207 | 1137 |        | TAD OM15     | /03207-1137 | I_                       |
| 003210 | 3107 |        | DCA COUNT    | /03210-3107 | YG                       |
| 003211 | 3162 |        | DCA BRKMSK   | /03211-3162 | Y2                       |
| 003212 | 1162 |        | TAD BRKMSK   | /03212-1162 | I2                       |
| 003213 | 7106 |        | CLL RTL      | /03213-7106 | 9F                       |
| 003214 | 6170 |        | LBM          | /03214-6170 | 18                       |
| 003215 | 2162 |        | ISZ BRKMSK   | /03215-2162 | Q2                       |
| 003216 | 2107 |        | ISZ COUNT    | /03216-2107 | QG                       |
| 003217 | 5212 |        | JMP .-5      | /03217-5212 | *J                       |
| 003220 | 3162 |        | DCA BRKMSK   | /03220-3162 | Y2                       |
| 003221 | 1137 |        | TAD OM15     | /03221-1137 | I_                       |
| 003222 | 3107 |        | DCA COUNT    | /03222-3107 | YG                       |
| 003223 | 1162 | T54LP, | TAD BRKMSK   | /03223-1162 | I2                       |
| 003224 | 3163 |        | DCA BRKADR   | /03224-3163 | Y3                       |
| 003225 | 3164 |        | DCA BRKBNK   | /03225-3164 | Y4                       |
| 003226 | 1162 |        | TAD BRKMSK   | /03226-1162 | I2                       |
| 003227 | 7106 |        | CLL RTL      | /03227-7106 | 9F                       |
| 003230 | 3157 |        | DCA GD       | /03230-3157 | Y/                       |
| 003231 | 1162 |        | TAD BRKMSK   | /03231-1162 | I2                       |
| 003232 | 7040 |        | CMA          | /03232-7040 | 8                        |
| 003233 | 3106 |        | DCA TEMFLD   | /03233-3106 | YF                       |
| 003234 | 7120 |        | CLL CML      | /03234-7120 | 9P                       |
| 003235 | 7010 |        | RAR          | /03235-7010 | 8H                       |
| 003236 | 2106 |        | ISZ TEMFLD   | /03236-2106 | QF                       |
| 003237 | 5235 |        | JMP .-2      | /03237-5235 | *]                       |
| 003240 | 6174 |        | MBC          | /03240-6174 | 1<                       |
| 003241 | 7300 |        | CLA CLL      | /03241-7300 | ;@                       |
| 003242 | 6172 |        | RLB          | /03242-6172 | 1:                       |
| 003243 | 3160 |        | DCA BD       | /03243-3160 | Y0                       |
| 003244 | 4437 |        | JMS I CKGDBD | /03244-4437 | \$_                      |
| 003245 | 7410 |        | SKP          | /03245-7410 | <H                       |
| 003246 | 5256 |        | JMP T54ER    | /03246-5256 | *.                       |
| 003247 | 2162 |        | ISZ BRKMSK   | /03247-2162 | Q2                       |
| 003250 | 2107 |        | ISZ COUNT    | /03250-2107 | QG                       |
| 003251 | 5223 |        | JMP T54LP    | /03251-5223 | *S                       |
| 003252 | 3162 |        | DCA BRKMSK   | /03252-3162 | Y2                       |
| 003253 | 1137 |        | TAD OM15     | /03253-1137 | I_                       |
| 003254 | 3107 |        | DCA COUNT    | /03254-3107 | YG                       |
| 003255 | 5261 |        | JMP T55GO    | /03255-5261 | *1                       |
| 003256 | 4451 | T54ER, | JMS I ECDBGB | /03256-4451 | \$)                      |
| 003257 | 1212 |        | 1212         | /03257-1212 | JJ                       |
| 003260 | 3223 |        | T54LP        | /03260-3223 | ZS                       |
| 003261 | 4433 | T55GO, | JMS I SETTST | /03261-4433 | \$[ TEST 55 LBM->MBC,RLB |
| 003262 | 4465 |        | JMS I SETLUP | /03262-4465 | \$5                      |
| 003263 | 7763 |        | -15          | /03263-7763 | ?3                       |
| 003264 | 7300 |        | CLA CLL      | /03264-7300 | ;@                       |
| 003265 | 4444 |        | JMS I SETKT  | /03265-4444 | \$\$                     |
| 003266 | 4100 |        | EMM EBM      | /03266-4100 | !@                       |
| 003267 | 1137 |        | TAD OM15     | /03267-1137 | I_                       |
| 003270 | 3107 |        | DCA COUNT    | /03270-3107 | YG                       |

AJKTAB

|        |      |        |       |           |             |      |
|--------|------|--------|-------|-----------|-------------|------|
| 003271 | 3163 |        | DCA   | BRKADR    | /03271-3163 | Y3   |
| 003272 | 1163 |        | TAD   | BRKADR    | /03272-1163 | I3   |
| 003273 | 7106 |        | CLL   | RTL       | /03273-7106 | 9F   |
| 003274 | 6170 |        | LBM   |           | /03274-6170 | 18   |
| 003275 | 7200 |        | CLA   |           | /03275-7200 | :@   |
| 003276 | 2163 |        | ISZ   | BRKADR    | /03276-2163 | Q3   |
| 003277 | 2107 |        | ISZ   | COUNT     | /03277-2107 | QG   |
| 003300 | 5272 |        | JMP   | .-6       | /03300-5272 | *:   |
| 003301 | 7301 |        | CLA   | CLL IAC   | /03301-7301 | ;A   |
| 003302 | 3107 |        | DCA   | COUNT     | /03302-3107 | YG   |
| 003303 | 3163 | T55LP, | DCA   | BRKADR    | /03303-3163 | Y3   |
| 003304 | 3164 |        | DCA   | BRKBNK    | /03304-3164 | Y4   |
| 003305 | 1107 |        | TAD   | COUNT     | /03305-1107 | IG   |
| 003306 | 7104 |        | CLL   | RAL       | /03306-7104 | 9D   |
| 003307 | 7430 |        | SZL   |           | /03307-7430 | <X   |
| 003310 | 5313 |        | JMP   | .+3       | /03310-5313 | +K   |
| 003311 | 2163 |        | ISZ   | BRKADR    | /03311-2163 | Q3   |
| 003312 | 5306 |        | JMP   | .-4       | /03312-5306 | +F   |
| 003313 | 7300 |        | CLA   | CLL       | /03313-7300 | ;@   |
| 003314 | 1163 |        | TAD   | BRKADR    | /03314-1163 | I3   |
| 003315 | 7106 |        | CLL   | RTL       | /03315-7106 | 9F   |
| 003316 | 3157 |        | DCA   | GD        | /03316-3157 | Y/   |
| 003317 | 1107 |        | TAD   | COUNT     | /03317-1107 | IG   |
| 003320 | 6174 |        | MBC   |           | /03320-6174 | 1<   |
| 003321 | 7200 |        | CLA   |           | /03321-7200 | :@   |
| 003322 | 6172 |        | RLB   |           | /03322-6172 | 1:   |
| 003323 | 3160 |        | DCA   | BD        | /03323-3160 | Y0   |
| 003324 | 4437 |        | JMS   | I CKGDBD  | /03324-4437 | \$ _ |
| 003325 | 7610 |        | SKP   | CLA       | /03325-7610 | >H   |
| 003326 | 5332 |        | JMP   | .+4       | /03326-5332 | +Z   |
| 003327 | 2107 |        | ISZ   | COUNT     | /03327-2107 | QG   |
| 003330 | 5303 |        | JMP   | T55LP     | /03330-5303 | +C   |
| 003331 | 5335 |        | JMP   | .+4       | /03331-5335 | +]   |
| 003332 | 4451 |        | JMS   | I ECDBGB  | /03332-4451 | \$)  |
| 003333 | 1212 |        | 1212  |           | /03333-1212 | JJ   |
| 003334 | 3303 |        | T55LP |           | /03334-3303 | [C   |
| 003335 | 5736 |        | JMP   | I .+1     | /03335-5736 | /^   |
| 003336 | 3400 |        | T56GO |           | /03336-3400 | \@   |
| 003337 | 0000 | DBST1, | AND   | 0000      | /03337-0000 | @@   |
| 003340 | 1021 |        | TAD   | SWISOF    | /03340-1021 | HQ   |
| 003341 | 0377 |        | AND   | (100      | /03341-0377 | C?   |
| 003342 | 7650 |        | SNA   | CLA       | /03342-7650 | >(   |
| 003343 | 5737 |        | JMP   | I DBST1   | /03343-5737 | / _  |
| 003344 | 6007 |        | CAF   |           | /03344-6007 | 0G   |
| 003345 | 6570 |        | DBST  |           | /03345-6570 | 58   |
| 003346 | 6573 |        | DBCF  |           | /03346-6573 | 5;   |
| 003347 | 5344 |        | JMP   | .-3       | /03347-5344 | +\$  |
| 003350 | 6570 |        | DBST  |           | /03350-6570 | 58   |
| 003351 | 6571 |        | DBSK  |           | /03351-6571 | 59   |
| 003352 | 5776 |        | JMP   | I (STRSOF | /03352-5776 | />   |
| 003353 | 6007 |        | CAF   |           | /03353-6007 | 0G   |
| 003354 | 5776 |        | JMP   | I (STRSOF | /03354-5776 | />   |
| 003355 | 0000 | DBST2, | AND   | 0000      | /03355-0000 | @@   |

AJKTAB

|        |      |       |        |             |    |
|--------|------|-------|--------|-------------|----|
| 003356 | 1021 | TAD   | SWISOF | /03356-1021 | HQ |
| 003357 | 0377 | AND   | (100   | /03357-0377 | C? |
| 003360 | 7640 | SZA   | CLA    | /03360-7640 | >  |
| 003361 | 6571 | DBSK  |        | /03361-6571 | 59 |
| 003362 | 2355 | ISZ   | DBST2  | /03362-2355 | S- |
| 003363 | 5755 | JMP I | DBST2  | /03363-5755 | /- |

|        |      |       |      |             |     |
|--------|------|-------|------|-------------|-----|
| 003364 | 1066 | TAD   | 0066 | /03364-1066 | H6  |
| 003365 | 3612 | DCA I | 3212 | /03365-3612 | ^J  |
| 003366 | 3424 | DCA I | 0024 | /03366-3424 | \T  |
| 003367 | 2044 | ISZ   | 0044 | /03367-2044 | P\$ |
| 003370 | 3556 | DCA I | 0156 | /03370-3556 | ].  |
| 003371 | 2400 | ISZ I | 0000 | /03371-2400 | T@  |
| 003372 | 3555 | DCA I | 0155 | /03372-3555 | ] - |
| 003373 | 3530 | DCA I | 0130 | /03373-3530 | ]X  |
| 003374 | 3557 | DCA I | 0157 | /03374-3557 | ] / |
| 003375 | 5107 | JMP   | 0107 | /03375-5107 | )G  |
|        |      | /AND  | 3225 | /03376-0225 | BU  |
|        |      | /AND  | 0100 | /03377-0100 | A@  |

003376 0225

003377 0100

3400

PAGE 16

|        |      |         |       |        |             |                      |
|--------|------|---------|-------|--------|-------------|----------------------|
| 003400 | 4433 | T56GO,  | JMS I | SETTST | /03400-4433 | \$[ TEST 56 LBM->RBM |
| 003401 | 4465 |         | JMS I | SETLUP | /03401-4465 | \$5                  |
| 003402 | 7677 |         | -101  |        | /03402-7677 | >?                   |
| 003403 | 4444 |         | JMS I | SETKT  | /03403-4444 | \$ \$                |
| 003404 | 4000 |         | EMM   |        | /03404-4000 | @                    |
| 003405 | 1137 |         | TAD   | OM15   | /03405-1137 | I_                   |
| 003406 | 3107 |         | DCA   | COUNT  | /03406-3107 | YG                   |
| 003407 | 1155 |         | TAD   | BRKLST | /03407-1155 | I-                   |
| 003410 | 3100 |         | DCA   | TEMIND | /03410-3100 | Y@                   |
| 003411 | 4456 |         | JMS I | RANDOM | /03411-4456 | \$.                  |
| 003412 | 0115 |         | AND   | O3     | /03412-0115 | AM                   |
| 003413 | 3500 |         | DCA I | TEMIND | /03413-3500 | ]@                   |
| 003414 | 2100 |         | ISZ   | TEMIND | /03414-2100 | Q@                   |
| 003415 | 2107 |         | ISZ   | COUNT  | /03415-2107 | QG                   |
| 003416 | 5211 |         | JMP   | .-5    | /03416-5211 | *I                   |
| 003417 | 3163 |         | DCA   | BRKADR | /03417-3163 | Y3                   |
| 003420 | 1137 |         | TAD   | OM15   | /03420-1137 | I_                   |
| 003421 | 3107 |         | DCA   | COUNT  | /03421-3107 | YG                   |
| 003422 | 1155 |         | TAD   | BRKLST | /03422-1155 | I-                   |
| 003423 | 3100 |         | DCA   | TEMIND | /03423-3100 | Y@                   |
| 003424 | 1163 |         | TAD   | BRKADR | /03424-1163 | I3                   |
| 003425 | 7106 |         | CLL   | RTL    | /03425-7106 | 9F                   |
| 003426 | 1500 |         | TAD I | TEMIND | /03426-1500 | M@                   |
| 003427 | 6170 |         | LBM   |        | /03427-6170 | 18                   |
| 003430 | 2163 |         | ISZ   | BRKADR | /03430-2163 | Q3                   |
| 003431 | 2100 |         | ISZ   | TEMIND | /03431-2100 | Q@                   |
| 003432 | 2107 |         | ISZ   | COUNT  | /03432-2107 | QG                   |
| 003433 | 5224 |         | JMP   | .-7    | /03433-5224 | *T                   |
| 003434 | 3163 |         | DCA   | BRKADR | /03434-3163 | Y3                   |
| 003435 | 1137 |         | TAD   | OM15   | /03435-1137 | I_                   |
| 003436 | 3107 |         | DCA   | COUNT  | /03436-3107 | YG                   |
| 003437 | 1163 | T56LP1, | TAD   | BRKADR | /03437-1163 | I3                   |

AJKTAB

|        |      |               |             |             |      |
|--------|------|---------------|-------------|-------------|------|
| 003440 | 1155 | TAD           | BRKLST      | /03440-1155 | I-   |
| 003441 | 3106 | DCA           | TEMFLD      | /03441-3106 | YF   |
| 003442 | 1506 | TAD I         | TEMFLD      | /03442-1506 | MF   |
| 003443 | 3164 | DCA           | BRKBNK      | /03443-3164 | Y4   |
| 003444 | 1163 | TAD           | BRKADR      | /03444-1163 | I3   |
| 003445 | 7106 | CLL           | RTL         | /03445-7106 | 9F   |
| 003446 | 1164 | TAD           | BRKBNK      | /03446-1164 | I4   |
| 003447 | 3157 | DCA           | GD          | /03447-3157 | Y/   |
| 003450 | 1163 | TAD           | BRKADR      | /03450-1163 | I3   |
| 003451 | 7106 | CLL           | RTL         | /03451-7106 | 9F   |
| 003452 | 6171 | RBM           |             | /03452-6171 | 19   |
| 003453 | 3160 | DCA           | BD          | /03453-3160 | Y0   |
| 003454 | 4437 | JMS I         | CKGDBD      | /03454-4437 | \$ _ |
| 003455 | 7410 | SKP           |             | /03455-7410 | <H   |
| 003456 | 5350 | JMP           | T56ER1      | /03456-5350 | +(   |
| 003457 | 2163 | ISZ           | BRKADR      | /03457-2163 | Q3   |
| 003460 | 2107 | ISZ           | COUNT       | /03460-2107 | QG   |
| 003461 | 5237 | JMP           | T56LP1      | /03461-5237 | * _  |
| 003462 | 1137 | TAD           | OM15        | /03462-1137 | I _  |
| 003463 | 3107 | DCA           | COUNT       | /03463-3107 | YG   |
| 003464 | 4456 | T56LP2, JMS I | RANDOM      | /03464-4456 | \$.  |
| 003465 | 0117 | AND           | O17         | /03465-0117 | AO   |
| 003466 | 3163 | DCA           | BRKADR      | /03466-3163 | Y3   |
| 003467 | 1163 | TAD           | BRKADR      | /03467-1163 | I3   |
| 003470 | 1137 | TAD           | OM15        | /03470-1137 | I _  |
| 003471 | 7700 | SMA           | CLA         | /03471-7700 | ?@   |
| 003472 | 5264 | JMP           | T56LP2      | /03472-5264 | *4   |
| 003473 | 1163 | TAD           | BRKADR      | /03473-1163 | I3   |
| 003474 | 1155 | TAD           | BRKLST      | /03474-1155 | I-   |
| 003475 | 3106 | DCA           | TEMFLD      | /03475-3106 | YF   |
| 003476 | 1506 | TAD I         | TEMFLD      | /03476-1506 | MF   |
| 003477 | 7710 | SPA           | CLA         | /03477-7710 | ?H   |
| 003500 | 5264 | JMP           | T56LP2      | /03500-5264 | *4   |
| 003501 | 1163 | TAD           | BRKADR      | /03501-1163 | I3   |
| 003502 | 7040 | CMA           |             | /03502-7040 | 8    |
| 003503 | 3100 | DCA           | TEMIND      | /03503-3100 | Y@   |
| 003504 | 7120 | CLL           | CML         | /03504-7120 | 9P   |
| 003505 | 7010 | RAR           |             | /03505-7010 | 8H   |
| 003506 | 2100 | ISZ           | TEMIND      | /03506-2100 | Q@   |
| 003507 | 5305 | JMP           | .-2         | /03507-5305 | +E   |
| 003510 | 3100 | DCA           | TEMIND      | /03510-3100 | Y@   |
| 003511 | 4444 | T56LP0, JMS I | SETKT       | /03511-4444 | \$\$ |
| 003512 | 7000 | EMM           | EN5 EN9     | /03512-7000 | 8@   |
| 003513 | 1377 | TAD           | (2100       | /03513-1377 | K?   |
| 003514 | 3157 | DCA           | GD          | /03514-3157 | Y/   |
| 003515 | 4776 | JMS I         | (MBCRM      | /03515-4776 | '>   |
| 003516 | 5364 | JMP           | T56ER4      | /03516-5364 | +4   |
| 003517 | 4444 | T56LP3, JMS I | SETKT       | /03517-4444 | \$\$ |
| 003520 | 7100 | EMM           | EN5 EN9 EBM | /03520-7100 | 9@   |
| 003521 | 1506 | TAD I         | TEMFLD      | /03521-1506 | MF   |
| 003522 | 3164 | DCA           | BRKBNK      | /03522-3164 | Y4   |
| 003523 | 1164 | TAD           | BRKBNK      | /03523-1164 | I4   |
| 003524 | 1375 | TAD           | (MRLIST     | /03524-1375 | K=   |
| 003525 | 3162 | DCA           | BRKMSK      | /03525-3162 | Y2   |
| 003526 | 1562 | TAD I         | BRKMSK      | /03526-1562 | M2   |

AJKTAB

|        |      |         |              |             |                  |
|--------|------|---------|--------------|-------------|------------------|
| 003527 | 3157 | DCA     | GD           | /03527-3157 | Y/               |
| 003530 | 4776 | JMS I   | (MBCRMR      | /03530-4776 | '>               |
| 003531 | 5354 | JMP     | T56ER2       | /03531-5354 | +,               |
| 003532 | 1163 | TAD     | BRKADR       | /03532-1163 | I3               |
| 003533 | 7106 | CLL     | RTL          | /03533-7106 | 9F               |
| 003534 | 3157 | DCA     | GD           | /03534-3157 | Y/               |
| 003535 | 6172 | RLB     |              | /03535-6172 | 1:               |
| 003536 | 3160 | DCA     | BD           | /03536-3160 | Y0               |
| 003537 | 4437 | JMS I   | CKGDBD       | /03537-4437 | \$ _             |
| 003540 | 7410 | SKP     |              | /03540-7410 | <H               |
| 003541 | 5360 | JMP     | T56ER3       | /03541-5360 | +0               |
| 003542 | 7330 | CLA CLL | CML RAR      | /03542-7330 | ;X               |
| 003543 | 1506 | TAD I   | TEMFLD       | /03543-1506 | MF               |
| 003544 | 3506 | DCA I   | TEMFLD       | /03544-3506 | ]F               |
| 003545 | 2107 | ISZ     | COUNT        | /03545-2107 | QG               |
| 003546 | 5264 | JMP     | T56LP2       | /03546-5264 | *4               |
| 003547 | 5774 | JMP I   | (T57GO       | /03547-5774 | /<<              |
| 003550 | 4451 | T56ER1, | JMS I ECDBGB | /03550-4451 | \$)              |
| 003551 | 1111 |         | 1111         | /03551-1111 | II               |
| 003552 | 3437 |         | T56LP1       | /03552-3437 | \_               |
| 003553 | 5774 | JMP I   | (T57GO       | /03553-5774 | /<<              |
| 003554 | 4451 | T56ER2, | JMS I ECDBGB | /03554-4451 | \$)              |
| 003555 | 1213 |         | 1213         | /03555-1213 | JK               |
| 003556 | 3517 |         | T56LP3       | /03556-3517 | ]0               |
| 003557 | 5774 | JMP I   | (T57GO       | /03557-5774 | /<<              |
| 003560 | 4451 | T56ER3, | JMS I ECDBGB | /03560-4451 | \$)              |
| 003561 | 1212 |         | 1212         | /03561-1212 | JJ               |
| 003562 | 3517 |         | T56LP3       | /03562-3517 | ]0               |
| 003563 | 5774 | JMP I   | (T57GO       | /03563-5774 | /<<              |
| 003564 | 4451 | T56ER4, | JMS I ECDBGB | /03564-4451 | \$)              |
| 003565 | 1213 |         | 1213         | /03565-1213 | JK               |
| 003566 | 3511 |         | T56LP0       | /03566-3511 | ]I               |
| 003567 | 5376 | JMP     | 3576         | /03567-5376 | +> ??            |
|        |      |         |              |             |                  |
| 003570 | 3612 | DCA I   | 3412         | /03570-3612 | ^J               |
| 003571 | 3047 | DCA     | 0047         | /03571-3047 | X'               |
| 003572 | 6000 | SKON    |              | /03572-6000 | 0@               |
| 003573 | 7000 | NOP     |              | /03573-7000 | 8@               |
|        |      | /DCA I  | 3400         | /03574-3600 | ^@               |
|        |      | /6064   |              | /03575-6064 | 04               |
|        |      | /DCA    | 0142         | /03576-3142 | Y"               |
|        |      | /ISZ    | 0100         | /03577-2100 | Q@               |
|        |      |         |              |             |                  |
| 003574 | 3600 |         |              |             |                  |
| 003575 | 6064 |         |              |             |                  |
| 003576 | 3142 |         |              |             |                  |
| 003577 | 2100 |         |              |             |                  |
|        | 3600 | PAGE    | 17           |             |                  |
|        |      |         |              |             |                  |
| 003600 | 4433 | T57GO,  | JMS I SETTST | /03600-4433 | \$( TEST 57 RACA |
| 003601 | 4465 |         | JMS I SETLUP | /03601-4465 | \$5              |
| 003602 | 7777 |         | -1           | /03602-7777 | ??               |
| 003603 | 7300 |         | CLA CLL      | /03603-7300 | ;@               |
| 003604 | 3165 |         | DCA FIELD7   | /03604-3165 | Y5               |
| 003605 | 4444 | T57LP,  | JMS I SETKT  | /03605-4444 | \$\$             |
| 003606 | 4000 |         | EMM          | /03606-4000 | @                |

AJKTAB

|        |      |              |            |             |                  |
|--------|------|--------------|------------|-------------|------------------|
| 003607 | 1165 | TAD          | FIELD7     | /03607-1165 | I5               |
| 003610 | 0147 | AND          | O104       | /03610-0147 | A'               |
| 003611 | 3100 | DCA          | TEMIND     | /03611-3100 | Y@               |
| 003612 | 1100 | TAD          | TEMIND     | /03612-1100 | I@               |
| 003613 | 7112 | CLL          | RTR        | /03613-7112 | 9J               |
| 003614 | 3157 | DCA          | GD         | /03614-3157 | Y/               |
| 003615 | 1100 | TAD          | TEMIND     | /03615-1100 | I@               |
| 003616 | 7002 | BSW          |            | /03616-7002 | 8B               |
| 003617 | 7104 | CLL          | RAL        | /03617-7104 | 9D               |
| 003620 | 1157 | TAD          | GD         | /03620-1157 | I/               |
| 003621 | 0115 | AND          | O3         | /03621-0115 | AM               |
| 003622 | 7104 | CLL          | RAL        | /03622-7104 | 9D               |
| 003623 | 7002 | BSW          |            | /03623-7002 | 8B               |
| 003624 | 3157 | DCA          | GD         | /03624-3157 | Y/               |
| 003625 | 1165 | TAD          | FIELD7     | /03625-1165 | I5               |
| 003626 | 0122 | AND          | O70        | /03626-0122 | AR               |
| 003627 | 7112 | CLL          | RTR        | /03627-7112 | 9J               |
| 003630 | 7010 | RAR          |            | /03630-7010 | 8H               |
| 003631 | 1157 | TAD          | GD         | /03631-1157 | I/               |
| 003632 | 3157 | DCA          | GD         | /03632-3157 | Y/               |
| 003633 | 1165 | TAD          | FIELD7     | /03633-1165 | I5               |
| 003634 | 6175 | RACA         |            | /03634-6175 | 1=               |
| 003635 | 3160 | DCA          | BD         | /03635-3160 | Y0               |
| 003636 | 4437 | JMS I        | CKGDBD     | /03636-4437 | \$ _             |
| 003637 | 7410 | SKP          |            | /03637-7410 | <H               |
| 003640 | 5244 | JMP          | T57ER      | /03640-5244 | *\$              |
| 003641 | 2165 | ISZ          | FIELD7     | /03641-2165 | Q5               |
| 003642 | 5205 | JMP          | T57LP      | /03642-5205 | *E               |
| 003643 | 5247 | JMP          | T60GO      | /03643-5247 | *'               |
| 003644 | 4447 | T57ER, JMS I | ERACGB     | /03644-4447 | \$'              |
| 003645 | 1400 |              | 1400       | /03645-1400 | L@               |
| 003646 | 3605 |              | T57LP      | /03646-3605 | ^E               |
| 003647 | 4433 | T60GO, JMS I | SETTST     | /03647-4433 | \$[ TEST 60 RACB |
| 003650 | 7300 |              | CLA CLL    | /03650-7300 | ;@               |
| 003651 | 3165 |              | DCA FIELD7 | /03651-3165 | Y5               |
| 003652 | 4444 | T60LP, JMS I | SETKT      | /03652-4444 | \$\$             |
| 003653 | 4000 |              | EMM        | /03653-4000 | @                |
| 003654 | 1165 | TAD          | FIELD7     | /03654-1165 | I5               |
| 003655 | 0377 | AND          | (600       | /03655-0377 | C?               |
| 003656 | 7106 | CLL          | RTL        | /03656-7106 | 9F               |
| 003657 | 3157 | DCA          | GD         | /03657-3157 | Y/               |
| 003660 | 1165 | TAD          | FIELD7     | /03660-1165 | I5               |
| 003661 | 0116 | AND          | O7         | /03661-0116 | AN               |
| 003662 | 7106 | CLL          | RTL        | /03662-7106 | 9F               |
| 003663 | 7004 | RAL          |            | /03663-7004 | 8D               |
| 003664 | 1157 | TAD          | GD         | /03664-1157 | I/               |
| 003665 | 3157 | DCA          | GD         | /03665-3157 | Y/               |
| 003666 | 1165 | TAD          | FIELD7     | /03666-1165 | I5               |
| 003667 | 6176 | RACB         |            | /03667-6176 | 1>               |
| 003670 | 3160 | DCA          | BD         | /03670-3160 | Y0               |
| 003671 | 4437 | JMS I        | CKGDBD     | /03671-4437 | \$ _             |
| 003672 | 7410 | SKP          |            | /03672-7410 | <H               |
| 003673 | 5277 | JMP          | T60ER      | /03673-5277 | *?               |
| 003674 | 2165 | ISZ          | FIELD7     | /03674-2165 | Q5               |
| 003675 | 5252 | JMP          | T60LP      | /03675-5252 | **               |

AJKTAB

|        |      |         |        |         |                              |
|--------|------|---------|--------|---------|------------------------------|
| 003676 | 5302 |         | JMP    | T61GO   | /03676-5302 +B               |
| 003677 | 4447 | T60ER,  | JMS I  | ERACGB  | /03677-4447 \$'              |
| 003700 | 1500 |         | 1500   |         | /03700-1500 M@               |
| 003701 | 3652 |         | T60LP  |         | /03701-3652 ^*               |
| 003702 | 4433 | T61GO,  | JMS I  | SETTST  | /03702-4433 \$[ TEST 61 RACC |
| 003703 | 7300 |         | CLA    | CLL     | /03703-7300 ;@               |
| 003704 | 3165 |         | DCA    | FIELD7  | /03704-3165 Y5               |
| 003705 | 4444 | T61LP,  | JMS I  | SETKT   | /03705-4444 \$\$             |
| 003706 | 4000 |         | EMM    |         | /03706-4000 @                |
| 003707 | 1165 |         | TAD    | FIELD7  | /03707-1165 I5               |
| 003710 | 7112 |         | CLL    | RTR     | /03710-7112 9J               |
| 003711 | 7010 |         | RAR    |         | /03711-7010 8H               |
| 003712 | 7002 |         | BSW    |         | /03712-7002 8B               |
| 003713 | 0115 |         | AND    | O3      | /03713-0115 AM               |
| 003714 | 1376 |         | TAD    | (LSTBNK | /03714-1376 K>               |
| 003715 | 3157 |         | DCA    | GD      | /03715-3157 Y/               |
| 003716 | 1165 |         | TAD    | FIELD7  | /03716-1165 I5               |
| 003717 | 0122 |         | AND    | O70     | /03717-0122 AR               |
| 003720 | 1557 |         | TAD I  | GD      | /03720-1557 M/               |
| 003721 | 3157 |         | DCA    | GD      | /03721-3157 Y/               |
| 003722 | 1165 |         | TAD    | FIELD7  | /03722-1165 I5               |
| 003723 | 6177 |         | RACC   |         | /03723-6177 1?               |
| 003724 | 3160 |         | DCA    | BD      | /03724-3160 Y0               |
| 003725 | 4437 |         | JMS I  | CKGDBD  | /03725-4437 \$ _             |
| 003726 | 7410 |         | SKP    |         | /03726-7410 <H               |
| 003727 | 5333 |         | JMP    | T61ER   | /03727-5333 +[               |
| 003730 | 2165 |         | ISZ    | FIELD7  | /03730-2165 Q5               |
| 003731 | 5305 |         | JMP    | T61LP   | /03731-5305 +E               |
| 003732 | 5336 |         | JMP    | T61EX   | /03732-5336 +^               |
| 003733 | 4447 | T61ER,  | JMS I  | ERACGB  | /03733-4447 \$'              |
| 003734 | 1600 |         | 1600   |         | /03734-1600 N@               |
| 003735 | 3705 |         | T61LP  |         | /03735-3705 _E               |
| 003736 | 5737 | T61EX,  | JMP I  | .+1     | /03736-5737 / _              |
| 003737 | 4000 |         | T62GO  |         | /03737-4000 @                |
|        |      |         |        |         |                              |
| 003740 | 0000 | TGBERR, | AND    | 0000    | /03740-0000 @@               |
| 003741 | 4775 |         | JMS I  | (ERRARG | /03741-4775 '=               |
| 003742 | 3740 |         | TGBERR |         | /03742-3740 _                |
| 003743 | 5347 |         | JMP    | .+4     | /03743-5347 +'               |
| 003744 | 4774 |         | JMS I  | (COMERR | /03744-4774 '<               |
| 003745 | 7000 |         | NOP    |         | /03745-7000 8@               |
| 003746 | 4773 |         | JMS I  | (ERRPGB | /03746-4773 ';               |
| 003747 | 4772 |         | JMS I  | (ERRSWI | /03747-4772 ':               |
| 003750 | 5740 |         | JMP I  | TGBERR  | /03750-5740 /                |
|        |      |         |        |         |                              |
| 003751 | 5354 |         | JMP    | 3754    | /03751-5354 +,               |
| 003752 | 4550 |         | JMS I  | 0150    | /03752-4550 %(               |
| 003753 | 3160 |         | DCA    | 0160    | /03753-3160 Y0               |
| 003754 | 4550 |         | JMS I  | 0150    | /03754-4550 %(               |
| 003755 | 3170 |         | DCA    | 0170    | /03755-3170 Y8               |
| 003756 | 4561 |         | JMS I  | 0161    | /03756-4561 %1               |
| 003757 | 5725 |         | JMP I  | 3725    | /03757-5725 /U               |
| 003760 | 0000 |         | AND    | 0000    | /03760-0000 @@               |
| 003761 | 3400 |         | DCA I  | 0000    | /03761-3400 \@               |
| 003762 | 1467 |         | TAD I  | 0067    | /03762-1467 L7               |



AJKTAB

|        |      |                 |      |                 |
|--------|------|-----------------|------|-----------------|
| 003763 | 0061 | AND             | 0061 | /03763-0061 @1  |
| 003764 | 0055 | AND             | 0055 | /03764-0055 @-  |
| 003765 | 0016 | AND             | 0016 | /03765-0016 @N  |
| 003766 | 7536 | SPA SZL OSR HLT |      | /03766-7536 ^=  |
| 003767 | 7007 | IAC RTL         |      | /03767-7007 8G  |
| 003770 | 0006 | AND             | 0006 | /03770-0006 @F  |
| 003771 | 7530 | SPA SZL         |      | /03771-7530 =X  |
|        |      | /JMP            | 3645 | /03772-5245 *%  |
|        |      | /JMP            | 3620 | /03773-5220 *P  |
|        |      | /JMP            | 0124 | /03774-5124 )T  |
|        |      | /JMP            | 3660 | /03775-5260 *0  |
|        |      | /AND            | 0144 | /03776-0144 A\$ |
|        |      | /AND I          | 3600 | /03777-0600 F@  |

003772 5245  
 003773 5220  
 003774 5124  
 003775 5260  
 003776 0144  
 003777 0600

4000

PAGE 20

|        |      |        |         |        |                                      |
|--------|------|--------|---------|--------|--------------------------------------|
| 004000 | 4433 | T62GO, | JMS I   | SETTST | /04000-4433 \$[ TEST 62 OSR->GTF     |
| 004001 | 4465 |        | JMS I   | SETLUP | /04001-4465 \$5                      |
| 004002 | 7677 |        |         | -101   | /04002-7677 >?                       |
| 004003 | 6274 | T62LP, | SUF     |        | /04003-6274 2<                       |
| 004004 | 5205 |        | JMP     | .+1    | /04004-5205 *E                       |
| 004005 | 7404 |        | OSR     |        | /04005-7404 <D                       |
| 004006 | 2072 |        | ISZ     | GOTUSR | /04006-2072 P:                       |
| 004007 | 5211 |        | JMP     | .+2    | /04007-5211 *I                       |
| 004010 | 5214 |        | JMP     | .+4    | /04010-5214 *L                       |
| 004011 | 4452 |        | JMS I   | ERSNGL | /04011-4452 \$*                      |
| 004012 | 0014 |        |         | 0014   | /04012-0014 @L                       |
| 004013 | 4003 |        | T62LP   |        | /04013-4003 C                        |
| 004014 | 6004 |        | GTF     |        | /04014-6004 0D                       |
| 004015 | 0146 |        | AND     | O100   | /04015-0146 A&                       |
| 004016 | 3160 |        | DCA     | BD     | /04016-3160 YO                       |
| 004017 | 1146 |        | TAD     | O100   | /04017-1146 I&                       |
| 004020 | 3157 |        | DCA     | GD     | /04020-3157 Y/                       |
| 004021 | 4437 |        | JMS I   | CKGDBD | /04021-4437 \$ _                     |
| 004022 | 5226 |        | JMP     | T63GO  | /04022-5226 *V                       |
| 004023 | 4446 |        | JMS I   | ERRCGB | /04023-4446 \$&                      |
| 004024 | 2001 |        |         | 2001   | /04024-2001 PA                       |
| 004025 | 4003 |        | T62LP   |        | /04025-4003 C                        |
| 004026 | 4433 | T63GO, | JMS I   | SETTST | /04026-4433 \$[ TEST 63 CLA OSR->GTS |
| 004027 | 4444 |        | JMS I   | SETKT  | /04027-4444 \$\$                     |
| 004030 | 4000 |        | EMM     |        | /04030-4000 @                        |
| 004031 | 6274 |        | SUF     |        | /04031-6274 2<                       |
| 004032 | 5233 |        | JMP     | .+1    | /04032-5233 * [                      |
| 004033 | 7604 |        | CLA     | OSR    | /04033-7604 >D                       |
| 004034 | 2072 |        | ISZ     | GOTUSR | /04034-2072 P:                       |
| 004035 | 5237 |        | JMP     | .+2    | /04035-5237 * _                      |
| 004036 | 5242 |        | JMP     | .+4    | /04036-5242 *"                       |
| 004037 | 4452 |        | JMS I   | ERSNGL | /04037-4452 \$*                      |
| 004040 | 0015 |        |         | 0015   | /04040-0015 @M                       |
| 004041 | 4027 |        | T63GO+1 |        | /04041-4027 W                        |

AJKTAB

|        |      |        |              |             |                      |
|--------|------|--------|--------------|-------------|----------------------|
| 004042 | 6210 |        | GTS          | /04042-6210 | 2H                   |
| 004043 | 0146 |        | AND O100     | /04043-0146 | A&                   |
| 004044 | 3160 |        | DCA BD       | /04044-3160 | Y0                   |
| 004045 | 1146 |        | TAD O100     | /04045-1146 | I&                   |
| 004046 | 3157 |        | DCA GD       | /04046-3157 | Y/                   |
| 004047 | 4437 |        | JMS I CKGDBD | /04047-4437 | \$ _                 |
| 004050 | 5254 |        | JMP T64GO    | /04050-5254 | *,                   |
| 004051 | 4446 |        | JMS I ERRCGB | /04051-4446 | \$&                  |
| 004052 | 2005 |        | 2005         | /04052-2005 | PE                   |
| 004053 | 4027 |        | T63GO+1      | /04053-4027 | W                    |
| 004054 | 4433 | T64GO, | JMS I SETTST | /04054-4433 | \$( TEST 64 TFL->RIB |
| 004055 | 6274 |        | SUF          | /04055-6274 | 2<                   |
| 004056 | 5257 |        | JMP .+1      | /04056-5257 | */                   |
| 004057 | 6040 |        | TFL          | /04057-6040 | 0                    |
| 004060 | 2072 |        | ISZ GOTUSR   | /04060-2072 | P:                   |
| 004061 | 5263 |        | JMP .+2      | /04061-5263 | *3                   |
| 004062 | 5266 |        | JMP .+4      | /04062-5266 | *6                   |
| 004063 | 4452 |        | JMS I ERSNGL | /04063-4452 | \$*                  |
| 004064 | 0016 |        | 0016         | /04064-0016 | @N                   |
| 004065 | 4055 |        | T64GO+1      | /04065-4055 | -                    |
| 004066 | 6234 |        | RIB          | /04066-6234 | 2\                   |
| 004067 | 0146 |        | AND O100     | /04067-0146 | A&                   |
| 004070 | 3160 |        | DCA BD       | /04070-3160 | Y0                   |
| 004071 | 1146 |        | TAD O100     | /04071-1146 | I&                   |
| 004072 | 3157 |        | DCA GD       | /04072-3157 | Y/                   |
| 004073 | 4437 |        | JMS I CKGDBD | /04073-4437 | \$ _                 |
| 004074 | 5300 |        | JMP T65GO    | /04074-5300 | +@                   |
| 004075 | 4446 |        | JMS I ERRCGB | /04075-4446 | \$&                  |
| 004076 | 2004 |        | 2004         | /04076-2004 | PD                   |
| 004077 | 4055 |        | T64GO+1      | /04077-4055 | -                    |
| 004100 | 4433 | T65GO, | JMS I SETTST | /04100-4433 | \$( TEST 65 HLT      |
| 004101 | 6274 |        | SUF          | /04101-6274 | 2<                   |
| 004102 | 5303 |        | JMP .+1      | /04102-5303 | +C                   |
| 004103 | 7402 |        | HLT          | /04103-7402 | <B                   |
| 004104 | 2072 |        | ISZ GOTUSR   | /04104-2072 | P:                   |
| 004105 | 5307 |        | JMP .+2      | /04105-5307 | +G                   |
| 004106 | 5312 |        | JMP .+4      | /04106-5312 | +J                   |
| 004107 | 4452 |        | JMS I ERSNGL | /04107-4452 | \$*                  |
| 004110 | 0017 |        | 0017         | /04110-0017 | @O                   |
| 004111 | 4101 |        | T65GO+1      | /04111-4101 | !A                   |
| 004112 | 4433 | T66GO, | JMS I SETTST | /04112-4433 | \$( TEST 66 TCF DIOI |
| 004113 | 6264 |        | CUF          | /04113-6264 | 24                   |
| 004114 | 4444 |        | JMS I SETKT  | /04114-4444 | \$\$                 |
| 004115 | 4200 |        | EMM DIOI     | /04115-4200 | "@                   |
| 004116 | 3072 |        | DCA GOTUSR   | /04116-3072 | X:                   |
| 004117 | 6274 |        | SUF          | /04117-6274 | 2<                   |
| 004120 | 5321 |        | JMP .+1      | /04120-5321 | +Q                   |
| 004121 | 6042 |        | TCF          | /04121-6042 | 0"                   |
| 004122 | 2072 |        | ISZ GOTUSR   | /04122-2072 | P:                   |
| 004123 | 7410 |        | SKP          | /04123-7410 | <H                   |
| 004124 | 5327 |        | JMP .+3      | /04124-5327 | +W                   |
| 004125 | 6264 |        | CUF          | /04125-6264 | 24                   |
| 004126 | 5332 |        | JMP T67GO    | /04126-5332 | +Z                   |
| 004127 | 4446 |        | JMS I ERRCGB | /04127-4446 | \$&                  |
| 004130 | 6746 |        | DINOTR       | /04130-6746 | 7&                   |

AJKTAB

|        |      |         |               |             |                 |
|--------|------|---------|---------------|-------------|-----------------|
| 004131 | 4113 |         | T66GO+1       | /04131-4113 | !K              |
| 004132 | 4433 | T67GO,  | JMS I SETTST  | /04132-4433 | \$[ TEST 67 END |
| 004133 | 4777 |         | JMS I (CHKMEM | /04133-4777 | '?              |
| 004134 | 7301 |         | CLA CLL IAC   | /04134-7301 | ;A              |
| 004135 | 7421 |         | MQL           | /04135-7421 | <Q              |
| 004136 | 4454 |         | JMS I PRTMSG  | /04136-4454 | \$,             |
| 004137 | 6511 |         | AJKTBM        | /04137-6511 | 5I              |
| 004140 | 4454 |         | JMS I PRTMSG  | /04140-4454 | \$,             |
| 004141 | 6505 |         | PASSN         | /04141-6505 | 5E              |
| 004142 | 2161 |         | ISZ PASNUM    | /04142-2161 | Q1              |
| 004143 | 7000 |         | NOP           | /04143-7000 | 8@              |
| 004144 | 1161 |         | TAD PASNUM    | /04144-1161 | I1              |
| 004145 | 4464 |         | JMS I PRTRNUM | /04145-4464 | \$4             |
| 004146 | 4465 |         | JMS I SETLUP  | /04146-4465 | \$5             |
| 004147 | 7677 |         | -101          | /04147-7677 | >?              |
| 004150 | 4430 |         | JMS I GETSWI  | /04150-4430 | \$X             |
| 004151 | 0127 |         | AND O400      | /04151-0127 | AW              |
| 004152 | 7650 |         | SNA CLA       | /04152-7650 | >(              |
| 004153 | 5776 |         | JMP I (START5 | /04153-5776 | />              |
| 004154 | 4455 |         | JMS I CHKX8   | /04154-4455 | \$-             |
| 004155 | 4431 |         | JMS I HALTAT  | /04155-4431 | \$Y             |
| 004156 | 5776 |         | JMP I (START5 | /04156-5776 | />              |
| 004157 | 0000 |         | AND 0000      | /04157-0000 | @@              |
| 004160 | 0000 |         | AND 0000      | /04160-0000 | @@              |
| 004161 | 0000 |         | AND 0000      | /04161-0000 | @@              |
| 004162 | 0000 |         | AND 0000      | /04162-0000 | @@              |
| 004163 | 0000 |         | AND 0000      | /04163-0000 | @@              |
| 004164 | 0000 |         | AND 0000      | /04164-0000 | @@              |
| 004165 | 0000 |         | AND 0000      | /04165-0000 | @@              |
| 004166 | 0000 |         | AND 0000      | /04166-0000 | @@              |
| 004167 | 0000 |         | AND 0000      | /04167-0000 | @@              |
| 004170 | 0000 |         | AND 0000      | /04170-0000 | @@              |
| 004171 | 0000 |         | AND 0000      | /04171-0000 | @@              |
| 004172 | 0000 |         | AND 0000      | /04172-0000 | @@              |
| 004173 | 0000 |         | AND 0000      | /04173-0000 | @@              |
| 004174 | 0000 |         | AND 0000      | /04174-0000 | @@              |
| 004175 | 0000 |         | AND 0000      | /04175-0000 | @@              |
|        |      |         | /AND 4073     | /04176-0273 | B;              |
|        |      |         | /JMP I 4103   | /04177-5703 | /C              |
| 004176 | 0273 |         |               |             |                 |
| 004177 | 5703 |         |               |             |                 |
|        | 4200 |         | PAGE 21       |             |                 |
| 004200 | 0000 | LODCHK, | AND 0000      | /04200-0000 | @@              |
| 004201 | 7340 |         | CLA CLL CMA   | /04201-7340 | ;               |
| 004202 | 1153 |         | TAD THSFLD    | /04202-1153 | I+              |
| 004203 | 7650 |         | SNA CLA       | /04203-7650 | >(              |
| 004204 | 1124 |         | TAD O200      | /04204-1124 | IT              |
| 004205 | 3076 |         | DCA TMP       | /04205-3076 | X>              |
| 004206 | 4442 | LODLP,  | JMS I MAKCDF  | /04206-4442 | \$"             |
| 004207 | 7402 |         | HLT           | /04207-7402 | <B              |
| 004210 | 1077 |         | TAD TEMP      | /04210-1077 | H?              |
| 004211 | 1153 |         | TAD THSFLD    | /04211-1153 | I+              |
| 004212 | 3157 |         | DCA GD        | /04212-3157 | Y/              |

AJKTAB

|        |      |         |               |             |      |
|--------|------|---------|---------------|-------------|------|
| 004213 | 1157 | TAD     | GD            | /04213-1157 | I/   |
| 004214 | 3477 | DCA I   | TEMP          | /04214-3477 | \?   |
| 004215 | 1477 | TAD I   | TEMP          | /04215-1477 | L?   |
| 004216 | 3160 | DCA     | BD            | /04216-3160 | Y0   |
| 004217 | 6201 | CDF     | 0             | /04217-6201 | 2A   |
| 004220 | 4437 | JMS I   | CKGDBD        | /04220-4437 | \$ _ |
| 004221 | 7610 | SKP     | CLA           | /04221-7610 | >H   |
| 004222 | 4235 | JMS     | LODTTL        | /04222-4235 | ] ]  |
| 004223 | 7410 | SKP     |               | /04223-7410 | <H   |
| 004224 | 5600 | JMP I   | LODCHK        | /04224-5600 | .@   |
| 004225 | 2077 | ISZ     | TEMP          | /04225-2077 | P?   |
| 004226 | 7000 | NOP     |               | /04226-7000 | 8@   |
| 004227 | 2076 | ISZ     | TMP           | /04227-2076 | P>   |
| 004230 | 5206 | JMP     | LODLP         | /04230-5206 | *F   |
| 004231 | 3077 | DCA     | TEMP          | /04231-3077 | X?   |
| 004232 | 4435 | JMS I   | NXTFLD        | /04232-4435 | \$]  |
| 004233 | 5206 | JMP     | LODLP         | /04233-5206 | *F   |
| 004234 | 5600 | JMP I   | LODCHK        | /04234-5600 | .@   |
| 004235 | 0000 | LODTTL, | AND 0000      | /04235-0000 | @@   |
| 004236 | 2102 | ISZ     | ONCE          | /04236-2102 | QB   |
| 004237 | 5245 | JMP     | LODPR         | /04237-5245 | *%   |
| 004240 | 4454 | JMS I   | PRTMSG        | /04240-4454 | ,\$  |
| 004241 | 6414 | LODERR  |               | /04241-6414 | 4L   |
| 004242 | 4454 | JMS I   | PRTMSG        | /04242-4454 | ,\$  |
| 004243 | 6422 | FLGDBD  |               | /04243-6422 | 4R   |
| 004244 | 4460 | JMS I   | PRCRLF        | /04244-4460 | \$0  |
| 004245 | 4777 | LODPR,  | JMS I (CHKPRT | /04245-4777 | '?   |
| 004246 | 7410 | SKP     |               | /04246-7410 | <H   |
| 004247 | 2235 | ISZ     | LODTTL        | /04247-2235 | R]   |
| 004250 | 5635 | JMP I   | LODTTL        | /04250-5635 | .]   |
| 004251 | 0000 | RDBTTL, | AND 0000      | /04251-0000 | @@   |
| 004252 | 2102 | ISZ     | ONCE          | /04252-2102 | QB   |
| 004253 | 5261 | JMP     | RDBPR         | /04253-5261 | *1   |
| 004254 | 4454 | JMS I   | PRTMSG        | /04254-4454 | ,\$  |
| 004255 | 6434 | RDBKER  |               | /04255-6434 | 4\   |
| 004256 | 4454 | JMS I   | PRTMSG        | /04256-4454 | ,\$  |
| 004257 | 6422 | FLGDBD  |               | /04257-6422 | 4R   |
| 004260 | 4460 | JMS I   | PRCRLF        | /04260-4460 | \$0  |
| 004261 | 4777 | RDBPR,  | JMS I (CHKPRT | /04261-4777 | '?   |
| 004262 | 5651 | JMP I   | RDBTTL        | /04262-5651 | .)   |
| 004263 | 0000 | TSTSET, | AND 0000      | /04263-0000 | @@   |
| 004264 | 6200 | LXM     |               | /04264-6200 | 2@   |
| 004265 | 6203 | CIF     | CDF 0         | /04265-6203 | 2C   |
| 004266 | 1263 | TAD     | TSTSET        | /04266-1263 | J3   |
| 004267 | 4776 | JMS I   | (LPSET        | /04267-4776 | '>   |
| 004270 | 7701 | MQA     | CLA           | /04270-7701 | ?A   |
| 004271 | 7001 | IAC     |               | /04271-7001 | 8A   |
| 004272 | 7421 | SQL     |               | /04272-7421 | <Q   |
| 004273 | 1136 | TAD     | OM7           | /04273-1136 | I^   |
| 004274 | 3101 | DCA     | MEMLIM        | /04274-3101 | YA   |
| 004275 | 3153 | DCA     | THSFLD        | /04275-3153 | Y+   |
| 004276 | 6001 | ION     |               | /04276-6001 | 0A   |

AJKTAB

|        |      |          |       |             |                 |
|--------|------|----------|-------|-------------|-----------------|
| 004277 | 5663 |          | JMP I | TSTSET      | /04277-5663 .3  |
| 004300 | 0000 | RDBCHK,  | AND   | 0000        | /04300-0000 @@  |
| 004301 | 3077 |          | DCA   | TEMP        | /04301-3077 X?  |
| 004302 | 7301 | RDB1,    | CLA   | CLL IAC     | /04302-7301 ;A  |
| 004303 | 7410 |          | SKP   |             | /04303-7410 <H  |
| 004304 | 7305 | RDB2,    | CLA   | CLL IAC RAL | /04304-7305 ;E  |
| 004305 | 3153 |          | DCA   | THSFLD      | /04305-3153 Y+  |
| 004306 | 4432 |          | JMS I | SETFLD      | /04306-4432 \$Z |
| 004307 | 1077 | RDBLP,   | TAD   | TEMP        | /04307-1077 H?  |
| 004310 | 1153 |          | TAD   | THSFLD      | /04310-1153 I+  |
| 004311 | 3157 |          | DCA   | GD          | /04311-3157 Y/  |
| 004312 | 4442 |          | JMS I | MAKCDF      | /04312-4442 \$" |
| 004313 | 7402 |          | HLT   |             | /04313-7402 <B  |
| 004314 | 1477 |          | TAD I | TEMP        | /04314-1477 L?  |
| 004315 | 3160 |          | DCA   | BD          | /04315-3160 YO  |
| 004316 | 6201 |          | CDF   | 0           | /04316-6201 2A  |
| 004317 | 4437 |          | JMS I | CKGDBD      | /04317-4437 \$_ |
| 004320 | 7610 |          | SKP   | CLA         | /04320-7610 >H  |
| 004321 | 4251 |          | JMS   | RDBTTL      | /04321-4251 ")  |
| 004322 | 4435 |          | JMS I | NXTFLD      | /04322-4435 \$] |
| 004323 | 5307 |          | JMP   | RDBLP       | /04323-5307 +G  |
| 004324 | 2077 |          | ISZ   | TEMP        | /04324-2077 P?  |
| 004325 | 7410 |          | SKP   |             | /04325-7410 <H  |
| 004326 | 5700 |          | JMP I | RDBCHK      | /04326-5700 /@  |
| 004327 | 1077 |          | TAD   | TEMP        | /04327-1077 H?  |
| 004330 | 7002 |          | BSW   |             | /04330-7002 8B  |
| 004331 | 0123 |          | AND   | O77         | /04331-0123 AS  |
| 004332 | 1142 |          | TAD   | OM76        | /04332-1142 I"  |
| 004333 | 7710 |          | SPA   | CLA         | /04333-7710 ?H  |
| 004334 | 5302 |          | JMP   | RDB1        | /04334-5302 +B  |
| 004335 | 5304 |          | JMP   | RDB2        | /04335-5304 +D  |
| 004336 | 0000 | INISSET, | AND   | 0000        | /04336-0000 @@  |
| 004337 | 6200 |          | LXM   |             | /04337-6200 2@  |
| 004340 | 6203 |          | CIF   | CDF 0       | /04340-6203 2C  |
| 004341 | 1336 |          | TAD   | INISSET     | /04341-1336 K^  |
| 004342 | 4776 |          | JMS I | (LPSET      | /04342-4776 '>  |
| 004343 | 7701 |          | MQA   | CLA         | /04343-7701 ?A  |
| 004344 | 7001 |          | IAC   |             | /04344-7001 8A  |
| 004345 | 7421 |          | MQL   |             | /04345-7421 <Q  |
| 004346 | 1140 |          | TAD   | OM37        | /04346-1140 I   |
| 004347 | 3101 |          | DCA   | MEMLIM      | /04347-3101 YA  |
| 004350 | 3153 |          | DCA   | THSFLD      | /04350-3153 Y+  |
| 004351 | 6001 |          | ION   |             | /04351-6001 0A  |
| 004352 | 5736 |          | JMP I | INISSET     | /04352-5736 /^  |
| 004353 | 0000 | IONCIF,  | AND   | 0000        | /04353-0000 @@  |
| 004354 | 1753 |          | TAD I | IONCIF      | /04354-1753 O+  |
| 004355 | 2353 |          | ISZ   | IONCIF      | /04355-2353 S+  |
| 004356 | 3357 |          | DCA   | .+1         | /04356-3357 [/  |
| 004357 | 7402 |          | HLT   |             | /04357-7402 <B  |
| 004360 | 7402 |          | HLT   |             | /04360-7402 <B  |
| 004361 | 5362 |          | JMP   | .+1         | /04361-5362 +2  |
| 004362 | 7000 |          | NOP   |             | /04362-7000 8@  |

AJKTAB

|        |      |         |          |                 |
|--------|------|---------|----------|-----------------|
| 004363 | 2072 | ISZ     | GOTUSR   | /04363-2072 P:  |
| 004364 | 5366 | JMP     | .+2      | /04364-5366 +6  |
| 004365 | 5753 | JMP I   | IONCIF   | /04365-5753 /+  |
| 004366 | 4454 | JMS I   | PRTMSG   | /04366-4454 \$, |
| 004367 | 6561 | INTNFN  |          | /04367-6561 51  |
| 004370 | 4431 | JMS I   | HALTAT   | /04370-4431 \$Y |
| 004371 | 5753 | JMP I   | IONCIF   | /04371-5753 /+  |
|        |      |         |          |                 |
| 004372 | 0000 | AND     | 0000     | /04372-0000 @@  |
| 004373 | 0000 | AND     | 0000     | /04373-0000 @@  |
| 004374 | 0000 | AND     | 0000     | /04374-0000 @@  |
| 004375 | 0000 | AND     | 0000     | /04375-0000 @@  |
|        |      | /AND    | 4324     | /04376-0324 CT  |
|        |      | /JMP I  | 4227     | /04377-5627 .W  |
|        |      |         |          |                 |
| 004376 | 0324 |         |          |                 |
| 004377 | 5627 |         |          |                 |
|        | 4400 |         |          |                 |
|        |      | PAGE    | 22       |                 |
|        |      |         |          |                 |
| 004400 | 0000 | TTYGET, | AND 0000 | /04400-0000 @@  |
| 004401 | 7240 | CLA     | CMA      | /04401-7240 :   |
| 004402 | 3074 | DCA     | IONTTY   | /04402-3074 X<  |
| 004403 | 1377 | TAD     | (WKTTY   | /04403-1377 K?  |
| 004404 | 3071 | DCA     | RSTTY    | /04404-3071 X9  |
| 004405 | 5205 | JMP     | .        | /04405-5205 *E  |
| 004406 | 3076 | WKTTY,  | DCA TMP  | /04406-3076 X>  |
| 004407 | 3074 | DCA     | IONTTY   | /04407-3074 X<  |
| 004410 | 1076 | TAD     | TMP      | /04410-1076 H>  |
| 004411 | 4455 | JMS I   | 0055     | /04411-4455 \$- |
| 004412 | 4457 | JMS I   | PRTIO    | /04412-4457 \$/ |
| 004413 | 1076 | TAD     | TMP      | /04413-1076 H>  |
| 004414 | 6001 | ION     |          | /04414-6001 0A  |
| 004415 | 5600 | JMP I   | TTYGET   | /04415-5600 .@  |
|        |      |         |          |                 |
| 004416 | 7010 | INTRP,  | RAR      | /04416-7010 8H  |
| 004417 | 3113 | DCA     | LINK     | /04417-3113 YK  |
| 004420 | 6254 | SINT    |          | /04420-6254 2,  |
| 004421 | 7410 | SKP     |          | /04421-7410 <H  |
| 004422 | 5776 | JMP I   | (INTUSR  | /04422-5776 />  |
| 004423 | 6031 | KSF     |          | /04423-6031 0Y  |
| 004424 | 7410 | SKP     |          | /04424-7410 <H  |
| 004425 | 5775 | JMP I   | (INTKRB  | /04425-5775 /=  |
| 004426 | 6041 | TSF     |          | /04426-6041 0!  |
| 004427 | 7410 | SKP     |          | /04427-7410 <H  |
| 004430 | 5774 | JMP I   | (INTTLS  | /04430-5774 /<  |
| 004431 | 6264 | CUF     |          | /04431-6264 24  |
| 004432 | 6007 | CAF     |          | /04432-6007 0G  |
| 004433 | 4454 | JMS I   | PRTMSG   | /04433-4454 \$, |
| 004434 | 6603 | UNDINT  |          | /04434-6603 6C  |
| 004435 | 4431 | JMS I   | HALTAT   | /04435-4431 \$Y |
| 004436 | 5466 | JMP I   | GO       | /04436-5466 ,6  |
|        |      |         |          |                 |
| 004437 | 0000 | MSGPRT, | AND 0000 | /04437-0000 @@  |
| 004440 | 2024 | ISZ     | PRTPOS   | /04440-2024 PT  |
| 004441 | 1070 | TAD     | INTSWI   | /04441-1070 H8  |
| 004442 | 3077 | DCA     | TEMP     | /04442-3077 X?  |

AJKTAB

|        |      |               |             |             |     |
|--------|------|---------------|-------------|-------------|-----|
| 004443 | 3070 | DCA           | INTSWI      | /04443-3070 | X8  |
| 004444 | 1637 | TAD I         | MSGPRT      | /04444-1637 | N_  |
| 004445 | 3314 | DCA           | MSGTMP      | /04445-3314 | [L  |
| 004446 | 2237 | ISZ           | MSGPRT      | /04446-2237 | R_  |
| 004447 | 1714 | MSGLUP, TAD I | MSGTMP      | /04447-1714 | OL  |
| 004450 | 7012 | RTR           |             | /04450-7012 | 8J  |
| 004451 | 7012 | RTR           |             | /04451-7012 | 8J  |
| 004452 | 7012 | RTR           |             | /04452-7012 | 8J  |
| 004453 | 4260 | JMS           | MSGBYT      | /04453-4260 | "0  |
| 004454 | 1714 | TAD I         | MSGTMP      | /04454-1714 | OL  |
| 004455 | 4260 | JMS           | MSGBYT      | /04455-4260 | "0  |
| 004456 | 2314 | ISZ           | MSGTMP      | /04456-2314 | SL  |
| 004457 | 5247 | JMP           | MSGLUP      | /04457-5247 | *'  |
|        |      |               |             |             |     |
| 004460 | 0000 | MSGBYT, AND   | 0000        | /04460-0000 | @@  |
| 004461 | 0123 | AND           | O77         | /04461-0123 | AS  |
| 004462 | 7450 | SNA           |             | /04462-7450 | <(  |
| 004463 | 5275 | JMP           | MSGEND      | /04463-5275 | *=  |
| 004464 | 1140 | TAD           | OM37        | /04464-1140 | I   |
| 004465 | 7450 | SNA           |             | /04465-7450 | <(  |
| 004466 | 5302 | JMP           | BYTEND      | /04466-5302 | +B  |
| 004467 | 1373 | TAD           | (-1         | /04467-1373 | K;  |
| 004470 | 7510 | SPA           |             | /04470-7510 | =H  |
| 004471 | 1146 | TAD           | O100        | /04471-1146 | I&  |
| 004472 | 1125 | TAD           | O240        | /04472-1125 | IU  |
| 004473 | 4457 | JMS I         | PRTIO       | /04473-4457 | \$/ |
| 004474 | 5660 | JMP I         | MSGBYT      | /04474-5660 | .0  |
| 004475 | 7300 | MSGEND, CLA   | CLL         | /04475-7300 | ;   |
| 004476 | 1077 | TAD           | TEMP        | /04476-1077 | H?  |
| 004477 | 3070 | DCA           | INTSWI      | /04477-3070 | X8  |
| 004500 | 3024 | DCA           | PRTPOS      | /04500-3024 | XT  |
| 004501 | 5637 | JMP I         | MSGPRT      | /04501-5637 | ._  |
| 004502 | 4460 | BYTEND, JMS I | PRCRLF      | /04502-4460 | \$0 |
| 004503 | 5660 | JMP I         | MSGBYT      | /04503-5660 | .0  |
|        |      |               |             |             |     |
| 004504 | 0000 | CRLFPR, AND   | 0000        | /04504-0000 | @@  |
| 004505 | 1313 | TAD           | CR          | /04505-1313 | KK  |
| 004506 | 4457 | JMS I         | PRTIO       | /04506-4457 | \$/ |
| 004507 | 1312 | TAD           | LF          | /04507-1312 | KJ  |
| 004510 | 4457 | JMS I         | PRTIO       | /04510-4457 | \$/ |
| 004511 | 5704 | JMP I         | CRLFPR      | /04511-5704 | /D  |
| 004512 | 0212 | LF, 212       |             | /04512-0212 | BJ  |
| 004513 | 0215 | CR, 215       |             | /04513-0215 | BM  |
| 004514 | 0000 | MSGTMP, AND   | 0000        | /04514-0000 | @@  |
|        |      |               |             |             |     |
| 004515 | 0000 | BNKSCK, AND   | 0000        | /04515-0000 | @@  |
| 004516 | 7300 | CLA           | CLL         | /04516-7300 | ;   |
| 004517 | 1372 | TAD           | (MRLIST     | /04517-1372 | K:  |
| 004520 | 3010 | DCA           | 0010        | /04520-3010 | XH  |
| 004521 | 1410 | TAD I         | 0010        | /04521-1410 | LH  |
| 004522 | 3076 | DCA           | TMP         | /04522-3076 | X>  |
| 004523 | 6205 | CDF           | 4           | /04523-6205 | 2E  |
| 004524 | 4346 | JMS           | GETRMR      | /04524-4346 | #&  |
| 004525 | 7330 | CLA           | CLL CML RAR | /04525-7330 | ;X  |
| 004526 | 3156 | DCA           | BD1         | /04526-3156 | Y.  |

AJKTAB

|        |      |                  |                 |
|--------|------|------------------|-----------------|
| 004527 | 1410 | TAD I 0010       | /04527-1410 LH  |
| 004530 | 3076 | DCA TMP          | /04530-3076 X>  |
| 004531 | 6301 | CDF 100          | /04531-6301 3A  |
| 004532 | 4346 | JMS GETRMR       | /04532-4346 #&  |
| 004533 | 7332 | CLA CLL CML RTR  | /04533-7332 ;Z  |
| 004534 | 1156 | TAD BD1          | /04534-1156 I.  |
| 004535 | 3156 | DCA BD1          | /04535-3156 Y.  |
| 004536 | 1410 | TAD I 0010       | /04536-1410 LH  |
| 004537 | 3076 | DCA TMP          | /04537-3076 X>  |
| 004540 | 6305 | CDF 104          | /04540-6305 3E  |
| 004541 | 4346 | JMS GETRMR       | /04541-4346 #&  |
| 004542 | 1130 | TAD O1000        | /04542-1130 IX  |
| 004543 | 1156 | TAD BD1          | /04543-1156 I.  |
| 004544 | 3156 | DCA BD1          | /04544-3156 Y.  |
| 004545 | 5715 | JMP I BNKSCK     | /04545-5715 /M  |
|        |      |                  |                 |
| 004546 | 0000 | GETRMR, AND 0000 | /04546-0000 @@  |
| 004547 | 1533 | TAD I O7000      | /04547-1533 M[  |
| 004550 | 7300 | CLA CLL          | /04550-7300 ;@  |
| 004551 | 6173 | RMR              | /04551-6173 1;  |
| 004552 | 7041 | CMA IAC          | /04552-7041 8!  |
| 004553 | 1076 | TAD TMP          | /04553-1076 H>  |
| 004554 | 7640 | SZA CLA          | /04554-7640 >   |
| 004555 | 2346 | ISZ GETRMR       | /04555-2346 S&  |
| 004556 | 6201 | CDF 0            | /04556-6201 2A  |
| 004557 | 5746 | JMP I GETRMR     | /04557-5746 /&  |
|        |      |                  |                 |
| 004560 | 0000 | LUPSET, AND 0000 | /04560-0000 @@  |
| 004561 | 1760 | TAD I LUPSET     | /04561-1760 O0  |
| 004562 | 3172 | DCA LPINI        | /04562-3172 Y:  |
| 004563 | 2360 | ISZ LUPSET       | /04563-2360 S0  |
| 004564 | 1172 | TAD LPINI        | /04564-1172 I:  |
| 004565 | 3171 | DCA LOOP         | /04565-3171 Y9  |
| 004566 | 5760 | JMP I LUPSET     | /04566-5760 /0  |
|        |      |                  |                 |
| 004567 | 4151 | JMS 0151         | /04567-4151 !)  |
| 004570 | 4135 | JMS 0135         | /04570-4135 !]  |
| 004571 | 4212 | JMS 4412         | /04571-4212 "J  |
|        |      | /6064            | /04572-6064 04  |
|        |      | /MQA MQL CLA SAM | /04573-7777 ??  |
|        |      | /JMP I 0147      | /04574-5547 -'  |
|        |      | /JMP I 0130      | /04575-5530 -X  |
|        |      | /JMP 4516        | /04576-5316 +N  |
|        |      | /JMS I 0006      | /04577-4406 \$F |
|        |      |                  |                 |
| 004572 | 6064 |                  |                 |
| 004573 | 7777 |                  |                 |
| 004574 | 5547 |                  |                 |
| 004575 | 5530 |                  |                 |
| 004576 | 5316 |                  |                 |
| 004577 | 4406 |                  |                 |
|        | 4600 | PAGE 23          |                 |
|        |      |                  |                 |
| 004600 | 0000 | MEMGET, AND 0000 | /04600-0000 @@  |
| 004601 | 3075 | DCA AVLMEM       | /04601-3075 X=  |
| 004602 | 7346 | CLA CLL CMA RTL  | /04602-7346 ;&  |



AJKTAB

|        |      |        |     |                 |             |     |
|--------|------|--------|-----|-----------------|-------------|-----|
| 004603 | 3252 |        | DCA | MGCNT           | /04603-3252 | Z*  |
| 004604 | 3251 |        | DCA | MGREG           | /04604-3251 | Z)  |
| 004605 | 4461 | MGNXT, | JMS | I GETTTY        | /04605-4461 | \$1 |
| 004606 | 3250 |        | DCA | MGCHR           | /04606-3250 | Z(  |
| 004607 | 1250 |        | TAD | MGCHR           | /04607-1250 | J(  |
| 004610 | 1143 |        | TAD | OM215           | /04610-1143 | I#  |
| 004611 | 7650 |        | SNA | CLA             | /04611-7650 | >(  |
| 004612 | 5236 |        | JMP | MGDEF           | /04612-5236 | *^  |
| 004613 | 1250 |        | TAD | MGCHR           | /04613-1250 | J(  |
| 004614 | 1246 |        | TAD | OM260           | /04614-1246 | J&  |
| 004615 | 7710 |        | SPA | CLA             | /04615-7710 | ?H  |
| 004616 | 5600 |        | JMP | I MEMGET        | /04616-5600 | .@  |
| 004617 | 1250 |        | TAD | MGCHR           | /04617-1250 | J(  |
| 004620 | 1247 |        | TAD | OM270           | /04620-1247 | J'  |
| 004621 | 7700 |        | SMA | CLA             | /04621-7700 | ?@  |
| 004622 | 5600 |        | JMP | I MEMGET        | /04622-5600 | .@  |
| 004623 | 1250 |        | TAD | MGCHR           | /04623-1250 | J(  |
| 004624 | 0116 |        | AND | O7              | /04624-0116 | AN  |
| 004625 | 3250 |        | DCA | MGCHR           | /04625-3250 | Z(  |
| 004626 | 1251 |        | TAD | MGREG           | /04626-1251 | J)  |
| 004627 | 7106 |        | CLL | RTL             | /04627-7106 | 9F  |
| 004630 | 7004 |        | RAL |                 | /04630-7004 | 8D  |
| 004631 | 1250 |        | TAD | MGCHR           | /04631-1250 | J(  |
| 004632 | 3251 |        | DCA | MGREG           | /04632-3251 | Z)  |
| 004633 | 2252 |        | ISZ | MGCNT           | /04633-2252 | R*  |
| 004634 | 5205 |        | JMP | MGNXT           | /04634-5205 | *E  |
| 004635 | 5600 |        | JMP | I MEMGET        | /04635-5600 | .@  |
| 004636 | 4460 | MGDEF, | JMS | I PRCRLF        | /04636-4460 | \$0 |
| 004637 | 2200 |        | ISZ | MEMGET          | /04637-2200 | R@  |
| 004640 | 7325 |        | CLA | CLL CML IAC RAL | /04640-7325 | ;U  |
| 004641 | 1252 |        | TAD | MGCNT           | /04641-1252 | J*  |
| 004642 | 7650 |        | SNA | CLA             | /04642-7650 | >(  |
| 004643 | 1075 |        | TAD | AVLMEM          | /04643-1075 | H=  |
| 004644 | 1251 |        | TAD | MGREG           | /04644-1251 | J)  |
| 004645 | 5600 |        | JMP | I MEMGET        | /04645-5600 | .@  |
| 004646 | 7520 | OM260, | SMA | SNL             | /04646-7520 | =P  |
| 004647 | 7510 | OM270, | SPA |                 | /04647-7510 | =H  |
| 004650 | 0000 | MGCHR, | AND | 0000            | /04650-0000 | @@  |
| 004651 | 0000 | MGREG, | AND | 0000            | /04651-0000 | @@  |
| 004652 | 0000 | MGCNT, | AND | 0000            | /04652-0000 | @@  |
| 004653 | 0000 | X8CHK, | AND | 0000            | /04653-0000 | @@  |
| 004654 | 6002 |        | IOF |                 | /04654-6002 | 0B  |
| 004655 | 3300 |        | DCA | X8TMP           | /04655-3300 | [@  |
| 004656 | 1022 |        | TAD | X8              | /04656-1022 | HR  |
| 004657 | 0127 |        | AND | O400            | /04657-0127 | AW  |
| 004660 | 7640 |        | SZA | CLA             | /04660-7640 | >   |
| 004661 | 5265 |        | JMP | +.4             | /04661-5265 | *5  |
| 004662 | 1300 |        | TAD | X8TMP           | /04662-1300 | K@  |
| 004663 | 6001 |        | ION |                 | /04663-6001 | 0A  |
| 004664 | 5653 |        | JMP | I X8CHK         | /04664-5653 | .+  |
| 004665 | 6224 |        | RIF |                 | /04665-6224 | 2T  |
| 004666 | 1377 |        | TAD | (0              | /04666-1377 | K?  |
| 004667 | 1376 |        | TAD | (CIF 0          | /04667-1376 | K>  |
| 004670 | 3271 |        | DCA | 4671            | /04670-3271 | Z9  |

AJKTAB

|        |      |         |       |         |                |
|--------|------|---------|-------|---------|----------------|
| 004671 | 7402 |         | HLT   |         | /04671-7402 <B |
| 004672 | 1300 |         | TAD   | X8TMP   | /04672-1300 K@ |
| 004673 | 4677 |         | JMS I | X87222  | /04673-4677 &? |
| 004674 | 2253 |         | ISZ   | X8CHK   | /04674-2253 R+ |
| 004675 | 6001 |         | ION   |         | /04675-6001 0A |
| 004676 | 5653 |         | JMP I | X8CHK   | /04676-5653 .+ |
| 004677 | 7222 | X87222, | 7222  |         | /04677-7222 :R |
| 004700 | 0000 | X8TMP,  | 0000  |         | /04700-0000 @@ |
|        |      |         |       |         |                |
| 004701 | 5301 | DOMRAN, | JMP   | 4701    | /04701-5301 +A |
| 004702 | 7301 |         | CLA   | CLL IAC | /04702-7301 ;A |
| 004703 | 1315 |         | TAD   | R1      | /04703-1315 KM |
| 004704 | 1316 |         | TAD   | R2      | /04704-1316 KN |
| 004705 | 7106 |         | CLL   | RTL     | /04705-7106 9F |
| 004706 | 3315 |         | DCA   | R1      | /04706-3315 [M |
| 004707 | 1316 |         | TAD   | R2      | /04707-1316 KN |
| 004710 | 7012 |         | RTR   |         | /04710-7012 8J |
| 004711 | 1315 |         | TAD   | R1      | /04711-1315 KM |
| 004712 | 3316 |         | DCA   | R2      | /04712-3316 [N |
| 004713 | 1316 |         | TAD   | R2      | /04713-1316 KN |
| 004714 | 5701 |         | JMP I | DOMRAN  | /04714-5701 /A |
| 004715 | 1234 | R1,     | 1234  |         | /04715-1234 J\ |
| 004716 | 5670 | R2,     | 5670  |         | /04716-5670 .8 |
|        |      |         |       |         |                |
| 004717 | 0000 | GDBDCK, | AND   | 0000    | /04717-0000 @@ |
| 004720 | 7200 |         | CLA   |         | /04720-7200 :@ |
| 004721 | 6203 |         | CIF   | CDF 0   | /04721-6203 2C |
| 004722 | 4775 |         | JMS I | (DBST2  | /04722-4775 '= |
| 004723 | 5330 |         | JMP   | 4730    | /04723-5330 +X |
| 004724 | 1160 |         | TAD   | BD      | /04724-1160 I0 |
| 004725 | 7041 |         | CMA   | IAC     | /04725-7041 8! |
| 004726 | 1157 |         | TAD   | GD      | /04726-1157 I/ |
| 004727 | 7640 |         | SZA   | CLA     | /04727-7640 >  |
| 004730 | 2317 |         | ISZ   | GDBDCK  | /04730-2317 SO |
| 004731 | 5717 |         | JMP I | GDBDCK  | /04731-5717 /O |
|        |      |         |       |         |                |
| 004732 | 0000 | SHUFFL, | AND   | 0000    | /04732-0000 @@ |
| 004733 | 1374 |         | TAD   | (-13    | /04733-1374 K< |
| 004734 | 3371 |         | DCA   | SHCNT   | /04734-3371 [9 |
| 004735 | 3370 |         | DCA   | SHRES   | /04735-3370 [8 |
| 004736 | 1732 |         | TAD I | SHUFFL  | /04736-1732 OZ |
| 004737 | 3367 |         | DCA   | SHARG   | /04737-3367 [7 |
| 004740 | 1767 |         | TAD I | SHARG   | /04740-1767 O7 |
| 004741 | 2332 |         | ISZ   | SHUFFL  | /04741-2332 SZ |
| 004742 | 3367 |         | DCA   | SHARG   | /04742-3367 [7 |
| 004743 | 1367 | SHF0,   | TAD   | SHARG   | /04743-1367 K7 |
| 004744 | 7104 |         | CLL   | RAL     | /04744-7104 9D |
| 004745 | 3367 |         | DCA   | SHARG   | /04745-3367 [7 |
| 004746 | 1367 |         | TAD   | SHARG   | /04746-1367 K7 |
| 004747 | 7700 |         | SMA   | CLA     | /04747-7700 ?@ |
| 004750 | 5354 |         | JMP   | SHF1    | /04750-5354 +, |
| 004751 | 7420 |         | SNL   |         | /04751-7420 <P |
| 004752 | 5355 |         | JMP   | SHF2    | /04752-5355 +- |
| 004753 | 5357 |         | JMP   | SHF3    | /04753-5357 +/ |
| 004754 | 7430 | SHF1,   | SZL   |         | /04754-7430 <X |

AJKTAB

|        |      |         |                  |             |      |
|--------|------|---------|------------------|-------------|------|
| 004755 | 7120 | SHF2,   | CLL CML          | /04755-7120 | 9P   |
| 004756 | 7410 |         | SKP              | /04756-7410 | <H   |
| 004757 | 7100 | SHF3,   | CLL              | /04757-7100 | 9@   |
| 004760 | 1370 |         | TAD SHRES        | /04760-1370 | K8   |
| 004761 | 7004 |         | RAL              | /04761-7004 | 8D   |
| 004762 | 3370 |         | DCA SHRES        | /04762-3370 | [8   |
| 004763 | 2371 |         | ISZ SHCNT        | /04763-2371 | S9   |
| 004764 | 5343 |         | JMP SHF0         | /04764-5343 | + #  |
| 004765 | 1370 |         | TAD SHRES        | /04765-1370 | K8   |
| 004766 | 5732 |         | JMP I SHUFFL     | /04766-5732 | /Z   |
| 004767 | 0000 | SHARG,  | AND 0000         | /04767-0000 | @@   |
| 004770 | 0000 | SHRES,  | AND 0000         | /04770-0000 | @@   |
| 004771 | 0000 | SHCNT,  | AND 0000         | /04771-0000 | @@   |
|        |      |         |                  |             |      |
| 004772 | 7563 |         | MQA MQL DAD      | /04772-7563 | =3   |
| 004773 | 2000 |         | ISZ 0000         | /04773-2000 | P@   |
|        |      |         | /MQA MQL CLA DST | /04774-7765 | ?5   |
|        |      |         | /DCA 4755        | /04775-3355 | [-   |
|        |      |         | /CIF 0           | /04776-6202 | 2B   |
|        |      |         | /AND 0000        | /04777-0000 | @@   |
|        |      |         |                  |             |      |
| 004774 | 7765 |         |                  |             |      |
| 004775 | 3355 |         |                  |             |      |
| 004776 | 6202 |         |                  |             |      |
| 004777 | 0000 |         |                  |             |      |
|        | 5000 |         | PAGE 24          |             |      |
|        |      |         |                  |             |      |
| 005000 | 1113 | OUTINT, | TAD LINK         | /05000-1113 | IK   |
| 005001 | 7104 |         | CLL RAL          | /05001-7104 | 9D   |
| 005002 | 7200 |         | CLA              | /05002-7200 | :@   |
| 005003 | 1114 |         | TAD AC           | /05003-1114 | IL   |
| 005004 | 6001 |         | ION              | /05004-6001 | 0A   |
| 005005 | 5400 |         | JMP I INTVER     | /05005-5400 | ,@   |
|        |      |         |                  |             |      |
| 005006 | 0000 | BNKSER, | AND 0000         | /05006-0000 | @@   |
| 005007 | 4777 |         | JMS I (ERRARG    | /05007-4777 | '?   |
| 005010 | 5006 |         | BNKSER           | /05010-5006 | (F   |
| 005011 | 5236 |         | JMP BNKSEX       | /05011-5236 | *^   |
| 005012 | 4454 |         | JMS I PRTMSG     | /05012-4454 | ,\$, |
| 005013 | 6445 |         | MSPC             | /05013-6445 | 4%   |
| 005014 | 1103 |         | TAD ERRLOC       | /05014-1103 | IC   |
| 005015 | 4464 |         | JMS I PRTNUM     | /05015-4464 | \$4  |
| 005016 | 4454 |         | JMS I PRTMSG     | /05016-4454 | ,\$, |
| 005017 | 6673 |         | MSBSEL           | /05017-6673 | 6;   |
| 005020 | 1156 |         | TAD BD1          | /05020-1156 | I.   |
| 005021 | 7640 |         | SZA CLA          | /05021-7640 | >    |
| 005022 | 5226 |         | JMP .+4          | /05022-5226 | *V   |
| 005023 | 4454 |         | JMS I PRTMSG     | /05023-4454 | ,\$, |
| 005024 | 6375 |         | MSNSLB           | /05024-6375 | 3=   |
| 005025 | 5236 |         | JMP BNKSEX       | /05025-5236 | *^   |
| 005026 | 4454 |         | JMS I PRTMSG     | /05026-4454 | ,\$, |
| 005027 | 7052 |         | MSSLBE           | /05027-7052 | 8*   |
| 005030 | 1157 |         | TAD GD           | /05030-1157 | I/   |
| 005031 | 4436 |         | JMS I PRIBNK     | /05031-4436 | \$^  |
| 005032 | 4454 |         | JMS I PRTMSG     | /05032-4454 | ,\$, |
| 005033 | 7064 |         | MSSLBF           | /05033-7064 | 84   |

AJKTAB

|        |      |         |        |         |             |     |
|--------|------|---------|--------|---------|-------------|-----|
| 005034 | 1156 |         | TAD    | BD1     | /05034-1156 | I.  |
| 005035 | 4436 |         | JMS I  | PRTBNK  | /05035-4436 | \$^ |
| 005036 | 4776 | BNKSEX, | JMS I  | (ERRSWI | /05036-4776 | '>  |
| 005037 | 5606 |         | JMP I  | BNKSER  | /05037-5606 | .F  |
|        |      |         |        |         |             |     |
| 005040 | 0000 | ACGBER, | AND    | 0000    | /05040-0000 | @@  |
| 005041 | 4777 |         | JMS I  | (ERRARG | /05041-4777 | '?  |
| 005042 | 5040 |         | ACGBER |         | /05042-5040 | (   |
| 005043 | 5266 |         | JMP    | EXACGB  | /05043-5266 | *6  |
| 005044 | 4454 |         | JMS I  | PRTMSG  | /05044-4454 | ,\$ |
| 005045 | 6445 |         | MSPC   |         | /05045-6445 | 4%  |
| 005046 | 1103 |         | TAD    | ERRLOC  | /05046-1103 | IC  |
| 005047 | 4464 |         | JMS I  | PRTNUM  | /05047-4464 | \$4 |
| 005050 | 4454 |         | JMS I  | PRTMSG  | /05050-4454 | ,\$ |
| 005051 | 6343 |         | BADAC  |         | /05051-6343 | 3#  |
| 005052 | 4454 |         | JMS I  | PRTMSG  | /05052-4454 | ,\$ |
| 005053 | 6361 |         | CMDCOL |         | /05053-6361 | 31  |
| 005054 | 1105 |         | TAD    | ERRTYP  | /05054-1105 | IE  |
| 005055 | 7002 |         | BSW    |         | /05055-7002 | 8B  |
| 005056 | 0120 |         | AND    | O37     | /05056-0120 | AP  |
| 005057 | 1375 |         | TAD    | (INSMS1 | /05057-1375 | K=  |
| 005060 | 3076 |         | DCA    | TMP     | /05060-3076 | X>  |
| 005061 | 1476 |         | TAD I  | TMP     | /05061-1476 | L>  |
| 005062 | 3264 |         | DCA    | .+2     | /05062-3264 | Z4  |
| 005063 | 4454 |         | JMS I  | PRTMSG  | /05063-4454 | ,\$ |
| 005064 | 0000 |         | 0000   |         | /05064-0000 | @@  |
| 005065 | 4774 |         | JMS I  | (ERRPGB | /05065-4774 | '<  |
| 005066 | 4776 | EXACGB, | JMS I  | (ERRSWI | /05066-4776 | '>  |
| 005067 | 5640 |         | JMP I  | ACGBER  | /05067-5640 | .   |
|        |      |         |        |         |             |     |
| 005070 | 0000 | SNGLER, | AND    | 0000    | /05070-0000 | @@  |
| 005071 | 4777 |         | JMS I  | (ERRARG | /05071-4777 | '?  |
| 005072 | 5070 |         | SNGLER |         | /05072-5070 | (8  |
| 005073 | 5312 |         | JMP    | SNGLEX  | /05073-5312 | +J  |
| 005074 | 4454 |         | JMS I  | PRTMSG  | /05074-4454 | ,\$ |
| 005075 | 6445 |         | MSPC   |         | /05075-6445 | 4%  |
| 005076 | 1103 |         | TAD    | ERRLOC  | /05076-1103 | IC  |
| 005077 | 4464 |         | JMS I  | PRTNUM  | /05077-4464 | \$4 |
| 005100 | 1105 |         | TAD    | ERRTYP  | /05100-1105 | IE  |
| 005101 | 0120 |         | AND    | O37     | /05101-0120 | AP  |
| 005102 | 1373 |         | TAD    | (INSMS2 | /05102-1373 | K;  |
| 005103 | 3076 |         | DCA    | TMP     | /05103-3076 | X>  |
| 005104 | 1476 |         | TAD I  | TMP     | /05104-1476 | L>  |
| 005105 | 3307 |         | DCA    | .+2     | /05105-3307 | [G  |
| 005106 | 4454 |         | JMS I  | PRTMSG  | /05106-4454 | ,\$ |
| 005107 | 0000 |         | 0000   |         | /05107-0000 | @@  |
| 005110 | 4454 |         | JMS I  | PRTMSG  | /05110-4454 | ,\$ |
| 005111 | 6620 |         | NOTRAP |         | /05111-6620 | 6P  |
| 005112 | 4776 | SNGLEX, | JMS I  | (ERRSWI | /05112-4776 | '>  |
| 005113 | 5670 |         | JMP I  | SNGLER  | /05113-5670 | .8  |
|        |      |         |        |         |             |     |
| 005114 | 0000 | CGBERR, | AND    | 0000    | /05114-0000 | @@  |
| 005115 | 4777 |         | JMS I  | (ERRARG | /05115-4777 | '?  |
| 005116 | 5114 |         | CGBERR |         | /05116-5114 | )L  |
| 005117 | 5322 |         | JMP    | .+3     | /05117-5322 | +R  |

AJKTAB

|        |      |         |          |             |                |
|--------|------|---------|----------|-------------|----------------|
| 005120 | 4324 | JMS     | COMERR   | /05120-4324 | #T             |
| 005121 | 4774 | JMS I   | (ERRPGB  | /05121-4774 | '<             |
| 005122 | 4776 | JMS I   | (ERRSWI  | /05122-4776 | '>             |
| 005123 | 5714 | JMP I   | CGBERR   | /05123-5714 | /L             |
|        |      |         |          |             |                |
| 005124 | 0000 | COMERR, | AND      | 0000        | /05124-0000 @@ |
| 005125 | 4454 | JMS I   | PRTMSG   | /05125-4454 | \$,            |
| 005126 | 6445 | MSPC    |          | /05126-6445 | 4%             |
| 005127 | 1103 | TAD     | ERRLOC   | /05127-1103 | IC             |
| 005130 | 4464 | JMS I   | PRTNUM   | /05130-4464 | \$4            |
| 005131 | 1105 | TAD     | ERRTYP   | /05131-1105 | IE             |
| 005132 | 7700 | SMA     | CLA      | /05132-7700 | ?@             |
| 005133 | 5341 | JMP     | COMTP1   | /05133-5341 | +              |
| 005134 | 1105 | TAD     | ERRTYP   | /05134-1105 | IE             |
| 005135 | 3337 | DCA     | .+2      | /05135-3337 | [_             |
| 005136 | 4454 | JMS I   | PRTMSG   | /05136-4454 | \$,            |
| 005137 | 0000 | 0000    |          | /05137-0000 | @@             |
| 005140 | 5371 | JMP     | COMEXI   | /05140-5371 | +9             |
| 005141 | 1105 | COMTP1, | TAD      | ERRTYP      | /05141-1105 IE |
| 005142 | 7002 | BSW     |          | /05142-7002 | 8B             |
| 005143 | 0120 | AND     | O37      | /05143-0120 | AP             |
| 005144 | 7450 | SNA     |          | /05144-7450 | <(             |
| 005145 | 5356 | JMP     | COMTP2   | /05145-5356 | +              |
| 005146 | 1375 | TAD     | (INSMS1  | /05146-1375 | K=             |
| 005147 | 3355 | DCA     | COMTP2-1 | /05147-3355 | [-             |
| 005150 | 1755 | TAD I   | COMTP2-1 | /05150-1755 | O-             |
| 005151 | 3355 | DCA     | COMTP2-1 | /05151-3355 | [-             |
| 005152 | 4454 | JMS I   | PRTMSG   | /05152-4454 | \$,            |
| 005153 | 6356 | LDCOL   |          | /05153-6356 | 3.             |
| 005154 | 4454 | JMS I   | PRTMSG   | /05154-4454 | \$,            |
| 005155 | 0000 | 0000    |          | /05155-0000 | @@             |
| 005156 | 1105 | COMTP2, | TAD      | ERRTYP      | /05156-1105 IE |
| 005157 | 0120 | AND     | O37      | /05157-0120 | AP             |
| 005160 | 1373 | TAD     | (INSMS2  | /05160-1373 | K;             |
| 005161 | 3367 | DCA     | COMEXI-2 | /05161-3367 | [7             |
| 005162 | 1767 | TAD I   | COMEXI-2 | /05162-1767 | O7             |
| 005163 | 3367 | DCA     | COMEXI-2 | /05163-3367 | [7             |
| 005164 | 4454 | JMS I   | PRTMSG   | /05164-4454 | \$,            |
| 005165 | 6361 | CMDCOL  |          | /05165-6361 | 31             |
| 005166 | 4454 | JMS I   | PRTMSG   | /05166-4454 | \$,            |
| 005167 | 0000 | 0000    |          | /05167-0000 | @@             |
| 005170 | 7610 | SKP     | CLA      | /05170-7610 | >H             |
| 005171 | 2324 | COMEXI, | ISZ      | COMERR      | /05171-2324 ST |
| 005172 | 5724 | JMP I   | COMERR   | /05172-5724 | /T             |
|        |      | /6126   |          | /05173-6126 | 1V             |
|        |      | /JMP    | 5020     | /05174-5220 | *P             |
|        |      | /6105   |          | /05175-6105 | 1E             |
|        |      | /JMP    | 5045     | /05176-5245 | *%             |
|        |      | /JMP    | 5060     | /05177-5260 | *0             |
|        |      |         |          |             |                |
| 005173 | 6126 |         |          |             |                |
| 005174 | 5220 |         |          |             |                |
| 005175 | 6105 |         |          |             |                |
| 005176 | 5245 |         |          |             |                |
| 005177 | 5260 |         |          |             |                |
|        | 5200 |         |          |             |                |

AJKTAB

|        |      |               |         |                    |
|--------|------|---------------|---------|--------------------|
| 005200 | 0000 | CDBGBE, AND   | 0000    | /05200-0000 @@     |
| 005201 | 4260 | JMS           | ERRARG  | /05201-4260 "0     |
| 005202 | 5200 | CDBGBE        |         | /05202-5200 *@     |
| 005203 | 5216 | JMP           | 5216    | /05203-5216 *N     |
| 005204 | 4777 | JMS I         | (COMERR | /05204-4777 '?     |
| 005205 | 4454 | JMS I         | PRTMSG  | /05205-4454 \$,    |
| 005206 | 6450 | DEVCOL        |         | /05206-6450 4(     |
| 005207 | 1163 | TAD           | BRKADR  | /05207-1163 I3     |
| 005210 | 4464 | JMS I         | PRTNUM  | /05210-4464 \$4    |
| 005211 | 4454 | JMS I         | PRTMSG  | /05211-4454 \$,    |
| 005212 | 6454 | BNKCOL        |         | /05212-6454 4,     |
| 005213 | 1164 | TAD           | BRKBNK  | /05213-1164 I4     |
| 005214 | 4464 | JMS I         | PRTNUM  | /05214-4464 \$4    |
| 005215 | 4220 | JMS           | ERRPGB  | /05215-4220 "P     |
| 005216 | 4245 | JMS           | ERRSWI  | /05216-4245 "%     |
| 005217 | 5600 | JMP I         | CDBGBE  | /05217-5600 .@     |
|        |      |               |         |                    |
| 005220 | 0000 | ERRPGB, AND   | 0000    | /05220-0000 @@     |
| 005221 | 1105 | TAD           | ERRTYP  | /05221-1105 IE     |
| 005222 | 1376 | TAD           | (-1400  | /05222-1376 K>     |
| 005223 | 7510 | SPA           |         | /05223-7510 =H     |
| 005224 | 5234 | JMP           | ERRNPT  | /05224-5234 *\<br> |
| 005225 | 1375 | TAD           | (-200   | /05225-1375 K=     |
| 005226 | 7740 | SMA SZA       | CLA     | /05226-7740 ?      |
| 005227 | 5234 | JMP           | ERRNPT  | /05227-5234 *\<br> |
| 005230 | 4454 | JMS I         | PRTMSG  | /05230-4454 \$,    |
| 005231 | 6364 | PTCOL         |         | /05231-6364 34     |
| 005232 | 1165 | TAD           | FIELD7  | /05232-1165 I5     |
| 005233 | 4464 | JMS I         | PRTNUM  | /05233-4464 \$4    |
| 005234 | 4454 | ERRNPT, JMS I | PRTMSG  | /05234-4454 \$,    |
| 005235 | 6367 | GDCOL         |         | /05235-6367 37     |
| 005236 | 1157 | TAD           | GD      | /05236-1157 I/<br> |
| 005237 | 4464 | JMS I         | PRTNUM  | /05237-4464 \$4    |
| 005240 | 4454 | JMS I         | PRTMSG  | /05240-4454 \$,    |
| 005241 | 6372 | BDCOL         |         | /05241-6372 3:<br> |
| 005242 | 1160 | TAD           | BD      | /05242-1160 I0     |
| 005243 | 4464 | JMS I         | PRTNUM  | /05243-4464 \$4    |
| 005244 | 5620 | JMP I         | ERRPGB  | /05244-5620 .P     |
|        |      |               |         |                    |
| 005245 | 0000 | ERRSWI, AND   | 0000    | /05245-0000 @@     |
| 005246 | 4430 | JMS I         | GETSWI  | /05246-4430 \$X    |
| 005247 | 7700 | SMA           | CLA     | /05247-7700 ?@     |
| 005250 | 4431 | JMS I         | HALTAT  | /05250-4431 \$Y    |
| 005251 | 4430 | JMS I         | GETSWI  | /05251-4430 \$X    |
| 005252 | 0131 | AND           | O2000   | /05252-0131 AY     |
| 005253 | 7640 | SZA           | CLA     | /05253-7640 >      |
| 005254 | 5504 | JMP I         | ERRNXT  | /05254-5504 -D     |
| 005255 | 7240 | CLA           | CMA     | /05255-7240 :      |
| 005256 | 3774 | DCA I         | (LPCNT  | /05256-3774 _<     |
| 005257 | 5645 | JMP I         | ERRSWI  | /05257-5645 .%     |
|        |      |               |         |                    |
| 005260 | 0000 | ERRARG, AND   | 0000    | /05260-0000 @@     |
| 005261 | 7200 | CLA           |         | /05261-7200 :@     |
| 005262 | 6201 | CDF           | 0       | /05262-6201 2A     |

AJKTAB

|        |      |         |          |             |     |
|--------|------|---------|----------|-------------|-----|
| 005263 | 1660 | TAD I   | ERRARG   | /05263-1660 | N0  |
| 005264 | 3076 | DCA     | TMP      | /05264-3076 | X>  |
| 005265 | 7240 | CLA     | CMA      | /05265-7240 | :   |
| 005266 | 1476 | TAD I   | TMP      | /05266-1476 | L>  |
| 005267 | 3103 | DCA     | ERRLOC   | /05267-3103 | YC  |
| 005270 | 2260 | ISZ     | ERRARG   | /05270-2260 | R0  |
| 005271 | 1476 | TAD I   | TMP      | /05271-1476 | L>  |
| 005272 | 3077 | DCA     | TEMP     | /05272-3077 | X?  |
| 005273 | 1477 | TAD I   | TEMP     | /05273-1477 | L?  |
| 005274 | 3105 | DCA     | ERRTYP   | /05274-3105 | YE  |
| 005275 | 2077 | ISZ     | TEMP     | /05275-2077 | P?  |
| 005276 | 1477 | TAD I   | TEMP     | /05276-1477 | L?  |
| 005277 | 2077 | ISZ     | TEMP     | /05277-2077 | P?  |
| 005300 | 3104 | DCA     | ERRNXT   | /05300-3104 | YD  |
| 005301 | 1077 | TAD     | TEMP     | /05301-1077 | H?  |
| 005302 | 3476 | DCA I   | TMP      | /05302-3476 | \>  |
| 005303 | 4430 | JMS I   | GETSWI   | /05303-4430 | \$X |
| 005304 | 0124 | AND     | O200     | /05304-0124 | AT  |
| 005305 | 7650 | SNA     | CLA      | /05305-7650 | >(  |
| 005306 | 2260 | ISZ     | ERRARG   | /05306-2260 | R0  |
| 005307 | 1105 | TAD     | ERRTYP   | /05307-1105 | IE  |
| 005310 | 0373 | AND     | (7700    | /05310-0373 | C;  |
| 005311 | 1372 | TAD     | (-400    | /05311-1372 | K:  |
| 005312 | 7650 | SNA     | CLA      | /05312-7650 | >(  |
| 005313 | 6200 | LXM     |          | /05313-6200 | 2@  |
| 005314 | 4771 | JMS I   | (TELLX8  | /05314-4771 | '9  |
| 005315 | 5660 | JMP I   | ERRARG   | /05315-5660 | .0  |
|        |      |         |          |             |     |
| 005316 | 6204 | INTUSR, | CINT     | /05316-6204 | 2D  |
| 005317 | 7240 | CLA     | CMA      | /05317-7240 | :   |
| 005320 | 3072 | DCA     | GOTUSR   | /05320-3072 | X:  |
| 005321 | 6001 | ION     |          | /05321-6001 | 0A  |
| 005322 | 5400 | JMP I   | INTVER   | /05322-5400 | ,@  |
|        |      |         |          |             |     |
| 005323 | 0000 | FLDSET, | AND 0000 | /05323-0000 | @@  |
| 005324 | 7300 | CLA     | CLL      | /05324-7300 | ;   |
| 005325 | 1153 | TAD     | THSFLD   | /05325-1153 | I+  |
| 005326 | 0116 | AND     | O7       | /05326-0116 | AN  |
| 005327 | 3165 | DCA     | FIELD7   | /05327-3165 | Y5  |
| 005330 | 1153 | TAD     | THSFLD   | /05330-1153 | I+  |
| 005331 | 7112 | CLL     | RTR      | /05331-7112 | 9J  |
| 005332 | 7010 | RAR     |          | /05332-7010 | 8H  |
| 005333 | 0115 | AND     | O3       | /05333-0115 | AM  |
| 005334 | 3110 | DCA     | BANK3    | /05334-3110 | YH  |
| 005335 | 1370 | TAD     | (LSTBNK  | /05335-1370 | K8  |
| 005336 | 1110 | TAD     | BANK3    | /05336-1110 | IH  |
| 005337 | 3364 | DCA     | XLSTBN   | /05337-3364 | [4  |
| 005340 | 1367 | TAD     | (MRLIST  | /05340-1367 | K7  |
| 005341 | 1110 | TAD     | BANK3    | /05341-1110 | IH  |
| 005342 | 3167 | DCA     | MRBITS   | /05342-3167 | Y7  |
| 005343 | 1073 | TAD     | WHATIS   | /05343-1073 | H;  |
| 005344 | 7650 | SNA     | CLA      | /05344-7650 | >(  |
| 005345 | 5350 | JMP     | .+3      | /05345-5350 | +(  |
| 005346 | 1165 | TAD     | FIELD7   | /05346-1165 | I5  |
| 005347 | 5352 | JMP     | .+3      | /05347-5352 | +*  |

AJKTAB

|        |      |             |        |             |     |
|--------|------|-------------|--------|-------------|-----|
| 005350 | 4440 | JMS I       | SHFL   | /05350-4440 | \$  |
| 005351 | 0165 | FIELD7      |        | /05351-0165 | A5  |
| 005352 | 3165 | DCA         | FIELD7 | /05352-3165 | Y5  |
| 005353 | 1567 | TAD I       | MRBITS | /05353-1567 | M7  |
| 005354 | 1165 | TAD         | FIELD7 | /05354-1165 | I5  |
| 005355 | 3167 | DCA         | MRBITS | /05355-3167 | Y7  |
| 005356 | 1165 | TAD         | FIELD7 | /05356-1165 | I5  |
| 005357 | 7106 | CLL         | RTL    | /05357-7106 | 9F  |
| 005360 | 7004 | RAL         |        | /05360-7004 | 8D  |
| 005361 | 1764 | TAD I       | XLSTBN | /05361-1764 | O4  |
| 005362 | 3112 | DCA         | CDBITS | /05362-3112 | YJ  |
| 005363 | 5723 | JMP I       | FLDSET | /05363-5723 | /S  |
| 005364 | 0000 | XLSTBN, AND | 0000   | /05364-0000 | @@  |
| 005365 | 5507 | JMP I       | 0107   | /05365-5507 | -G  |
| 005366 | 5506 | JMP I       | 0106   | /05366-5506 | -F  |
|        |      | /6064       |        | /05367-6064 | 04  |
|        |      | /0144       |        | /05370-0144 | A\$ |
|        |      | /AND I      | 0154   | /05371-0554 | E,  |
|        |      | /7400       |        | /05372-7400 | <@  |
|        |      | /SMA        | CLA    | /05373-7700 | ?@  |
|        |      | /AND        | 5352   | /05374-0352 | C*  |
|        |      | /7600       |        | /05375-7600 | >@  |
|        |      | /6400       |        | /05376-6400 | 4@  |
|        |      | /JMP        | 0124   | /05377-5124 | )T  |
| 005367 | 6064 |             |        |             |     |
| 005370 | 0144 |             |        |             |     |
| 005371 | 0554 |             |        |             |     |
| 005372 | 7400 |             |        |             |     |
| 005373 | 7700 |             |        |             |     |
| 005374 | 0352 |             |        |             |     |
| 005375 | 7600 |             |        |             |     |
| 005376 | 6400 |             |        |             |     |
| 005377 | 5124 |             |        |             |     |
|        | 5400 |             |        |             |     |
|        |      | PAGE        | 26     |             |     |
| 005400 | 0000 | CIFMAK, AND | 0000   | /05400-0000 | @@  |
| 005401 | 1112 | TAD         | CDBITS | /05401-1112 | IJ  |
| 005402 | 1151 | TAD         | CCIF   | /05402-1151 | I)  |
| 005403 | 3600 | DCA I       | CIFMAK | /05403-3600 | ^@  |
| 005404 | 5600 | JMP I       | CIFMAK | /05404-5600 | .@  |
| 005405 | 0000 | CDIMAK, AND | 0000   | /05405-0000 | @@  |
| 005406 | 1112 | TAD         | CDBITS | /05406-1112 | IJ  |
| 005407 | 1152 | TAD         | CCDI   | /05407-1152 | I*  |
| 005410 | 3605 | DCA I       | CDIMAK | /05410-3605 | ^E  |
| 005411 | 5605 | JMP I       | CDIMAK | /05411-5605 | .E  |
| 005412 | 0000 | BNKPRT, AND | 0000   | /05412-0000 | @@  |
| 005413 | 3077 | DCA         | TEMP   | /05413-3077 | X?  |
| 005414 | 1135 | TAD         | OM4    | /05414-1135 | I]  |
| 005415 | 3076 | DCA         | TMP    | /05415-3076 | X>  |
| 005416 | 1126 | TAD         | O260   | /05416-1126 | IV  |
| 005417 | 3012 | DCA         | 0012   | /05417-3012 | XJ  |
| 005420 | 1012 | BPL1, TAD   | 0012   | /05420-1012 | HJ  |



AJKTAB

|        |      |         |       |        |             |     |
|--------|------|---------|-------|--------|-------------|-----|
| 005421 | 4457 |         | JMS I | PRTIO  | /05421-4457 | \$/ |
| 005422 | 1125 |         | TAD   | O240   | /05422-1125 | IU  |
| 005423 | 4457 |         | JMS I | PRTIO  | /05423-4457 | \$/ |
| 005424 | 2012 | BPL2,   | ISZ   | 0012   | /05424-2012 | PJ  |
| 005425 | 2076 |         | ISZ   | TMP    | /05425-2076 | P>  |
| 005426 | 7410 |         | SKP   |        | /05426-7410 | <H  |
| 005427 | 5612 |         | JMP I | BNKPRT | /05427-5612 | .J  |
| 005430 | 1077 |         | TAD   | TEMP   | /05430-1077 | H?  |
| 005431 | 7104 |         | CLL   | RAL    | /05431-7104 | 9D  |
| 005432 | 3077 |         | DCA   | TEMP   | /05432-3077 | X?  |
| 005433 | 7520 |         | SMA   | SNL    | /05433-7520 | =P  |
| 005434 | 5224 |         | JMP   | BPL2   | /05434-5224 | *T  |
| 005435 | 5220 |         | JMP   | BPL1   | /05435-5220 | *P  |
| 005436 | 0000 | NUMPRT, | AND   | 0000   | /05436-0000 | @@  |
| 005437 | 3272 |         | DCA   | PRTVAL | /05437-3272 | Z:  |
| 005440 | 2024 |         | ISZ   | PRTPOS | /05440-2024 | PT  |
| 005441 | 1135 |         | TAD   | OM4    | /05441-1135 | I]  |
| 005442 | 3014 |         | DCA   | 0014   | /05442-3014 | XL  |
| 005443 | 1272 |         | TAD   | PRTVAL | /05443-1272 | J:  |
| 005444 | 7004 |         | RAL   |        | /05444-7004 | 8D  |
| 005445 | 7004 | PRTLUP, | RAL   |        | /05445-7004 | 8D  |
| 005446 | 7006 |         | RTL   |        | /05446-7006 | 8F  |
| 005447 | 3272 |         | DCA   | PRTVAL | /05447-3272 | Z:  |
| 005450 | 1272 |         | TAD   | PRTVAL | /05450-1272 | J:  |
| 005451 | 0116 |         | AND   | O7     | /05451-0116 | AN  |
| 005452 | 1126 |         | TAD   | O260   | /05452-1126 | IV  |
| 005453 | 3273 |         | DCA   | PRTTEM | /05453-3273 | Z;  |
| 005454 | 7010 |         | RAR   |        | /05454-7010 | 8H  |
| 005455 | 3274 |         | DCA   | PRTLNK | /05455-3274 | Z<  |
| 005456 | 1273 |         | TAD   | PRTTEM | /05456-1273 | J;  |
| 005457 | 4457 |         | JMS I | PRTIO  | /05457-4457 | \$/ |
| 005460 | 1274 |         | TAD   | PRTLNK | /05460-1274 | J<  |
| 005461 | 7104 |         | CLL   | RAL    | /05461-7104 | 9D  |
| 005462 | 1272 |         | TAD   | PRTVAL | /05462-1272 | J:  |
| 005463 | 2014 |         | ISZ   | 0014   | /05463-2014 | PL  |
| 005464 | 5245 |         | JMP   | PRTLUP | /05464-5245 | *%  |
| 005465 | 7300 |         | CLA   | CLL    | /05465-7300 | ;   |
| 005466 | 1125 |         | TAD   | O240   | /05466-1125 | IU  |
| 005467 | 4457 |         | JMS I | PRTIO  | /05467-4457 | \$/ |
| 005470 | 3024 |         | DCA   | PRTPOS | /05470-3024 | XT  |
| 005471 | 5636 |         | JMP I | NUMPRT | /05471-5636 | .^  |
| 005472 | 0000 | PRTVAL, | AND   | 0000   | /05472-0000 | @@  |
| 005473 | 0000 | PRTTEM, | AND   | 0000   | /05473-0000 | @@  |
| 005474 | 0000 | PRTLNK, | AND   | 0000   | /05474-0000 | @@  |
| 005475 | 0000 | KTSET,  | AND   | 0000   | /05475-0000 | @@  |
| 005476 | 1675 |         | TAD I | KTSET  | /05476-1675 | N=  |
| 005477 | 2275 |         | ISZ   | KTSET  | /05477-2275 | R=  |
| 005500 | 3166 |         | DCA   | CNT    | /05500-3166 | Y6  |
| 005501 | 1166 | KTLP,   | TAD   | CNT    | /05501-1166 | I6  |
| 005502 | 3157 |         | DCA   | GD     | /05502-3157 | Y/  |
| 005503 | 1157 |         | TAD   | GD     | /05503-1157 | I/  |
| 005504 | 6200 |         | LXM   |        | /05504-6200 | 2@  |
| 005505 | 7440 |         | SZA   |        | /05505-7440 | <   |

AJKTAB

|        |      |         |        |          |             |     |
|--------|------|---------|--------|----------|-------------|-----|
| 005506 | 5322 |         | JMP    | KTERR    | /05506-5322 | +R  |
| 005507 | 6230 |         | RXM    |          | /05507-6230 | 2X  |
| 005510 | 3160 |         | DCA    | BD       | /05510-3160 | Y0  |
| 005511 | 1160 |         | TAD    | BD       | /05511-1160 | I0  |
| 005512 | 7041 |         | CMA    | IAC      | /05512-7041 | 8!  |
| 005513 | 1157 |         | TAD    | GD       | /05513-1157 | I/  |
| 005514 | 7650 |         | SNA    | CLA      | /05514-7650 | >(  |
| 005515 | 5675 |         | JMP    | I KTSET  | /05515-5675 | .=  |
| 005516 | 4446 |         | JMS    | I ERRCGB | /05516-4446 | \$& |
| 005517 | 0406 |         |        | 0406     | /05517-0406 | DF  |
| 005520 | 5477 |         | JMP    | I 0077   | /05520-5477 | ,?  |
| 005521 | 5675 |         | JMP    | I KTSET  | /05521-5675 | .=  |
| 005522 | 3160 | KTERR,  | DCA    | BD       | /05522-3160 | Y0  |
| 005523 | 3157 |         | DCA    | GD       | /05523-3157 | Y/  |
| 005524 | 4447 |         | JMS    | I ERACGB | /05524-4447 | \$' |
| 005525 | 0400 |         |        | 0400     | /05525-0400 | D@  |
| 005526 | 5501 |         | KTLP   |          | /05526-5501 | -A  |
| 005527 | 5675 |         | JMP    | I KTSET  | /05527-5675 | .=  |
|        |      |         |        |          |             |     |
| 005530 | 6036 | INTKRB, | KRB    |          | /05530-6036 | 0^  |
| 005531 | 0346 |         | AND    | P177     | /05531-0346 | C&  |
| 005532 | 1124 |         | TAD    | O200     | /05532-1124 | IT  |
| 005533 | 3076 |         | DCA    | TMP      | /05533-3076 | X>  |
| 005534 | 1074 |         | TAD    | IONTTY   | /05534-1074 | H<  |
| 005535 | 7640 |         | SZA    | CLA      | /05535-7640 | >   |
| 005536 | 5343 |         | JMP    | INTKNO   | /05536-5343 | +#  |
| 005537 | 1076 |         | TAD    | TMP      | /05537-1076 | H>  |
| 005540 | 4455 |         | JMS    | I CHKX8  | /05540-4455 | \$- |
| 005541 | 7000 |         | NOP    |          | /05541-7000 | 8@  |
| 005542 | 5466 |         | JMP    | I GO     | /05542-5466 | ,6  |
| 005543 | 1076 | INTKNO, | TAD    | TMP      | /05543-1076 | H>  |
| 005544 | 5471 |         | JMP    | I RSTTY  | /05544-5471 | ,9  |
| 005545 | 0000 |         |        | 0000     | /05545-0000 | @@  |
| 005546 | 0177 | P177,   |        | 177      | /05546-0177 | A?  |
|        |      |         |        |          |             |     |
| 005547 | 1070 | INTTLS, | TAD    | INTSWI   | /05547-1070 | H8  |
| 005550 | 7640 |         | SZA    | CLA      | /05550-7640 | >   |
| 005551 | 5354 |         | JMP    | .+3      | /05551-5354 | +,  |
| 005552 | 4454 |         | JMS    | I PRMSG  | /05552-4454 | \$, |
| 005553 | 6654 |         | INTUNX |          | /05553-6654 | 6,  |
| 005554 | 3070 |         | DCA    | INTSWI   | /05554-3070 | X8  |
| 005555 | 6042 |         | TCF    |          | /05555-6042 | 0"  |
| 005556 | 5463 |         | JMP    | I INTOUT | /05556-5463 | ,3  |
|        |      |         |        |          |             |     |
| 005557 | 0000 | FLDNXT, | AND    | 0000     | /05557-0000 | @@  |
| 005560 | 6203 |         | CIF    | CDF 0    | /05560-6203 | 2C  |
| 005561 | 3070 |         | DCA    | INTSWI   | /05561-3070 | X8  |
| 005562 | 1153 |         | TAD    | THSFLD   | /05562-1153 | I+  |
| 005563 | 1101 |         | TAD    | MEMLIM   | /05563-1101 | IA  |
| 005564 | 7710 |         | SPA    | CLA      | /05564-7710 | ?H  |
| 005565 | 5371 |         | JMP    | .+4      | /05565-5371 | +9  |
| 005566 | 3153 |         | DCA    | THSFLD   | /05566-3153 | Y+  |
| 005567 | 2357 |         | ISZ    | FLDNXT   | /05567-2357 | S/  |
| 005570 | 7410 |         | SKP    |          | /05570-7410 | <H  |
| 005571 | 2153 |         | ISZ    | THSFLD   | /05571-2153 | Q+  |

AJKTAB

|        |      |         |          |             |     |
|--------|------|---------|----------|-------------|-----|
| 005572 | 4432 | JMS I   | SETFLD   | /05572-4432 | \$Z |
| 005573 | 5757 | JMP I   | FLDNXT   | /05573-5757 | //  |
| 005574 | 5272 | JMP     | 5472     | /05574-5272 | *:  |
| 005575 | 5330 | JMP     | 5530     | /05575-5330 | +X  |
| 005576 | 5275 | JMP     | 5475     | /05576-5275 | *=  |
| 005577 | 0047 | AND     | 0047     | /05577-0047 | @'  |
|        | 5600 |         | PAGE 27  |             |     |
| 005600 | 0000 | ATHALT, | AND 0000 | /05600-0000 | @@  |
| 005601 | 4454 | JMS I   | PRTMSG   | /05601-4454 | \$, |
| 005602 | 6460 | HLTAPC  |          | /05602-6460 | 40  |
| 005603 | 7240 | CLA     | CMA      | /05603-7240 | :   |
| 005604 | 1200 | TAD     | ATHALT   | /05604-1200 | J@  |
| 005605 | 4464 | JMS I   | PRTNUM   | /05605-4464 | \$4 |
| 005606 | 4455 | JMS I   | CHKX8    | /05606-4455 | \$- |
| 005607 | 7610 | SKP     | CLA      | /05607-7610 | >H  |
| 005610 | 5214 | JMP     | .+4      | /05610-5214 | *L  |
| 005611 | 4461 | JMS I   | GETTTY   | /05611-4461 | \$1 |
| 005612 | 1143 | TAD     | OM215    | /05612-1143 | I#  |
| 005613 | 7650 | SNA     | CLA      | /05613-7650 | >(  |
| 005614 | 5220 | JMP     | .+4      | /05614-5220 | *P  |
| 005615 | 4454 | JMS I   | PRTMSG   | /05615-4454 | \$, |
| 005616 | 6616 | QMRKER  |          | /05616-6616 | 6N  |
| 005617 | 5211 | JMP     | .-6      | /05617-5211 | *I  |
| 005620 | 4460 | JMS I   | PRCRLF   | /05620-4460 | \$0 |
| 005621 | 5600 | JMP I   | ATHALT   | /05621-5600 | .@  |
| 005622 | 0000 | CDFMAK, | AND 0000 | /05622-0000 | @@  |
| 005623 | 1112 | TAD     | CDBITS   | /05623-1112 | IJ  |
| 005624 | 1150 | TAD     | CCDF     | /05624-1150 | I(  |
| 005625 | 3622 | DCA I   | CDFMAK   | /05625-3622 | ^R  |
| 005626 | 5622 | JMP I   | CDFMAK   | /05626-5622 | .R  |
| 005627 | 0000 | CHKPRT, | AND 0000 | /05627-0000 | @@  |
| 005630 | 4430 | JMS I   | GETSWI   | /05630-4430 | \$X |
| 005631 | 0124 | AND     | O200     | /05631-0124 | AT  |
| 005632 | 7640 | SZA     | CLA      | /05632-7640 | >   |
| 005633 | 5627 | JMP I   | CHKPRT   | /05633-5627 | .W  |
| 005634 | 4460 | JMS I   | PRCRLF   | /05634-4460 | \$0 |
| 005635 | 1153 | TAD     | THSFLD   | /05635-1153 | I+  |
| 005636 | 4464 | JMS I   | PRTNUM   | /05636-4464 | \$4 |
| 005637 | 1077 | TAD     | TEMP     | /05637-1077 | H?  |
| 005640 | 4464 | JMS I   | PRTNUM   | /05640-4464 | \$4 |
| 005641 | 1157 | TAD     | GD       | /05641-1157 | I/  |
| 005642 | 4464 | JMS I   | PRTNUM   | /05642-4464 | \$4 |
| 005643 | 1160 | TAD     | BD       | /05643-1160 | IO  |
| 005644 | 4464 | JMS I   | PRTNUM   | /05644-4464 | \$4 |
| 005645 | 1160 | TAD     | BD       | /05645-1160 | IO  |
| 005646 | 7640 | SZA     | CLA      | /05646-7640 | >   |
| 005647 | 5627 | JMP I   | CHKPRT   | /05647-5627 | .W  |
| 005650 | 1102 | TAD     | ONCE     | /05650-1102 | IB  |
| 005651 | 1136 | TAD     | OM7      | /05651-1136 | I^  |
| 005652 | 7640 | SZA     | CLA      | /05652-7640 | >   |
| 005653 | 5627 | JMP I   | CHKPRT   | /05653-5627 | .W  |

AJKTAB

|        |      |         |        |             |                  |
|--------|------|---------|--------|-------------|------------------|
| 005654 | 1077 | TAD     | TEMP   | /05654-1077 | H?               |
| 005655 | 1136 | TAD     | OM7    | /05655-1136 | I^               |
| 005656 | 7640 | SZA     | CLA    | /05656-7640 | >                |
| 005657 | 5627 | JMP     | I      | CHKPRT      | /05657-5627 .W   |
| 005660 | 7240 | CLA     | CMA    | /05660-7240 | :                |
| 005661 | 1153 | TAD     | THSFLD | /05661-1153 | I+               |
| 005662 | 3075 | DCA     | AVLMEM | /05662-3075 | X=               |
| 005663 | 4460 | JMS     | I      | PRCRLF      | /05663-4460 \$0  |
| 005664 | 1075 | TAD     | AVLMEM | /05664-1075 | H=               |
| 005665 | 4464 | JMS     | I      | PRTNUM      | /05665-4464 \$4  |
| 005666 | 4454 | JMS     | I      | PRTMSG      | /05666-4454 \$,  |
| 005667 | 6467 | EFLDAV  |        | /05667-6467 | 47               |
| 005670 | 2227 | ISZ     | CHKPRT | /05670-2227 | RW               |
| 005671 | 1075 | TAD     | AVLMEM | /05671-1075 | H=               |
| 005672 | 7041 | CMA     | IAC    | /05672-7041 | 8!               |
| 005673 | 3101 | DCA     | MEMLIM | /05673-3101 | YA               |
| 005674 | 1075 | TAD     | AVLMEM | /05674-1075 | H=               |
| 005675 | 7640 | SZA     | CLA    | /05675-7640 | >                |
| 005676 | 5627 | JMP     | I      | CHKPRT      | /05676-5627 .W   |
| 005677 | 4454 | JMS     | I      | PRTMSG      | /05677-4454 \$,  |
| 005700 | 7001 | NEXFLD  |        | /05700-7001 | 8A               |
| 005701 | 4431 | JMS     | I      | HALTAT      | /05701-4431 \$Y  |
| 005702 | 5627 | JMP     | I      | CHKPRT      | /05702-5627 .W   |
|        |      |         |        |             |                  |
| 005703 | 0000 | CHKMEM, | AND    | 0000        | /05703-0000 @@   |
| 005704 | 1022 | TAD     | X8     | /05704-1022 | HR               |
| 005705 | 7710 | SPA     | CLA    | /05705-7710 | ?H               |
| 005706 | 5703 | JMP     | I      | CHKMEM      | /05706-5703 /C   |
| 005707 | 1075 | TAD     | AVLMEM | /05707-1075 | H=               |
| 005710 | 7650 | SNA     | CLA    | /05710-7650 | >(               |
| 005711 | 5703 | JMP     | I      | CHKMEM      | /05711-5703 /C   |
| 005712 | 7301 | CLA     | CLL    | IAC         | /05712-7301 ;A   |
| 005713 | 3153 | DCA     | THSFLD | /05713-3153 | Y+               |
| 005714 | 3077 | DCA     | TEMP   | /05714-3077 | X?               |
| 005715 | 7240 | CLA     | CMA    | /05715-7240 | :                |
| 005716 | 3073 | DCA     | WHATIS | /05716-3073 | X;               |
| 005717 | 1075 | TAD     | AVLMEM | /05717-1075 | H=               |
| 005720 | 7041 | CMA     | IAC    | /05720-7041 | 8!               |
| 005721 | 3101 | DCA     | MEMLIM | /05721-3101 | YA               |
| 005722 | 4444 | JMS     | I      | SETKT       | /05722-4444 \$\$ |
| 005723 | 7000 | EMM     | EN5    | EN9         | /05723-7000 8@   |
| 005724 | 4432 | JMS     | I      | SETFLD      | /05724-4432 \$Z  |
| 005725 | 7340 | CLA     | CLL    | CMA         | /05725-7340 ;    |
| 005726 | 3102 | DCA     | ONCE   | /05726-3102 | YB               |
| 005727 | 4777 | JMS     | I      | (LODCHK     | /05727-4777 '?   |
| 005730 | 7240 | CLA     | CMA    | /05730-7240 | :                |
| 005731 | 3102 | DCA     | ONCE   | /05731-3102 | YB               |
| 005732 | 4776 | JMS     | I      | (RDBCHK     | /05732-4776 '>   |
| 005733 | 5703 | JMP     | I      | CHKMEM      | /05733-5703 /C   |
|        |      |         |        |             |                  |
| 005734 | 0000 | CLRMEM, | AND    | 0000        | /05734-0000 @@   |
| 005735 | 7301 | CLA     | CLL    | IAC         | /05735-7301 ;A   |
| 005736 | 3153 | DCA     | THSFLD | /05736-3153 | Y+               |
| 005737 | 7240 | CLA     | CMA    | /05737-7240 | :                |
| 005740 | 3073 | DCA     | WHATIS | /05740-3073 | X;               |

AJKTAB

|        |      |         |              |             |   |
|--------|------|---------|--------------|-------------|---|
| 005741 | 1075 | TAD     | AVLMEM       | /05741-1075 | H=  |
| 005742 | 1136 | TAD     | OM7          | /05742-1136 | I^  |
| 005743 | 7740 | SMA     | SZA CLA      | /05743-7740 | ?   |
| 005744 | 1372 | TAD     | CLOM30       | /05744-1372 | K:  |
| 005745 | 1136 | TAD     | OM7          | /05745-1136 | I^  |
| 005746 | 3101 | DCA     | MEMLIM       | /05746-3101 | YA  |
| 005747 | 4444 | JMS     | I SETKT      | /05747-4444 | \$\$  |
| 005750 | 7000 | EMM     | EN5 EN9      | /05750-7000 | 8@  |
| 005751 | 4432 | JMS     | I SETFLD     | /05751-4432 | \$Z   |
| 005752 | 7332 | CLA     | CLL CML RTR  | /05752-7332 | ;Z  |
| 005753 | 3076 | DCA     | TMP          | /05753-3076 | X>  |
| 005754 | 3077 | DCA     | TEMP         | /05754-3077 | X?  |
| 005755 | 4442 | CLRLUP, | JMS I MAKCDF | /05755-4442 | \$"   |
| 005756 | 7402 | HLT     |              | /05756-7402 | <B  |
| 005757 | 3477 | DCA     | I TEMP       | /05757-3477 | \?  |
| 005760 | 6201 | CDF     | 0            | /05760-6201 | 2A  |
| 005761 | 2077 | ISZ     | TEMP         | /05761-2077 | P?  |
| 005762 | 7000 | NOP     |              | /05762-7000 | 8@  |
| 005763 | 2076 | ISZ     | TMP          | /05763-2076 | P>  |
| 005764 | 5355 | JMP     | CLRLUP       | /05764-5355 | +-  |
| 005765 | 4435 | JMS     | I NXTFLD     | /05765-4435 | \$]   |
| 005766 | 5352 | JMP     | CLRLUP-3     | /05766-5352 | +   |
| 005767 | 1136 | TAD     | OM7          | /05767-1136 | I^  |
| 005770 | 3101 | DCA     | MEMLIM       | /05770-3101 | YA  |
| 005771 | 5734 | JMP     | I CLRMEM     | /05771-5734 | /\  |
| 005772 | 7750 | CLOM30, | -30          | /05772-7750 | ?(<br><br>005773 7773 MQA MQL CLA DPIC /05773-7773 ?;<br>005774 7762 SMA SZA SNL CLA HLT /05774-7762 ?2<br>005775 2200 ISZ 5600 /05775-2200 R@<br>/JMS 5700 /05776-4300 #@<br>/JMS 5600 /05777-4200 "@<br><br>005776 4300<br>005777 4200<br>6000 PAGE 30<br><br>006000 0000 USRTST, AND 0000 /06000-0000 @@<br>006001 1072 TAD GOTUSR /06001-1072 H:<br>006002 6264 CUF /06002-6264 24<br>006003 3072 DCA GOTUSR /06003-3072 X:<br>006004 6240 LRR /06004-6240 2<br>006005 1600 TAD I USRTST /06005-1600 N@<br>006006 3104 DCA ERRNXT /06006-3104 YD<br>006007 7240 CLA CMA /06007-7240 :<br>006010 1200 TAD USRTST /06010-1200 J@<br>006011 2200 ISZ USRTST /06011-2200 R@<br>006012 3103 DCA ERRLOC /06012-3103 YC<br>006013 2072 ISZ GOTUSR /06013-2072 P:<br>006014 7610 SKP CLA /06014-7610 >H<br>006015 5221 JMP 6021 /06015-5221 *Q<br>006016 3072 DCA GOTUSR /06016-3072 X:<br>006017 2200 ISZ USRTST /06017-2200 R@<br>006020 5600 JMP I USRTST /06020-5600 .@<br>006021 4430 JMS I GETSWI /06021-4430 \$X |

AJKTAB

|        |      |         |        |          |             |     |
|--------|------|---------|--------|----------|-------------|-----|
| 006022 | 0124 |         | AND    | O200     | /06022-0124 | AT  |
| 006023 | 7640 |         | SZA    | CLA      | /06023-7640 | >   |
| 006024 | 5233 |         | JMP    | 6033     | /06024-5233 | *[  |
| 006025 | 4454 |         | JMS    | I PRTMSG | /06025-4454 | \$, |
| 006026 | 6445 |         | MSPC   |          | /06026-6445 | 4%  |
| 006027 | 1103 |         | TAD    | ERRLOC   | /06027-1103 | IC  |
| 006030 | 4464 |         | JMS    | I PRTNUM | /06030-4464 | \$4 |
| 006031 | 4454 |         | JMS    | I PRTMSG | /06031-4454 | \$, |
| 006032 | 6765 |         | ILUSIN |          | /06032-6765 | 75  |
| 006033 | 4635 |         | JMS    | I .+2    | /06033-4635 | &]  |
| 006034 | 5600 |         | JMP    | I USRTST | /06034-5600 | .@  |
| 006035 | 5245 |         | ERRSWI |          | /06035-5245 | *%  |
|        |      |         |        |          |             |     |
| 006036 | 0000 | IOPRT,  | AND    | 0000     | /06036-0000 | @@  |
| 006037 | 3254 |         | DCA    | IOTEMP   | /06037-3254 | Z,  |
| 006040 | 1022 |         | TAD    | X8       | /06040-1022 | HR  |
| 006041 | 7710 |         | SPA    | CLA      | /06041-7710 | ?H  |
| 006042 | 5636 |         | JMP    | I IOPRT  | /06042-5636 | .^  |
| 006043 | 6000 |         | SKON   |          | /06043-6000 | 0@  |
| 006044 | 5251 |         | JMP    | IONION   | /06044-5251 | *)  |
| 006045 | 1254 |         | TAD    | IOTEMP   | /06045-1254 | J,  |
| 006046 | 4255 |         | JMS    | IOTLS    | /06046-4255 | "-  |
| 006047 | 6001 |         | ION    |          | /06047-6001 | 0A  |
| 006050 | 5636 |         | JMP    | I IOPRT  | /06050-5636 | .^  |
| 006051 | 1254 | IONION, | TAD    | IOTEMP   | /06051-1254 | J,  |
| 006052 | 4255 |         | JMS    | IOTLS    | /06052-4255 | "-  |
| 006053 | 5636 |         | JMP    | I IOPRT  | /06053-5636 | .^  |
| 006054 | 0000 | IOTEMP, | AND    | 0000     | /06054-0000 | @@  |
|        |      |         |        |          |             |     |
| 006055 | 0000 | IOTLS,  | AND    | 0000     | /06055-0000 | @@  |
| 006056 | 6046 |         | TLS    |          | /06056-6046 | 0&  |
| 006057 | 6041 |         | TSF    |          | /06057-6041 | 0!  |
| 006060 | 5257 |         | JMP    | .-1      | /06060-5257 | */  |
| 006061 | 6042 |         | TCF    |          | /06061-6042 | 0"  |
| 006062 | 7200 |         | CLA    |          | /06062-7200 | :@  |
| 006063 | 5655 |         | JMP    | I IOTLS  | /06063-5655 | .-  |
|        |      |         |        |          |             |     |
| 006064 | 2100 | MRLIST, | ISZ    | 0100     | /06064-2100 | Q@  |
| 006065 | 1040 |         | TAD    | 0040     | /06065-1040 | H   |
| 006066 | 0420 |         | AND    | I 0020   | /06066-0420 | DP  |
| 006067 | 0210 |         | AND    | 6010     | /06067-0210 | BH  |
| 006070 | 0000 | LSTBRK, | AND    | 0000     | /06070-0000 | @@  |
| 006071 | 0000 |         | AND    | 0000     | /06071-0000 | @@  |
| 006072 | 0000 |         | AND    | 0000     | /06072-0000 | @@  |
| 006073 | 0000 |         | AND    | 0000     | /06073-0000 | @@  |
| 006074 | 0000 |         | AND    | 0000     | /06074-0000 | @@  |
| 006075 | 0000 |         | AND    | 0000     | /06075-0000 | @@  |
| 006076 | 0000 |         | AND    | 0000     | /06076-0000 | @@  |
| 006077 | 0000 |         | AND    | 0000     | /06077-0000 | @@  |
| 006100 | 0000 |         | AND    | 0000     | /06100-0000 | @@  |
| 006101 | 0000 |         | AND    | 0000     | /06101-0000 | @@  |
| 006102 | 0000 |         | AND    | 0000     | /06102-0000 | @@  |
| 006103 | 0000 |         | AND    | 0000     | /06103-0000 | @@  |
| 006104 | 0000 |         | AND    | 0000     | /06104-0000 | @@  |
| 006105 | 0000 | INSM51, | 0000   |          | /06105-0000 | @@  |

AJKTAB

|        |      |         |        |      |                 |
|--------|------|---------|--------|------|-----------------|
| 006106 | 6146 |         | TXCDF  |      | /06106-6146 1&  |
| 006107 | 6151 |         | TXCIF  |      | /06107-6151 1)  |
| 006110 | 6154 |         | TXCDI  |      | /06110-6154 1,  |
| 006111 | 6157 |         | TXLXM  |      | /06111-6157 1/  |
| 006112 | 6162 |         | TXRTF  |      | /06112-6162 12  |
| 006113 | 6165 |         | TXRTS  |      | /06113-6165 15  |
| 006114 | 6170 |         | TXLRR  |      | /06114-6170 18  |
| 006115 | 6173 |         | TXLUSR |      | /06115-6173 1;  |
| 006116 | 6177 |         | TXLBM  |      | /06116-6177 1?  |
| 006117 | 6202 |         | TXMBC  |      | /06117-6202 2B  |
| 006120 | 6205 |         | TXRMF  |      | /06120-6205 2E  |
| 006121 | 6301 |         | TXRACA |      | /06121-6301 3A  |
| 006122 | 6304 |         | TXRACB |      | /06122-6304 3D  |
| 006123 | 6307 |         | TXRACC |      | /06123-6307 3G  |
| 006124 | 6312 |         | TXLINK |      | /06124-6312 3J  |
| 006125 | 6315 |         | TXSUF  |      | /06125-6315 3M  |
| 006126 | 0000 | INSMS2, | 0000   |      | /06126-0000 @@  |
| 006127 | 6210 |         | TXGTF  |      | /06127-6210 2H  |
| 006130 | 6213 |         | TXRDF  |      | /06130-6213 2K  |
| 006131 | 6216 |         | TXRIF  |      | /06131-6216 2N  |
| 006132 | 6221 |         | TXRIB  |      | /06132-6221 2Q  |
| 006133 | 6224 |         | TXGTS  |      | /06133-6224 2T  |
| 006134 | 6227 |         | TXRXM  |      | /06134-6227 2W  |
| 006135 | 6232 |         | TXRRR  |      | /06135-6232 2Z  |
| 006136 | 6235 |         | TXRUSR |      | /06136-6235 2]  |
| 006137 | 6241 |         | TXRBM  |      | /06137-6241 2!  |
| 006140 | 6244 |         | TXRLB  |      | /06140-6244 2\$ |
| 006141 | 6247 |         | TXRMR  |      | /06141-6247 2'  |
| 006142 | 6252 |         | TXOSR  |      | /06142-6252 2*  |
| 006143 | 6255 |         | TXLAS  |      | /06143-6255 2-  |
| 006144 | 6260 |         | TXTPL  |      | /06144-6260 20  |
| 006145 | 6263 |         | TXHLT  |      | /06145-6263 23  |
|        |      |         |        |      |                 |
| 006146 | 4003 | TXCDF,  | JMS    | 0003 | /06146-4003 C   |
| 006147 | 0406 |         | AND I  | 0006 | /06147-0406 DF  |
| 006150 | 4000 |         | JMS    | 0000 | /06150-4000 @   |
|        |      |         |        |      |                 |
| 006151 | 4003 | TXCIF,  | JMS    | 0003 | /06151-4003 C   |
| 006152 | 1106 |         | TAD    | 0106 | /06152-1106 IF  |
| 006153 | 4000 |         | JMS    | 0000 | /06153-4000 @   |
|        |      |         |        |      |                 |
| 006154 | 4003 | TXCDI,  | JMS    | 0003 | /06154-4003 C   |
| 006155 | 0411 |         | AND I  | 0011 | /06155-0411 DI  |
| 006156 | 4000 |         | JMS    | 0000 | /06156-4000 @   |
|        |      |         |        |      |                 |
| 006157 | 4014 | TXLXM,  | JMS    | 0014 | /06157-4014 L   |
| 006160 | 3015 |         | DCA    | 0015 | /06160-3015 XM  |
| 006161 | 4000 |         | JMS    | 0000 | /06161-4000 @   |
|        |      |         |        |      |                 |
| 006162 | 4022 | TXRTF,  | JMS    | 0022 | /06162-4022 R   |
| 006163 | 2406 |         | ISZ I  | 0006 | /06163-2406 TF  |
| 006164 | 4000 |         | JMS    | 0000 | /06164-4000 @   |
|        |      |         |        |      |                 |
| 006165 | 4022 | TXRTS,  | JMS    | 0022 | /06165-4022 R   |
| 006166 | 2423 |         | ISZ I  | 0023 | /06166-2423 TS  |

AJKTAB

|        |      |         |       |      |             |    |
|--------|------|---------|-------|------|-------------|----|
| 006167 | 4000 |         | JMS   | 0000 | /06167-4000 | @  |
| 006170 | 4014 | TXLRR,  | JMS   | 0014 | /06170-4014 | L  |
| 006171 | 2222 |         | ISZ   | 6022 | /06171-2222 | RR |
| 006172 | 4000 |         | JMS   | 0000 | /06172-4000 | @  |
| 006173 | 4014 | TXLUSR, | JMS   | 0014 | /06173-4014 | L  |
| 006174 | 2523 |         | ISZ I | 0123 | /06174-2523 | US |
| 006175 | 2240 |         | ISZ   | 6040 | /06175-2240 | R  |
| 006176 | 0000 |         | AND   | 0000 | /06176-0000 | @@ |
| 006177 | 4014 | TXLBM,  | JMS   | 0014 | /06177-4014 | L  |
| 006200 | 0215 |         | AND   | 6215 | /06200-0215 | BM |
| 006201 | 4000 |         | JMS   | 0000 | /06201-4000 | @  |
| 006202 | 4015 | TXMBC,  | JMS   | 0015 | /06202-4015 | M  |
| 006203 | 0203 |         | AND   | 6203 | /06203-0203 | BC |
| 006204 | 4000 |         | JMS   | 0000 | /06204-4000 | @  |
| 006205 | 4022 | TXRMF,  | JMS   | 0022 | /06205-4022 | R  |
| 006206 | 1506 |         | TAD I | 0106 | /06206-1506 | MF |
| 006207 | 4000 |         | JMS   | 0000 | /06207-4000 | @  |
| 006210 | 4007 | TXGTF,  | JMS   | 0007 | /06210-4007 | G  |
| 006211 | 2406 |         | ISZ I | 0006 | /06211-2406 | TF |
| 006212 | 4000 |         | JMS   | 0000 | /06212-4000 | @  |
| 006213 | 4022 | TXRDF,  | JMS   | 0022 | /06213-4022 | R  |
| 006214 | 0406 |         | AND I | 0006 | /06214-0406 | DF |
| 006215 | 4000 |         | JMS   | 0000 | /06215-4000 | @  |
| 006216 | 4022 | TXRIF,  | JMS   | 0022 | /06216-4022 | R  |
| 006217 | 1106 |         | TAD   | 0106 | /06217-1106 | IF |
| 006220 | 4000 |         | JMS   | 0000 | /06220-4000 | @  |
| 006221 | 4022 | TXRIB,  | JMS   | 0022 | /06221-4022 | R  |
| 006222 | 1102 |         | TAD   | 0102 | /06222-1102 | IB |
| 006223 | 4000 |         | JMS   | 0000 | /06223-4000 | @  |
| 006224 | 4007 | TXGTS,  | JMS   | 0007 | /06224-4007 | G  |
| 006225 | 2423 |         | ISZ I | 0023 | /06225-2423 | TS |
| 006226 | 4000 |         | JMS   | 0000 | /06226-4000 | @  |
| 006227 | 4022 | TXRXM,  | JMS   | 0022 | /06227-4022 | R  |
| 006230 | 3015 |         | DCA   | 0015 | /06230-3015 | XM |
| 006231 | 4000 |         | JMS   | 0000 | /06231-4000 | @  |
| 006232 | 4022 | TXRRR,  | JMS   | 0022 | /06232-4022 | R  |
| 006233 | 2222 |         | ISZ   | 6222 | /06233-2222 | RR |
| 006234 | 4000 |         | JMS   | 0000 | /06234-4000 | @  |
| 006235 | 4022 | TXRUSR, | JMS   | 0022 | /06235-4022 | R  |
| 006236 | 2523 |         | ISZ I | 0123 | /06236-2523 | US |
| 006237 | 2240 |         | ISZ   | 6240 | /06237-2240 | R  |
| 006240 | 0000 |         | AND   | 0000 | /06240-0000 | @@ |



AJKTAB

|        |      |         |       |      |             |    |
|--------|------|---------|-------|------|-------------|----|
| 006241 | 4022 | TXRBM,  | JMS   | 0022 | /06241-4022 | R  |
| 006242 | 0215 |         | AND   | 6215 | /06242-0215 | BM |
| 006243 | 4000 |         | JMS   | 0000 | /06243-4000 | @  |
| 006244 | 4022 | TXRLB,  | JMS   | 0022 | /06244-4022 | R  |
| 006245 | 1402 |         | TAD I | 0002 | /06245-1402 | LB |
| 006246 | 4000 |         | JMS   | 0000 | /06246-4000 | @  |
| 006247 | 4022 | TXRMR,  | JMS   | 0022 | /06247-4022 | R  |
| 006250 | 1522 |         | TAD I | 0122 | /06250-1522 | MR |
| 006251 | 4000 |         | JMS   | 0000 | /06251-4000 | @  |
| 006252 | 3717 | TXOSR,  | DCA I | 6317 | /06252-3717 | _O |
| 006253 | 2322 |         | ISZ   | 6322 | /06253-2322 | SR |
| 006254 | 0000 |         | AND   | 0000 | /06254-0000 | @@ |
| 006255 | 3714 | TXLAS,  | DCA I | 6314 | /06255-3714 | _L |
| 006256 | 0123 |         | AND   | 0123 | /06256-0123 | AS |
| 006257 | 0000 |         | AND   | 0000 | /06257-0000 | @@ |
| 006260 | 3724 | TXTPL,  | DCA I | 6324 | /06260-3724 | _T |
| 006261 | 2014 |         | ISZ   | 0014 | /06261-2014 | PL |
| 006262 | 0000 |         | AND   | 0000 | /06262-0000 | @@ |
| 006263 | 3710 | TXHLT,  | DCA I | 6310 | /06263-3710 | _H |
| 006264 | 1424 |         | TAD I | 0024 | /06264-1424 | LT |
| 006265 | 0000 |         | AND   | 0000 | /06265-0000 | @@ |
| 006266 | 3722 | RELERR, | DCA I | 6322 | /06266-3722 | _R |
| 006267 | 0514 |         | AND I | 0114 | /06267-0514 | EL |
| 006270 | 1703 |         | TAD I | 6303 | /06270-1703 | OC |
| 006271 | 0124 |         | AND   | 0124 | /06271-0124 | AT |
| 006272 | 1117 |         | TAD   | 0117 | /06272-1117 | IO |
| 006273 | 1640 |         | TAD I | 6240 | /06273-1640 | N  |
| 006274 | 0601 |         | AND I | 6201 | /06274-0601 | FA |
| 006275 | 1114 |         | TAD   | 0114 | /06275-1114 | IL |
| 006276 | 2522 |         | ISZ I | 0122 | /06276-2522 | UR |
| 006277 | 0537 |         | AND I | 0137 | /06277-0537 | E_ |
| 006300 | 0000 |         | AND   | 0000 | /06300-0000 | @@ |
| 006301 | 2201 | TXRACA, | ISZ   | 6201 | /06301-2201 | RA |
| 006302 | 0301 |         | AND   | 6301 | /06302-0301 | CA |
| 006303 | 4000 |         | JMS   | 0000 | /06303-4000 | @  |
| 006304 | 2201 | TXRACB, | ISZ   | 6201 | /06304-2201 | RA |
| 006305 | 0302 |         | AND   | 6302 | /06305-0302 | CB |
| 006306 | 4000 |         | JMS   | 0000 | /06306-4000 | @  |
| 006307 | 2201 | TXRACC, | ISZ   | 6201 | /06307-2201 | RA |
| 006310 | 0303 |         | AND   | 6303 | /06310-0303 | CC |
| 006311 | 4000 |         | JMS   | 0000 | /06311-4000 | @  |
| 006312 | 1411 | TXLINK, | TAD I | 0011 | /06312-1411 | LI |
| 006313 | 1613 |         | TAD I | 6213 | /06313-1613 | NK |

AJKTAB

|        |      |         |         |      |                |
|--------|------|---------|---------|------|----------------|
| 006314 | 0000 |         | AND     | 0000 | /06314-0000 @@ |
| 006315 | 2325 | TXSUF,  | ISZ     | 6325 | /06315-2325 SU |
| 006316 | 0640 |         | AND I   | 6240 | /06316-0640 F  |
| 006317 | 0000 |         | AND     | 0000 | /06317-0000 @@ |
| 006320 | 3725 | USLTRP, | DCA I   | 6325 | /06320-3725 _U |
| 006321 | 2305 |         | ISZ     | 6305 | /06321-2305 SE |
| 006322 | 2240 |         | ISZ     | 6240 | /06322-2240 R  |
| 006323 | 1411 |         | TAD I   | 0011 | /06323-1411 LI |
| 006324 | 1511 |         | TAD I   | 0111 | /06324-1511 MI |
| 006325 | 2440 |         | ISZ I   | 0040 | /06325-2440 T  |
| 006326 | 0601 |         | AND I   | 6201 | /06326-0601 FA |
| 006327 | 1114 |         | TAD     | 0114 | /06327-1114 IL |
| 006330 | 0504 |         | AND I   | 0104 | /06330-0504 ED |
| 006331 | 4024 |         | JMS     | 0024 | /06331-4024 T  |
| 006332 | 1740 |         | TAD I   | 6340 | /06332-1740 O  |
| 006333 | 2422 |         | ISZ I   | 0022 | /06333-2422 TR |
| 006334 | 0120 |         | AND     | 0120 | /06334-0120 AP |
| 006335 | 4020 |         | JMS     | 0020 | /06335-4020 P  |
| 006336 | 2217 |         | ISZ     | 6217 | /06336-2217 RO |
| 006337 | 2005 |         | ISZ     | 0005 | /06337-2005 PE |
| 006340 | 2214 |         | ISZ     | 6214 | /06340-2214 RL |
| 006341 | 3137 |         | DCA     | 0137 | /06341-3137 Y_ |
| 006342 | 0000 |         | AND     | 0000 | /06342-0000 @@ |
| 006343 | 3711 | BADAC,  | DCA I   | 6311 | /06343-3711 _I |
| 006344 | 1603 |         | TAD I   | 6203 | /06344-1603 NC |
| 006345 | 1722 |         | TAD I   | 6322 | /06345-1722 OR |
| 006346 | 2205 |         | ISZ     | 6205 | /06346-2205 RE |
| 006347 | 0324 |         | AND     | 6324 | /06347-0324 CT |
| 006350 | 4001 |         | JMS     | 0001 | /06350-4001 A  |
| 006351 | 0340 |         | AND     | 6340 | /06351-0340 C  |
| 006352 | 2601 |         | ISZ I   | 6201 | /06352-2601 VA |
| 006353 | 1425 |         | TAD I   | 0025 | /06353-1425 LU |
| 006354 | 0537 |         | AND I   | 0137 | /06354-0537 E_ |
| 006355 | 0000 |         | AND     | 0000 | /06355-0000 @@ |
| 006356 | 1404 | LDCOL,  | TAD I   | 0004 | /06356-1404 LD |
| 006357 | 7240 |         | CLA CMA |      | /06357-7240 :  |
| 006360 | 0000 |         | AND     | 0000 | /06360-0000 @@ |
| 006361 | 0315 | CMDCOL, | AND     | 6315 | /06361-0315 CM |
| 006362 | 0472 |         | AND I   | 0072 | /06362-0472 D: |
| 006363 | 4000 |         | JMS     | 0000 | /06363-4000 @  |
| 006364 | 2024 | PTCOL,  | ISZ     | 0024 | /06364-2024 PT |
| 006365 | 7240 |         | CLA CMA |      | /06365-7240 :  |
| 006366 | 0000 |         | AND     | 0000 | /06366-0000 @@ |
| 006367 | 0704 | GDCOL,  | AND I   | 6304 | /06367-0704 GD |
| 006370 | 7240 |         | CLA CMA |      | /06370-7240 :  |
| 006371 | 0000 |         | AND     | 0000 | /06371-0000 @@ |
| 006372 | 0204 | BDCOL,  | AND     | 6204 | /06372-0204 BD |

AJKTAB

|        |      |         |         |      |                |
|--------|------|---------|---------|------|----------------|
| 006373 | 7240 |         | CLA CMA |      | /06373-7240 :  |
| 006374 | 0000 |         | AND     | 0000 | /06374-0000 @@ |
| 006375 | 3703 | MSNSLB, | DCA I   | 6303 | /06375-3703 _C |
| 006376 | 0116 |         | AND     | 0116 | /06376-0116 AN |
| 006377 | 1617 |         | TAD I   | 6217 | /06377-1617 NO |
| 006400 | 2440 |         | ISZ I   | 0040 | /06400-2440 T  |
| 006401 | 2305 |         | ISZ     | 6505 | /06401-2305 SE |
| 006402 | 1405 |         | TAD I   | 0005 | /06402-1405 LE |
| 006403 | 0324 |         | AND     | 6524 | /06403-0324 CT |
| 006404 | 4005 |         | JMS     | 0005 | /06404-4005 E  |
| 006405 | 3024 |         | DCA     | 0024 | /06405-3024 XT |
| 006406 | 0516 |         | AND I   | 0116 | /06406-0516 EN |
| 006407 | 0405 |         | AND I   | 0005 | /06407-0405 DE |
| 006410 | 0440 |         | AND I   | 0040 | /06410-0440 D  |
| 006411 | 0201 |         | AND     | 6401 | /06411-0201 BA |
| 006412 | 1613 |         | TAD I   | 6413 | /06412-1613 NK |
| 006413 | 2300 |         | ISZ     | 6500 | /06413-2300 S@ |
| 006414 | 3714 | LODERR, | DCA I   | 6514 | /06414-3714 _L |
| 006415 | 1701 |         | TAD I   | 6501 | /06415-1701 OA |
| 006416 | 0440 |         | AND I   | 0040 | /06416-0440 D  |
| 006417 | 0522 |         | AND I   | 0122 | /06417-0522 ER |
| 006420 | 2217 |         | ISZ     | 6417 | /06420-2217 RO |
| 006421 | 2200 |         | ISZ     | 6400 | /06421-2200 R@ |
| 006422 | 3706 | FLGDBD, | DCA I   | 6506 | /06422-3706 _F |
| 006423 | 1404 |         | TAD I   | 0004 | /06423-1404 LD |
| 006424 | 4040 |         | JMS     | 0040 | /06424-4040    |
| 006425 | 0104 |         | AND     | 0104 | /06425-0104 AD |
| 006426 | 0422 |         | AND I   | 0022 | /06426-0422 DR |
| 006427 | 4007 |         | JMS     | 0007 | /06427-4007 G  |
| 006430 | 1717 |         | TAD I   | 6517 | /06430-1717 OO |
| 006431 | 0440 |         | AND I   | 0040 | /06431-0440 D  |
| 006432 | 0201 |         | AND     | 6401 | /06432-0201 BA |
| 006433 | 0400 |         | AND I   | 0000 | /06433-0400 D@ |
| 006434 | 3722 | RDBKER, | DCA I   | 6522 | /06434-3722 _R |
| 006435 | 0501 |         | AND I   | 0101 | /06435-0501 EA |
| 006436 | 0440 |         | AND I   | 0040 | /06436-0440 D  |
| 006437 | 0201 |         | AND     | 6401 | /06437-0201 BA |
| 006440 | 0313 |         | AND     | 6513 | /06440-0313 CK |
| 006441 | 4005 |         | JMS     | 0005 | /06441-4005 E  |
| 006442 | 2222 |         | ISZ     | 6422 | /06442-2222 RR |
| 006443 | 1722 |         | TAD I   | 6522 | /06443-1722 OR |
| 006444 | 0000 |         | AND     | 0000 | /06444-0000 @@ |
| 006445 | 3720 | MSPC,   | DCA I   | 6520 | /06445-3720 _P |
| 006446 | 0372 |         | AND     | 6572 | /06446-0372 C: |
| 006447 | 4000 |         | JMS     | 0000 | /06447-4000 @  |
| 006450 | 4004 | DEVCOL, | JMS     | 0004 | /06450-4004 D  |
| 006451 | 0526 |         | AND I   | 0126 | /06451-0526 EV |
| 006452 | 7240 |         | CLA CMA |      | /06452-7240 :  |
| 006453 | 0000 |         | AND     | 0000 | /06453-0000 @@ |

AJKTAB

|        |      |         |         |      |             |    |
|--------|------|---------|---------|------|-------------|----|
| 006454 | 4002 | BNKCOL, | JMS     | 0002 | /06454-4002 | B  |
| 006455 | 1613 |         | TAD I   | 6413 | /06455-1613 | NK |
| 006456 | 7240 |         | CLA CMA |      | /06456-7240 | :  |
| 006457 | 0000 |         | AND     | 0000 | /06457-0000 | @@ |
| 006460 | 3710 | HLTAPC, | DCA I   | 6510 | /06460-3710 | _H |
| 006461 | 0114 |         | AND     | 0114 | /06461-0114 | AL |
| 006462 | 2440 |         | ISZ I   | 0040 | /06462-2440 | T  |
| 006463 | 0124 |         | AND     | 0124 | /06463-0124 | AT |
| 006464 | 4020 |         | JMS     | 0020 | /06464-4020 | P  |
| 006465 | 0340 |         | AND     | 6540 | /06465-0340 | C  |
| 006466 | 0000 |         | AND     | 0000 | /06466-0000 | @@ |
| 006467 | 0530 | EFLDAV, | AND I   | 0130 | /06467-0530 | EX |
| 006470 | 2405 |         | ISZ I   | 0005 | /06470-2405 | TE |
| 006471 | 1604 |         | TAD I   | 6404 | /06471-1604 | ND |
| 006472 | 0504 |         | AND I   | 0104 | /06472-0504 | ED |
| 006473 | 4006 |         | JMS     | 0006 | /06473-4006 | F  |
| 006474 | 1105 |         | TAD     | 0105 | /06474-1105 | IE |
| 006475 | 1404 |         | TAD I   | 0004 | /06475-1404 | LD |
| 006476 | 2340 |         | ISZ     | 6540 | /06476-2340 | S  |
| 006477 | 0126 |         | AND     | 0126 | /06477-0126 | AV |
| 006500 | 0111 |         | AND     | 0111 | /06500-0111 | AI |
| 006501 | 1401 |         | TAD I   | 0001 | /06501-1401 | LA |
| 006502 | 0214 |         | AND     | 6414 | /06502-0214 | BL |
| 006503 | 0540 |         | AND I   | 0140 | /06503-0540 | E  |
| 006504 | 0000 |         | AND     | 0000 | /06504-0000 | @@ |
| 006505 | 4020 | PASSN,  | JMS     | 0020 | /06505-4020 | P  |
| 006506 | 0123 |         | AND     | 0123 | /06506-0123 | AS |
| 006507 | 2340 |         | ISZ     | 6540 | /06507-2340 | S  |
| 006510 | 0000 |         | AND     | 0000 | /06510-0000 | @@ |
| 006511 | 3701 | AJKTBM, | DCA I   | 6501 | /06511-3701 | _A |
| 006512 | 1213 |         | TAD     | 6413 | /06512-1213 | JK |
| 006513 | 2401 |         | ISZ I   | 0001 | /06513-2401 | TA |
| 006514 | 0260 |         | AND     | 6460 | /06514-0260 | B0 |
| 006515 | 4000 |         | JMS     | 0000 | /06515-4000 | @  |
| 006516 | 3701 | AJKTAB, | DCA I   | 6501 | /06516-3701 | _A |
| 006517 | 1213 |         | TAD     | 6413 | /06517-1213 | JK |
| 006520 | 2401 |         | ISZ I   | 0001 | /06520-2401 | TA |
| 006521 | 0260 |         | AND     | 6460 | /06521-0260 | B0 |
| 006522 | 4013 |         | JMS     | 0013 | /06522-4013 | K  |
| 006523 | 2470 |         | ISZ I   | 0070 | /06523-2470 | T8 |
| 006524 | 5501 |         | JMP I   | 0101 | /06524-5501 | -A |
| 006525 | 4015 |         | JMS     | 0015 | /06525-4015 | M  |
| 006526 | 0515 |         | AND I   | 0115 | /06526-0515 | EM |
| 006527 | 1722 |         | TAD I   | 6522 | /06527-1722 | OR |
| 006530 | 3140 |         | DCA     | 0140 | /06530-3140 | Y  |
| 006531 | 1501 |         | TAD I   | 0101 | /06531-1501 | MA |
| 006532 | 1601 |         | TAD I   | 6401 | /06532-1601 | NA |
| 006533 | 0705 |         | AND I   | 6505 | /06533-0705 | GE |
| 006534 | 1505 |         | TAD I   | 0105 | /06534-1505 | ME |

AJKTAB

|        |      |         |       |      |             |    |
|--------|------|---------|-------|------|-------------|----|
| 006535 | 1624 |         | TAD I | 6424 | /06535-1624 | NT |
| 006536 | 4017 |         | JMS   | 0017 | /06536-4017 | O  |
| 006537 | 2024 |         | ISZ   | 0024 | /06537-2024 | PT |
| 006540 | 1117 |         | TAD   | 0117 | /06540-1117 | IO |
| 006541 | 1637 |         | TAD I | 6437 | /06541-1637 | N_ |
| 006542 | 0000 |         | AND   | 0000 | /06542-0000 | @@ |
| 006543 | 3737 | AMNTMM, | DCA I | 6537 | /06543-3737 | __ |
| 006544 | 0115 |         | AND   | 0115 | /06544-0115 | AM |
| 006545 | 1725 |         | TAD I | 6525 | /06545-1725 | OU |
| 006546 | 1624 |         | TAD I | 6424 | /06546-1624 | NT |
| 006547 | 4017 |         | JMS   | 0017 | /06547-4017 | O  |
| 006550 | 0640 |         | AND I | 6440 | /06550-0640 | F  |
| 006551 | 1505 |         | TAD I | 0105 | /06551-1505 | ME |
| 006552 | 1517 |         | TAD I | 0117 | /06552-1517 | MO |
| 006553 | 2231 |         | ISZ   | 6431 | /06553-2231 | RY |
| 006554 | 4077 |         | JMS   | 0077 | /06554-4077 | ?  |
| 006555 | 5061 |         | JMP   | 0061 | /06555-5061 | (1 |
| 006556 | 5563 |         | JMP I | 0163 | /06556-5563 | -3 |
| 006557 | 6751 |         | 6751  |      | /06557-6751 | 7) |
| 006560 | 4000 |         | JMS   | 0000 | /06560-4000 | @  |
| 006561 | 3711 | INTNFN, | DCA I | 6511 | /06561-3711 | _I |
| 006562 | 1624 |         | TAD I | 6424 | /06562-1624 | NT |
| 006563 | 0522 |         | AND I | 0122 | /06563-0522 | ER |
| 006564 | 2225 |         | ISZ   | 6425 | /06564-2225 | RU |
| 006565 | 2024 |         | ISZ   | 0024 | /06565-2024 | PT |
| 006566 | 4005 |         | JMS   | 0005 | /06566-4005 | E  |
| 006567 | 3020 |         | DCA   | 0020 | /06567-3020 | XP |
| 006570 | 0503 |         | AND I | 0103 | /06570-0503 | EC |
| 006571 | 2405 |         | ISZ I | 0005 | /06571-2405 | TE |
| 006572 | 0440 |         | AND I | 0040 | /06572-0440 | D  |
| 006573 | 0225 |         | AND   | 6425 | /06573-0225 | BU |
| 006574 | 2440 |         | ISZ I | 0040 | /06574-2440 | T  |
| 006575 | 1617 |         | TAD I | 6417 | /06575-1617 | NO |
| 006576 | 2440 |         | ISZ I | 0040 | /06576-2440 | T  |
| 006577 | 0617 |         | AND I | 6417 | /06577-0617 | FO |
| 006600 | 2516 |         | ISZ I | 0116 | /06600-2516 | UN |
| 006601 | 0456 |         | AND I | 0056 | /06601-0456 | D. |
| 006602 | 3700 |         | DCA I | 6700 | /06602-3700 | _@ |
| 006603 | 3737 | UNDINT, | DCA I | 6737 | /06603-3737 | __ |
| 006604 | 2516 |         | ISZ I | 0116 | /06604-2516 | UN |
| 006605 | 0405 |         | AND I | 0005 | /06605-0405 | DE |
| 006606 | 0611 |         | AND I | 6611 | /06606-0611 | FI |
| 006607 | 1605 |         | TAD I | 6605 | /06607-1605 | NE |
| 006610 | 0440 |         | AND I | 0040 | /06610-0440 | D  |
| 006611 | 1116 |         | TAD   | 0116 | /06611-1116 | IN |
| 006612 | 2405 |         | ISZ I | 0005 | /06612-2405 | TE |
| 006613 | 2222 |         | ISZ   | 6622 | /06613-2222 | RR |
| 006614 | 2520 |         | ISZ I | 0120 | /06614-2520 | UP |
| 006615 | 2400 |         | ISZ I | 0000 | /06615-2400 | T@ |
| 006616 | 4077 | QMRKER, | JMS   | 0077 | /06616-4077 | ?  |
| 006617 | 3700 |         | DCA I | 6700 | /06617-3700 | _@ |

AJKTAB

|        |      |         |       |      |             |    |
|--------|------|---------|-------|------|-------------|----|
| 006620 | 4006 | NOTRAP, | JMS   | 0006 | /06620-4006 | F  |
| 006621 | 0111 |         | AND   | 0111 | /06621-0111 | AI |
| 006622 | 1405 |         | TAD I | 0005 | /06622-1405 | LE |
| 006623 | 0440 |         | AND I | 0040 | /06623-0440 | D  |
| 006624 | 2417 |         | ISZ I | 0017 | /06624-2417 | TO |
| 006625 | 4024 |         | JMS   | 0024 | /06625-4024 | T  |
| 006626 | 2201 |         | ISZ   | 6601 | /06626-2201 | RA |
| 006627 | 2000 |         | ISZ   | 0000 | /06627-2000 | P@ |
|        |      |         |       |      |             |    |
| 006630 | 3705 | EXRFCL, | DCA I | 6705 | /06630-3705 | _E |
| 006631 | 3020 |         | DCA   | 0020 | /06631-3020 | XP |
| 006632 | 0116 |         | AND   | 0116 | /06632-0116 | AN |
| 006633 | 0405 |         | AND I | 0005 | /06633-0405 | DE |
| 006634 | 0440 |         | AND I | 0040 | /06634-0440 | D  |
| 006635 | 1517 |         | TAD I | 0117 | /06635-1517 | MO |
| 006636 | 0405 |         | AND I | 0005 | /06636-0405 | DE |
| 006637 | 4022 |         | JMS   | 0022 | /06637-4022 | R  |
| 006640 | 0507 |         | AND I | 0107 | /06640-0507 | EG |
| 006641 | 1123 |         | TAD   | 0123 | /06641-1123 | IS |
| 006642 | 2405 |         | ISZ I | 0005 | /06642-2405 | TE |
| 006643 | 2240 |         | ISZ   | 6640 | /06643-2240 | R  |
| 006644 | 0601 |         | AND I | 6601 | /06644-0601 | FA |
| 006645 | 1114 |         | TAD   | 0114 | /06645-1114 | IL |
| 006646 | 0504 |         | AND I | 0104 | /06646-0504 | ED |
| 006647 | 4024 |         | JMS   | 0024 | /06647-4024 | T  |
| 006650 | 1740 |         | TAD I | 6740 | /06650-1740 | O  |
| 006651 | 0314 |         | AND   | 6714 | /06651-0314 | CL |
| 006652 | 0501 |         | AND I | 0101 | /06652-0501 | EA |
| 006653 | 2200 |         | ISZ   | 6600 | /06653-2200 | R@ |
|        |      |         |       |      |             |    |
| 006654 | 3725 | INTUNX, | DCA I | 6725 | /06654-3725 | _U |
| 006655 | 1605 |         | TAD I | 6605 | /06655-1605 | NE |
| 006656 | 3020 |         | DCA   | 0020 | /06656-3020 | XP |
| 006657 | 0503 |         | AND I | 0103 | /06657-0503 | EC |
| 006660 | 2405 |         | ISZ I | 0005 | /06660-2405 | TE |
| 006661 | 0440 |         | AND I | 0040 | /06661-0440 | D  |
| 006662 | 2022 |         | ISZ   | 0022 | /06662-2022 | PR |
| 006663 | 1116 |         | TAD   | 0116 | /06663-1116 | IN |
| 006664 | 2405 |         | ISZ I | 0005 | /06664-2405 | TE |
| 006665 | 2240 |         | ISZ   | 6640 | /06665-2240 | R  |
| 006666 | 1116 |         | TAD   | 0116 | /06666-1116 | IN |
| 006667 | 2405 |         | ISZ I | 0005 | /06667-2405 | TE |
| 006670 | 2222 |         | ISZ   | 6622 | /06670-2222 | RR |
| 006671 | 2520 |         | ISZ I | 0120 | /06671-2520 | UP |
| 006672 | 2400 |         | ISZ I | 0000 | /06672-2400 | T@ |
|        |      |         |       |      |             |    |
| 006673 | 3702 | MSBSEL, | DCA I | 6702 | /06673-3702 | _B |
| 006674 | 0116 |         | AND   | 0116 | /06674-0116 | AN |
| 006675 | 1340 |         | TAD   | 6740 | /06675-1340 | K  |
| 006676 | 2305 |         | ISZ   | 6705 | /06676-2305 | SE |
| 006677 | 1405 |         | TAD I | 0005 | /06677-1405 | LE |
| 006700 | 0324 |         | AND   | 6724 | /06700-0324 | CT |
| 006701 | 4005 |         | JMS   | 0005 | /06701-4005 | E  |
| 006702 | 2222 |         | ISZ   | 6622 | /06702-2222 | RR |

AJKTAB

|        |      |         |       |      |             |    |
|--------|------|---------|-------|------|-------------|----|
| 006703 | 1722 |         | TAD I | 6722 | /06703-1722 | OR |
| 006704 | 0000 |         | AND   | 0000 | /06704-0000 | @@ |
| 006705 | 3716 | INTNON, | DCA I | 6716 | /06705-3716 | _N |
| 006706 | 1740 |         | TAD I | 6740 | /06706-1740 | O  |
| 006707 | 1116 |         | TAD   | 0116 | /06707-1116 | IN |
| 006710 | 2405 |         | ISZ I | 0005 | /06710-2405 | TE |
| 006711 | 2222 |         | ISZ   | 6622 | /06711-2222 | RR |
| 006712 | 2520 |         | ISZ I | 0120 | /06712-2520 | UP |
| 006713 | 2440 |         | ISZ I | 0040 | /06713-2440 | T  |
| 006714 | 0405 |         | AND I | 0005 | /06714-0405 | DE |
| 006715 | 2405 |         | ISZ I | 0005 | /06715-2405 | TE |
| 006716 | 0324 |         | AND   | 6724 | /06716-0324 | CT |
| 006717 | 0504 |         | AND I | 0104 | /06717-0504 | ED |
| 006720 | 0000 |         | AND   | 0000 | /06720-0000 | @@ |
| 006721 | 3714 | LNKSET, | DCA I | 6714 | /06721-3714 | _L |
| 006722 | 1116 |         | TAD   | 0116 | /06722-1116 | IN |
| 006723 | 1340 |         | TAD   | 6740 | /06723-1340 | K  |
| 006724 | 0601 |         | AND I | 6601 | /06724-0601 | FA |
| 006725 | 1114 |         | TAD   | 0114 | /06725-1114 | IL |
| 006726 | 0504 |         | AND I | 0104 | /06726-0504 | ED |
| 006727 | 4024 |         | JMS   | 0024 | /06727-4024 | T  |
| 006730 | 1740 |         | TAD I | 6740 | /06730-1740 | O  |
| 006731 | 2305 |         | ISZ   | 6705 | /06731-2305 | SE |
| 006732 | 2400 |         | ISZ I | 0000 | /06732-2400 | T@ |
| 006733 | 3714 | LNKCLR, | DCA I | 6714 | /06733-3714 | _L |
| 006734 | 1116 |         | TAD   | 0116 | /06734-1116 | IN |
| 006735 | 1340 |         | TAD   | 6740 | /06735-1340 | K  |
| 006736 | 0601 |         | AND I | 6601 | /06736-0601 | FA |
| 006737 | 1114 |         | TAD   | 0114 | /06737-1114 | IL |
| 006740 | 0504 |         | AND I | 0104 | /06740-0504 | ED |
| 006741 | 4024 |         | JMS   | 0024 | /06741-4024 | T  |
| 006742 | 1740 |         | TAD I | 6740 | /06742-1740 | O  |
| 006743 | 0314 |         | AND   | 6714 | /06743-0314 | CL |
| 006744 | 0501 |         | AND I | 0101 | /06744-0501 | EA |
| 006745 | 2200 |         | ISZ   | 6600 | /06745-2200 | R@ |
| 006746 | 3704 | DINOTR, | DCA I | 6704 | /06746-3704 | _D |
| 006747 | 1117 |         | TAD   | 0117 | /06747-1117 | IO |
| 006750 | 1140 |         | TAD   | 0140 | /06750-1140 | I  |
| 006751 | 0601 |         | AND I | 6601 | /06751-0601 | FA |
| 006752 | 1114 |         | TAD   | 0114 | /06752-1114 | IL |
| 006753 | 0504 |         | AND I | 0104 | /06753-0504 | ED |
| 006754 | 4024 |         | JMS   | 0024 | /06754-4024 | T  |
| 006755 | 1740 |         | TAD I | 6740 | /06755-1740 | O  |
| 006756 | 0411 |         | AND I | 0011 | /06756-0411 | DI |
| 006757 | 2301 |         | ISZ   | 6701 | /06757-2301 | SA |
| 006760 | 0214 |         | AND   | 6614 | /06760-0214 | BL |
| 006761 | 0540 |         | AND I | 0140 | /06761-0540 | E  |
| 006762 | 2422 |         | ISZ I | 0022 | /06762-2422 | TR |
| 006763 | 0120 |         | AND   | 0120 | /06763-0120 | AP |
| 006764 | 5600 |         | JMP I | 6600 | /06764-5600 | .@ |

AJKTAB

|        |      |         |       |      |             |    |
|--------|------|---------|-------|------|-------------|----|
| 006765 | 3711 | ILUSIN, | DCA I | 6711 | /06765-3711 | _I |
| 006766 | 1414 |         | TAD I | 0014 | /06766-1414 | LL |
| 006767 | 0507 |         | AND I | 0107 | /06767-0507 | EG |
| 006770 | 0114 |         | AND   | 0114 | /06770-0114 | AL |
| 006771 | 4025 |         | JMS   | 0025 | /06771-4025 | U  |
| 006772 | 2305 |         | ISZ   | 6705 | /06772-2305 | SE |
| 006773 | 2240 |         | ISZ   | 6640 | /06773-2240 | R  |
| 006774 | 1116 |         | TAD   | 0116 | /06774-1116 | IN |
| 006775 | 2405 |         | ISZ I | 0005 | /06775-2405 | TE |
| 006776 | 2222 |         | ISZ   | 6622 | /06776-2222 | RR |
| 006777 | 2520 |         | ISZ I | 0120 | /06777-2520 | UP |
| 007000 | 2400 |         | ISZ I | 0000 | /07000-2400 | T@ |
| 007001 | 3716 | NEXFLD, | DCA I | 7116 | /07001-3716 | _N |
| 007002 | 1740 |         | TAD I | 7140 | /07002-1740 | O  |
| 007003 | 0530 |         | AND I | 0130 | /07003-0530 | EX |
| 007004 | 2405 |         | ISZ I | 0005 | /07004-2405 | TE |
| 007005 | 1604 |         | TAD I | 7004 | /07005-1604 | ND |
| 007006 | 0504 |         | AND I | 0104 | /07006-0504 | ED |
| 007007 | 4006 |         | JMS   | 0006 | /07007-4006 | F  |
| 007010 | 1105 |         | TAD   | 0105 | /07010-1105 | IE |
| 007011 | 1404 |         | TAD I | 0004 | /07011-1404 | LD |
| 007012 | 2300 |         | ISZ   | 7100 | /07012-2300 | S@ |
| 007013 | 3722 | RTFINT, | DCA I | 7122 | /07013-3722 | _R |
| 007014 | 2406 |         | ISZ I | 0006 | /07014-2406 | TF |
| 007015 | 4006 |         | JMS   | 0006 | /07015-4006 | F  |
| 007016 | 0111 |         | AND   | 0111 | /07016-0111 | AI |
| 007017 | 1405 |         | TAD I | 0005 | /07017-1405 | LE |
| 007020 | 0440 |         | AND I | 0040 | /07020-0440 | D  |
| 007021 | 2417 |         | ISZ I | 0017 | /07021-2417 | TO |
| 007022 | 4005 |         | JMS   | 0005 | /07022-4005 | E  |
| 007023 | 1601 |         | TAD I | 7001 | /07023-1601 | NA |
| 007024 | 0214 |         | AND   | 7014 | /07024-0214 | BL |
| 007025 | 0540 |         | AND I | 0140 | /07025-0540 | E  |
| 007026 | 1116 |         | TAD   | 0116 | /07026-1116 | IN |
| 007027 | 2405 |         | ISZ I | 0005 | /07027-2405 | TE |
| 007030 | 2222 |         | ISZ   | 7022 | /07030-2222 | RR |
| 007031 | 2520 |         | ISZ I | 0120 | /07031-2520 | UP |
| 007032 | 2400 |         | ISZ I | 0000 | /07032-2400 | T@ |
| 007033 | 3725 | UINTCL, | DCA I | 7125 | /07033-3725 | _U |
| 007034 | 2305 |         | ISZ   | 7105 | /07034-2305 | SE |
| 007035 | 2240 |         | ISZ   | 7040 | /07035-2240 | R  |
| 007036 | 1116 |         | TAD   | 0116 | /07036-1116 | IN |
| 007037 | 2405 |         | ISZ I | 0005 | /07037-2405 | TE |
| 007040 | 2222 |         | ISZ   | 7022 | /07040-2222 | RR |
| 007041 | 2520 |         | ISZ I | 0120 | /07041-2520 | UP |
| 007042 | 2440 |         | ISZ I | 0040 | /07042-2440 | T  |
| 007043 | 0601 |         | AND I | 7001 | /07043-0601 | FA |
| 007044 | 1114 |         | TAD   | 0114 | /07044-1114 | IL |
| 007045 | 0504 |         | AND I | 0104 | /07045-0504 | ED |
| 007046 | 4024 |         | JMS   | 0024 | /07046-4024 | T  |
| 007047 | 1740 |         | TAD I | 7140 | /07047-1740 | O  |
| 007050 | 2305 |         | ISZ   | 7105 | /07050-2305 | SE |



AJKTAB

|        |      |         |             |      |                |
|--------|------|---------|-------------|------|----------------|
| 007051 | 2400 |         | ISZ I       | 0000 | /07051-2400 T@ |
| 007052 | 3702 | MSSLBE, | DCA I       | 7102 | /07052-3702 _B |
| 007053 | 0116 |         | AND         | 0116 | /07053-0116 AN |
| 007054 | 1350 |         | TAD         | 7150 | /07054-1350 K( |
| 007055 | 2351 |         | ISZ         | 7151 | /07055-2351 S) |
| 007056 | 4005 |         | JMS         | 0005 | /07056-4005 E  |
| 007057 | 3020 |         | DCA         | 0020 | /07057-3020 XP |
| 007060 | 0503 |         | AND I       | 0103 | /07060-0503 EC |
| 007061 | 2405 |         | ISZ I       | 0005 | /07061-2405 TE |
| 007062 | 0475 |         | AND I       | 0075 | /07062-0475 D= |
| 007063 | 0000 |         | AND         | 0000 | /07063-0000 @@ |
| 007064 | 3702 | MSSLBF, | DCA I       | 7102 | /07064-3702 _B |
| 007065 | 0116 |         | AND         | 0116 | /07065-0116 AN |
| 007066 | 1350 |         | TAD         | 7150 | /07066-1350 K( |
| 007067 | 2351 |         | ISZ         | 7151 | /07067-2351 S) |
| 007070 | 4006 |         | JMS         | 0006 | /07070-4006 F  |
| 007071 | 1725 |         | TAD I       | 7125 | /07071-1725 OU |
| 007072 | 1604 |         | TAD I       | 7004 | /07072-1604 ND |
| 007073 | 7500 |         | SMA         |      | /07073-7500 =@ |
| 007074 | 7052 |         | CMA RTR     |      | /07074-7052 8* |
| 007075 | 7025 |         | CML IAC RAL |      | /07075-7025 8U |
| 007076 | 0000 |         | AND         | 0000 | /07076-0000 @@ |
| 007077 | 6000 |         | SKON        |      | /07077-6000 0@ |
| 007100 | 5305 |         | JMP         | 7105 | /07100-5305 +E |
| 007101 | 3333 |         | DCA         | 7133 | /07101-3333 [[ |
| 007102 | 1107 |         | TAD         | 0107 | /07102-1107 IG |
| 007103 | 3330 |         | DCA         | 7130 | /07103-3330 [X |
| 007104 | 5310 |         | JMP         | 7110 | /07104-5310 +H |
| 007105 | 3333 |         | DCA         | 7133 | /07105-3333 [[ |
| 007106 | 1377 |         | TAD         | 7177 | /07106-1377 K? |
| 007107 | 3330 |         | DCA         | 7130 | /07107-3330 [X |
| 007110 | 1022 |         | TAD         | 0022 | /07110-1022 HR |
| 007111 | 0046 |         | AND         | 0046 | /07111-0046 @& |
| 007112 | 7650 |         | SNA CLA     |      | /07112-7650 >( |
| 007113 | 5330 |         | JMP         | 7130 | /07113-5330 +X |
| 007114 | 6224 |         | RIF         |      | /07114-6224 2T |
| 007115 | 1376 |         | TAD         | 7176 | /07115-1376 K> |
| 007116 | 1375 |         | TAD         | 7175 | /07116-1375 K= |
| 007117 | 3320 |         | DCA         | 7120 | /07117-3320 [P |
| 007120 | 7402 |         | HLT         |      | /07120-7402 <B |
| 007121 | 1333 |         | TAD         | 7133 | /07121-1333 K[ |
| 007122 | 4732 |         | JMS I       | 7132 | /07122-4732 'Z |
| 007123 | 2276 |         | ISZ         | 7076 | /07123-2276 R> |
| 007124 | 1020 |         | TAD         | 0020 | /07124-1020 HP |
| 007125 | 6211 |         | CDF 10      |      | /07125-6211 2I |
| 007126 | 3774 |         | DCA I       | 7174 | /07126-3774 _< |
| 007127 | 6201 |         | CDF 0       |      | /07127-6201 2A |
| 007130 | 7402 |         | HLT         |      | /07130-7402 <B |
| 007131 | 5676 |         | JMP I       | 7076 | /07131-5676 .> |
| 007132 | 3422 |         | DCA I       | 0022 | /07132-3422 \R |
| 007133 | 0000 |         | AND         | 0000 | /07133-0000 @@ |
| 007134 | 0000 |         | AND         | 0000 | /07134-0000 @@ |

AJKTAB

|        |      |                     |      |             |    |
|--------|------|---------------------|------|-------------|----|
| 007135 | 6002 | IOF                 |      | /07135-6002 | 0B |
| 007136 | 4535 | JMS I               | 0135 | /07136-4535 | %] |
| 007137 | 0023 | AND                 | 0023 | /07137-0023 | @S |
| 007140 | 1024 | TAD                 | 0024 | /07140-1024 | HT |
| 007141 | 7002 | BSW                 |      | /07141-7002 | 8B |
| 007142 | 1373 | TAD                 | 7173 | /07142-1373 | K; |
| 007143 | 3503 | DCA I               | 0103 | /07143-3503 | ]C |
| 007144 | 4535 | JMS I               | 0135 | /07144-4535 | %] |
| 007145 | 0001 | AND                 | 0001 | /07145-0001 | @A |
| 007146 | 1503 | TAD I               | 0103 | /07146-1503 | MC |
| 007147 | 4535 | JMS I               | 0135 | /07147-4535 | %] |
| 007150 | 0000 | AND                 | 0000 | /07150-0000 | @@ |
| 007151 | 3503 | DCA I               | 0103 | /07151-3503 | ]C |
| 007152 | 4535 | JMS I               | 0135 | /07152-4535 | %] |
| 007153 | 0021 | AND                 | 0021 | /07153-0021 | @Q |
| 007154 | 3503 | DCA I               | 0103 | /07154-3503 | ]C |
| 007155 | 4535 | JMS I               | 0135 | /07155-4535 | %] |
| 007156 | 0024 | AND                 | 0024 | /07156-0024 | @T |
| 007157 | 3503 | DCA I               | 0103 | /07157-3503 | ]C |
| 007160 | 4542 | JMS I               | 0142 | /07160-4542 | %" |
| 007161 | 5734 | JMP I               | 7134 | /07161-5734 | /\ |
| 007162 | 0000 | AND                 | 0000 | /07162-0000 | @@ |
| 007163 | 6212 | CIF 10              |      | /07163-6212 | 2J |
| 007164 | 4766 | JMS I               | 7166 | /07164-4766 | '6 |
| 007165 | 5762 | JMP I               | 7162 | /07165-5762 | /2 |
| 007166 | 1064 | TAD                 | 0064 | /07166-1064 | H4 |
| 007167 | 4774 | JMS I               | 7174 | /07167-4774 | '< |
| 007170 | 5706 | JMP I               | 7106 | /07170-5706 | /F |
| 007171 | 6040 | TFL                 |      | /07171-6040 | 0  |
| 007172 | 7204 | CLA RAL             |      | /07172-7204 | :D |
| 007173 | 0403 | AND I               | 0003 | /07173-0403 | DC |
| 007174 | 0020 | AND                 | 0020 | /07174-0020 | @P |
| 007175 | 6202 | CIF 0               |      | /07175-6202 | 2B |
| 007176 | 0010 | AND                 | 0010 | /07176-0010 | @H |
| 007177 | 6002 | IOF                 |      | /07177-6002 | 0B |
|        | 7200 | PAGE 35             |      |             |    |
| 007200 | 0000 | AND                 | 0000 | /07200-0000 | @@ |
| 007201 | 6203 | CIF CDF 0           |      | /07201-6203 | 2C |
| 007202 | 6201 | CDF 0               |      | /07202-6201 | 2A |
| 007203 | 0000 | AND                 | 0000 | /07203-0000 | @@ |
| 007204 | 0000 | AND                 | 0000 | /07204-0000 | @@ |
| 007205 | 0000 | AND                 | 0000 | /07205-0000 | @@ |
| 007206 | 7775 | MQA MQL CLA DCM     |      | /07206-7775 | ?= |
| 007207 | 7774 | SPA SNA SZL CLA OSR |      | /07207-7774 | ?< |
| 007210 | 7773 | MQA MQL CLA DPIC    |      | /07210-7773 | ?; |
| 007211 | 7770 | SPA SNA SZL CLA     |      | /07211-7770 | ?8 |
| 007212 | 7520 | SMA SNL             |      | /07212-7520 | =P |
| 007213 | 0007 | AND                 | 0007 | /07213-0007 | @G |
| 007214 | 0240 | AND                 | 7240 | /07214-0240 | B  |
| 007215 | 0260 | AND                 | 7260 | /07215-0260 | B0 |
| 007216 | 0275 | AND                 | 7275 | /07216-0275 | B= |
| 007217 | 0277 | AND                 | 7277 | /07217-0277 | B? |
| 007220 | 0322 | AND                 | 7322 | /07220-0322 | CR |
| 007221 | 0323 | AND                 | 7323 | /07221-0323 | CS |

AJKTAB

|        |      |             |      |                |
|--------|------|-------------|------|----------------|
| 007222 | 0000 | AND         | 0000 | /07222-0000 @@ |
| 007223 | 3200 | DCA         | 7200 | /07223-3200 Z@ |
| 007224 | 6214 | RDF         |      | /07224-6214 2L |
| 007225 | 1201 | TAD         | 7201 | /07225-1201 JA |
| 007226 | 3205 | DCA         | 7205 | /07226-3205 ZE |
| 007227 | 6224 | RIF         |      | /07227-6224 2T |
| 007230 | 1202 | TAD         | 7202 | /07230-1202 JB |
| 007231 | 3241 | DCA         | 7241 | /07231-3241 Z! |
| 007232 | 1777 | TAD I       | 7377 | /07232-1777 O? |
| 007233 | 7710 | SPA CLA     |      | /07233-7710 ?H |
| 007234 | 7614 | SKP CLA OSR |      | /07234-7614 >L |
| 007235 | 1776 | TAD I       | 7376 | /07235-1776 O> |
| 007236 | 3203 | DCA         | 7203 | /07236-3203 ZC |
| 007237 | 1775 | TAD I       | 7375 | /07237-1775 O= |
| 007240 | 3204 | DCA         | 7204 | /07240-3204 ZD |
| 007241 | 7402 | HLT         |      | /07241-7402 <B |
| 007242 | 1222 | TAD         | 7222 | /07242-1222 JR |
| 007243 | 3774 | DCA I       | 7374 | /07243-3774 _< |
| 007244 | 1205 | TAD         | 7205 | /07244-1205 JE |
| 007245 | 3773 | DCA I       | 7373 | /07245-3773 _; |
| 007246 | 1200 | TAD         | 7200 | /07246-1200 J@ |
| 007247 | 7440 | SZA         |      | /07247-7440 <  |
| 007250 | 5772 | JMP I       | 7372 | /07250-5772 /: |
| 007251 | 4771 | JMS I       | 7371 | /07251-4771 '9 |
| 007252 | 1221 | TAD         | 7221 | /07252-1221 JQ |
| 007253 | 4770 | JMS I       | 7370 | /07253-4770 '8 |
| 007254 | 1220 | TAD         | 7220 | /07254-1220 JP |
| 007255 | 4770 | JMS I       | 7370 | /07255-4770 '8 |
| 007256 | 1216 | TAD         | 7216 | /07256-1216 JN |
| 007257 | 4770 | JMS I       | 7370 | /07257-4770 '8 |
| 007260 | 1207 | TAD         | 7207 | /07260-1207 JG |
| 007261 | 3205 | DCA         | 7205 | /07261-3205 ZE |
| 007262 | 1203 | TAD         | 7203 | /07262-1203 JC |
| 007263 | 7004 | RAL         |      | /07263-7004 8D |
| 007264 | 7004 | RAL         |      | /07264-7004 8D |
| 007265 | 7006 | RTL         |      | /07265-7006 8F |
| 007266 | 3203 | DCA         | 7203 | /07266-3203 ZC |
| 007267 | 1203 | TAD         | 7203 | /07267-1203 JC |
| 007270 | 0213 | AND         | 7213 | /07270-0213 BK |
| 007271 | 1215 | TAD         | 7215 | /07271-1215 JM |
| 007272 | 4770 | JMS I       | 7370 | /07272-4770 '8 |
| 007273 | 1203 | TAD         | 7203 | /07273-1203 JC |
| 007274 | 2205 | ISZ         | 7205 | /07274-2205 RE |
| 007275 | 5264 | JMP         | 7264 | /07275-5264 *4 |
| 007276 | 7300 | CLA CLL     |      | /07276-7300 ;@ |
| 007277 | 1210 | TAD         | 7210 | /07277-1210 JH |
| 007300 | 3205 | DCA         | 7205 | /07300-3205 ZE |
| 007301 | 3767 | DCA I       | 7367 | /07301-3767 _7 |
| 007302 | 3766 | DCA I       | 7366 | /07302-3766 _6 |
| 007303 | 1214 | TAD         | 7214 | /07303-1214 JL |
| 007304 | 4770 | JMS I       | 7370 | /07304-4770 '8 |
| 007305 | 4765 | JMS I       | 7365 | /07305-4765 '5 |
| 007306 | 3200 | DCA         | 7200 | /07306-3200 Z@ |
| 007307 | 1200 | TAD         | 7200 | /07307-1200 J@ |

AJKTAB

|        |      |             |      |             |    |
|--------|------|-------------|------|-------------|----|
| 007310 | 1364 | TAD         | 7364 | /07310-1364 | K4 |
| 007311 | 7450 | SNA         |      | /07311-7450 | <( |
| 007312 | 5763 | JMP I       | 7363 | /07312-5763 | /3 |
| 007313 | 1207 | TAD         | 7207 | /07313-1207 | JG |
| 007314 | 7450 | SNA         |      | /07314-7450 | <( |
| 007315 | 5762 | JMP I       | 7362 | /07315-5762 | /2 |
| 007316 | 1206 | TAD         | 7206 | /07316-1206 | JF |
| 007317 | 7450 | SNA         |      | /07317-7450 | <( |
| 007320 | 5761 | JMP I       | 7361 | /07320-5761 | /1 |
| 007321 | 1206 | TAD         | 7206 | /07321-1206 | JF |
| 007322 | 7650 | SNA CLA     |      | /07322-7650 | >( |
| 007323 | 5760 | JMP I       | 7360 | /07323-5760 | /0 |
| 007324 | 1200 | TAD         | 7200 | /07324-1200 | J@ |
| 007325 | 4770 | JMS I       | 7370 | /07325-4770 | '8 |
| 007326 | 1200 | TAD         | 7200 | /07326-1200 | J@ |
| 007327 | 1212 | TAD         | 7212 | /07327-1212 | JJ |
| 007330 | 7510 | SPA         |      | /07330-7510 | =H |
| 007331 | 5351 | JMP         | 7351 | /07331-5351 | +  |
| 007332 | 1211 | TAD         | 7211 | /07332-1211 | JI |
| 007333 | 7700 | SMA CLA     |      | /07333-7700 | ?@ |
| 007334 | 5351 | JMP         | 7351 | /07334-5351 | +  |
| 007335 | 7240 | CLA CMA     |      | /07335-7240 | :  |
| 007336 | 3766 | DCA I       | 7366 | /07336-3766 | _6 |
| 007337 | 1200 | TAD         | 7200 | /07337-1200 | J@ |
| 007340 | 0213 | AND         | 7213 | /07340-0213 | BK |
| 007341 | 3200 | DCA         | 7200 | /07341-3200 | Z@ |
| 007342 | 1767 | TAD I       | 7367 | /07342-1767 | O7 |
| 007343 | 7106 | CLL RTL     |      | /07343-7106 | 9F |
| 007344 | 7004 | RAL         |      | /07344-7004 | 8D |
| 007345 | 1200 | TAD         | 7200 | /07345-1200 | J@ |
| 007346 | 3767 | DCA I       | 7367 | /07346-3767 | _7 |
| 007347 | 2205 | ISZ         | 7205 | /07347-2205 | RE |
| 007350 | 5305 | JMP         | 7305 | /07350-5305 | +E |
| 007351 | 7300 | CLA CLL     |      | /07351-7300 | ;% |
| 007352 | 1217 | TAD         | 7217 | /07352-1217 | JO |
| 007353 | 4770 | JMS I       | 7370 | /07353-4770 | '8 |
| 007354 | 4771 | JMS I       | 7371 | /07354-4771 | '9 |
| 007355 | 5251 | JMP         | 7251 | /07355-5251 | *) |
| 007356 | 7000 | NOP         |      | /07356-7000 | 8@ |
| 007357 | 4546 | JMS I       | 0146 | /07357-4546 | %& |
| 007360 | 7540 | SMA SZA     |      | /07360-7540 | =  |
| 007361 | 7527 | MQA MQL DVI |      | /07361-7527 | =W |
| 007362 | 7457 | SAM         |      | /07362-7457 | </ |
| 007363 | 7465 | MQL DST     |      | /07363-7465 | <5 |
| 007364 | 7575 | MQA MQL DCM |      | /07364-7575 | == |
| 007365 | 7512 | SPA HLT     |      | /07365-7512 | =J |
| 007366 | 7403 | ACS         |      | /07366-7403 | <C |
| 007367 | 7400 | 7400        |      | /07367-7400 | <@ |
| 007370 | 7500 | SMA         |      | /07370-7500 | =@ |
| 007371 | 7521 | MQA MQL     |      | /07371-7521 | =Q |
| 007372 | 7420 | SNL         |      | /07372-7420 | <P |
| 007373 | 7541 | MQA SCA     |      | /07373-7541 | =! |
| 007374 | 7402 | HLT         |      | /07374-7402 | <B |
| 007375 | 0024 | AND         | 0024 | /07375-0024 | @T |
| 007376 | 0020 | AND         | 0020 | /07376-0020 | @P |

AJKTAB

|        |      |             |       |                 |
|--------|------|-------------|-------|-----------------|
| 007377 | 0021 | AND         | 0021  | /07377-0021 @Q  |
|        | 7400 | PAGE        | 36    |                 |
| 007400 | 0000 | AND         | 0000  | /07400-0000 @@  |
| 007401 | 0273 | AND         | 7473  | /07401-0273 B;  |
| 007402 | 0000 | AND         | 0000  | /07402-0000 @@  |
| 007403 | 0000 | AND         | 0000  | /07403-0000 @@  |
| 007404 | 0000 | AND         | 0000  | /07404-0000 @@  |
| 007405 | 0177 | CC177, AND  | 0177  | /07405-0177 A?  |
| 007406 | 0200 | CC200, AND  | 7400  | /07406-0200 B@  |
| 007407 | 0077 | AND         | 0077  | /07407-0077 @?  |
| 007410 | 7740 | SMA SZA CLA |       | /07410-7740 ?   |
| 007411 | 0100 | AND         | 0100  | /07411-0100 A@  |
| 007412 | 0215 | CC215, AND  | 7415  | /07412-0215 BM  |
| 007413 | 0212 | CC212, AND  | 7412  | /07413-0212 BJ  |
| 007414 | 0303 | AND         | 7503  | /07414-0303 CC  |
| 007415 | 0307 | AND         | 7507  | /07415-0307 CG  |
| 007416 | 0336 | AND         | 7536  | /07416-0336 C^  |
| 007417 | 7605 | CLA MUY     |       | /07417-7605 >E  |
| 007420 | 1377 | TAD         | 7577  | /07420-1377 K?  |
| 007421 | 7450 | SNA         |       | /07421-7450 <(  |
| 007422 | 5265 | JMP         | 7465  | /07422-5265 *5  |
| 007423 | 1376 | TAD         | 7576  | /07423-1376 K>  |
| 007424 | 7450 | SNA         |       | /07424-7450 <(  |
| 007425 | 5257 | JMP         | 7457  | /07425-5257 */  |
| 007426 | 1375 | TAD         | 7575  | /07426-1375 K=  |
| 007427 | 7450 | SNA         |       | /07427-7450 <(  |
| 007430 | 5255 | JMP         | 7455  | /07430-5255 *-  |
| 007431 | 1374 | TAD         | 7574  | /07431-1374 K<  |
| 007432 | 7450 | SNA         |       | /07432-7450 <(  |
| 007433 | 5237 | JMP         | 7437  | /07433-5237 *_  |
| 007434 | 3773 | DCA I       | 7573  | /07434-3773 _;  |
| 007435 | 2204 | ISZ         | 7404  | /07435-2204 RD  |
| 007436 | 5275 | JMP         | 7475  | /07436-5275 *=  |
| 007437 | 7240 | CLA CMA     |       | /07437-7240 :   |
| 007440 | 3204 | DCA         | 7404  | /07440-3204 ZD  |
| 007441 | 1773 | TAD I       | 7573  | /07441-1773 O;  |
| 007442 | 7650 | SNA CLA     |       | /07442-7650 >(  |
| 007443 | 5341 | JMP         | 7541  | /07443-5341 +!  |
| 007444 | 7240 | CLA CMA     |       | /07444-7240 :   |
| 007445 | 3204 | DCA         | 7404  | /07445-3204 ZD  |
| 007446 | 4312 | JMS         | READ  | /07446-4312 #J  |
| 007447 | 1377 | TAD         | 7577  | /07447-1377 K?  |
| 007450 | 7450 | SNA         |       | /07450-7450 <(  |
| 007451 | 5265 | JMP         | 7465  | /07451-5265 *5  |
| 007452 | 1372 | TAD         | 7572  | /07452-1372 K:  |
| 007453 | 7640 | SZA CLA     |       | /07453-7640 >   |
| 007454 | 5244 | JMP         | 7444  | /07454-5244 *\$ |
| 007455 | 3204 | DCA         | 7404  | /07455-3204 ZD  |
| 007456 | 5341 | JMP         | 7541  | /07456-5341 +!  |
| 007457 | 4321 | JMS         | CRLF  | /07457-4321 #Q  |
| 007460 | 1216 | TAD         | 7416  | /07460-1216 JN  |
| 007461 | 4300 | JMS         | WRITE | /07461-4300 #@  |
| 007462 | 1215 | TAD         | 7415  | /07462-1215 JM  |
| 007463 | 4300 | JMS         | WRITE | /07463-4300 #@  |

AJKTAB

|        |      |        |         |       |                 |
|--------|------|--------|---------|-------|-----------------|
| 007464 | 5771 |        | JMP I   | 7571  | /07464-5771 /9  |
| 007465 | 3204 |        | DCA     | 7404  | /07465-3204 ZD  |
| 007466 | 1216 |        | TAD     | 7416  | /07466-1216 JN  |
| 007467 | 4300 |        | JMS     | WRITE | /07467-4300 #@  |
| 007470 | 1214 |        | TAD     | 7414  | /07470-1214 JL  |
| 007471 | 4300 |        | JMS     | WRITE | /07471-4300 #@  |
| 007472 | 6203 |        | CIF CDF | 0     | /07472-6203 2C  |
| 007473 | 6200 |        | LXM     |       | /07473-6200 2@  |
| 007474 | 5617 |        | JMP I   | 7417  | /07474-5617 .O  |
| 007475 | 1770 |        | TAD I   | 7570  | /07475-1770 O8  |
| 007476 | 4300 |        | JMS     | WRITE | /07476-4300 #@  |
| 007477 | 5341 |        | JMP     | 7541  | /07477-5341 +!  |
|        |      |        |         |       |                 |
| 007500 | 0000 | WRITE, | AND     | 0000  | /07500-0000 @@  |
| 007501 | 2204 |        | ISZ     | 7404  | /07501-2204 RD  |
| 007502 | 7410 |        | SKP     |       | /07502-7410 <H  |
| 007503 | 5244 |        | JMP     | 7444  | /07503-5244 *\$ |
| 007504 | 6046 |        | TLS     |       | /07504-6046 0&  |
| 007505 | 6041 |        | TSF     |       | /07505-6041 0!  |
| 007506 | 5305 |        | JMP     | 7505  | /07506-5305 +E  |
| 007507 | 6042 |        | TCF     |       | /07507-6042 0"  |
| 007510 | 7200 |        | CLA     |       | /07510-7200 :@  |
| 007511 | 5700 |        | JMP I   | WRITE | /07511-5700 /@  |
|        |      |        |         |       |                 |
| 007512 | 0000 | READ,  | AND     | 0000  | /07512-0000 @@  |
| 007513 | 6031 |        | KSF     |       | /07513-6031 0Y  |
| 007514 | 5313 |        | JMP     | 7513  | /07514-5313 +K  |
| 007515 | 6036 |        | KRB     |       | /07515-6036 0^  |
| 007516 | 0205 |        | AND     | CC177 | /07516-0205 BE  |
| 007517 | 1206 |        | TAD     | CC200 | /07517-1206 JF  |
| 007520 | 5712 |        | JMP I   | READ  | /07520-5712 /J  |
|        |      |        |         |       |                 |
| 007521 | 0000 | CRLF,  | AND     | 0000  | /07521-0000 @@  |
| 007522 | 1212 |        | TAD     | CC215 | /07522-1212 JJ  |
| 007523 | 4300 |        | JMS     | WRITE | /07523-4300 #@  |
| 007524 | 1213 |        | TAD     | CC212 | /07524-1213 JK  |
| 007525 | 4300 |        | JMS     | WRITE | /07525-4300 #@  |
| 007526 | 5721 |        | JMP I   | CRLF  | /07526-5721 /Q  |
|        |      |        |         |       |                 |
| 007527 | 4321 |        | JMS     | CRLF  | /07527-4321 #Q  |
| 007530 | 1341 |        | TAD     | 7541  | /07530-1341 K!  |
| 007531 | 3332 |        | DCA     | 7532  | /07531-3332 [Z  |
| 007532 | 7402 |        | HLT     |       | /07532-7402 <B  |
| 007533 | 2203 |        | ISZ     | 7403  | /07533-2203 RC  |
| 007534 | 5601 |        | JMP I   | 7401  | /07534-5601 .A  |
| 007535 | 1200 |        | TAD     | 7400  | /07535-1200 J@  |
| 007536 | 3767 |        | DCA I   | 7567  | /07536-3767 _7  |
| 007537 | 5601 |        | JMP I   | 7401  | /07537-5601 .A  |
| 007540 | 4321 |        | JMS     | CRLF  | /07540-4321 #Q  |
| 007541 | 7402 |        | HLT     |       | /07541-7402 <B  |
| 007542 | 7300 |        | CLA CLL |       | /07542-7300 ;@  |
| 007543 | 2203 |        | ISZ     | 7403  | /07543-2203 RC  |
| 007544 | 5602 |        | JMP I   | 7402  | /07544-5602 .B  |
| 007545 | 1200 |        | TAD     | 7400  | /07545-1200 J@  |
| 007546 | 3767 |        | DCA I   | 7567  | /07546-3767 _7  |

AJKTAB

|        |      |             |             |             |     |
|--------|------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 007547 | 5602 | JMP I       | 7402        | /07547-5602 | .B  |
| 007550 | 3226 | DCA         | 7426        | /07550-3226 | ZV  |
| 007551 | 3105 | DCA         | 0105        | /07551-3105 | YE  |
| 007552 | 3112 | DCA         | 0112        | /07552-3112 | YJ  |
| 007553 | 7211 | CLA IAC     | RAR         | /07553-7211 | :I  |
| 007554 | 0000 | AND         | 0000        | /07554-0000 | @@  |
| 007555 | 0004 | AND         | 0004        | /07555-0004 | @D  |
| 007556 | 0010 | AND         | 0010        | /07556-0010 | @H  |
| 007557 | 0014 | AND         | 0014        | /07557-0014 | @L  |
| 007560 | 0020 | AND         | 0020        | /07560-0020 | @P  |
| 007561 | 0024 | AND         | 0024        | /07561-0024 | @T  |
| 007562 | 0030 | AND         | 0030        | /07562-0030 | @X  |
| 007563 | 0034 | AND         | 0034        | /07563-0034 | @\  |
| 007564 | 0040 | AND         | 0040        | /07564-0040 | @   |
| 007565 | 0044 | AND         | 0044        | /07565-0044 | @\$ |
| 007566 | 4432 | JMS I       | 0032        | /07566-4432 | \$Z |
| 007567 | 0020 | AND         | 0020        | /07567-0020 | @P  |
| 007570 | 7200 | CLA         |             | /07570-7200 | :@  |
| 007571 | 7251 | CLA CMA IAC | RAR         | /07571-7251 | :)  |
| 007572 | 7762 | SMA SZA SNL | CLA HLT     | /07572-7762 | ?2  |
| 007573 | 7204 | CLA RAL     |             | /07573-7204 | :D  |
| 007574 | 7776 | SPA SNA SZL | CLA OSR HLT | /07574-7776 | ?>  |
| 007575 | 7766 | SMA SZA SNL | CLA OSR HLT | /07575-7766 | ?6  |
| 007576 | 7774 | SPA SNA SZL | CLA OSR     | /07576-7774 | ?<  |
| 007577 | 7575 | MQA MQL     | DCM         | /07577-7575 | ==  |

§

AJKTAB

|        |      |        |      |         |      |        |      |
|--------|------|--------|------|---------|------|--------|------|
| AC     | 0114 | COMTP1 | 5141 | GETMEM  | 0062 | LRR    | 6240 |
| ACGBER | 5040 | COMTP2 | 5156 | GETRMR  | 4546 | LSR    | 7417 |
| ACS    | 7403 | COUNT  | 0107 | GETSWI  | 0030 | LSTBNK | 0144 |
| AJKTAB | 6516 | CR     | 4513 | GETTTY  | 0061 | LSTBRK | 6070 |
| AJKTBM | 6511 | CRLF   | 7521 | GO      | 0066 | LTM    | 6334 |
| AMNTMM | 6543 | CRLFPR | 4504 | GOTUSR  | 0072 | LUPSET | 4560 |
| ASR    | 7415 | CUF    | 6264 | GO2     | 0067 | LUSR   | 6260 |
| ATHALT | 5600 | DAD    | 7443 | GTS     | 6210 | LXM    | 6200 |
| AVLMEM | 0075 | DBCE   | 6576 | HALTAT  | 0031 | MAINT  | 0040 |
| BADAC  | 6343 | DBCF   | 6573 | HLTAPC  | 6460 | MAINTR | 0111 |
| BANK3  | 0110 | DBRD   | 6572 | ILUSIN  | 6765 | MAKCDF | 0042 |
| BD     | 0160 | DBSE   | 6575 | INISSET | 4336 | MAKCDI | 0041 |
| BDCOL  | 6372 | DBSK   | 6571 | INSMS1  | 6105 | MAKCIF | 0043 |
| BD1    | 0156 | DBSS   | 6577 | INSMS2  | 6126 | MBC    | 6174 |
| BNKCOL | 6454 | DBST   | 6570 | INTKNO  | 5543 | MBCRMR | 3142 |
| BNKPRT | 5412 | DBST1  | 3337 | INTKRB  | 5530 | MEMGET | 4600 |
| BNKSCK | 4515 | DBST2  | 3355 | INTNFN  | 6561 | MEMLIM | 0101 |
| BNKSER | 5006 | DBTD   | 6574 | INTNON  | 6705 | MGCHR  | 4650 |
| BNKSEX | 5036 | DCM    | 7575 | INTOUT  | 0063 | MGCNT  | 4652 |
| BPL1   | 5420 | DEVCOL | 6450 | INTRP   | 4416 | MGDEF  | 4636 |
| BPL2   | 5424 | DINOTR | 6746 | INTRPT  | 0005 | MGNXT  | 4605 |
| BRKADR | 0163 | DIOI   | 0200 | INTSWI  | 0070 | MGREG  | 4651 |
| BRKBNK | 0164 | DOMRAN | 4701 | INTTLS  | 5547 | MRBITS | 0167 |
| BRKLST | 0155 | DPIC   | 7573 | INTUNX  | 6654 | MRLIST | 6064 |
| BRKMSK | 0162 | DPSZ   | 7451 | INTUSR  | 5316 | MSBSEL | 6673 |
| BYTEND | 4502 | DST    | 7445 | INTVER  | 0000 | MSGBYT | 4460 |
| CCDF   | 0150 | DVI    | 7407 | INT1    | 0001 | MSGEND | 4475 |
| CCDI   | 0152 | EBM    | 0100 | IONCDF  | 0741 | MSGLUP | 4447 |
| CCIF   | 0151 | ECDBGB | 0051 | IONCIF  | 4353 | MSGPRT | 4437 |
| CC177  | 7405 | EFLDAV | 6467 | IONION  | 6051 | MSGTMP | 4514 |
| CC200  | 7406 | EMM    | 4000 | IONTTY  | 0074 | MSNSLB | 6375 |
| CC212  | 7413 | EN5    | 2000 | IOPRT   | 6036 | MSPC   | 6445 |
| CC215  | 7412 | EN9    | 1000 | IOTEMP  | 6054 | MSSLBE | 7052 |
| CDBGBE | 5200 | ERACGB | 0047 | IOTLS   | 6055 | MSSLBF | 7064 |
| CDBITS | 0112 | ERBNKS | 0050 | KTERR   | 5522 | MUY    | 7405 |
| CDFION | 0026 | ERRARG | 5260 | KTLP    | 5501 | NEXFLD | 7001 |
| CDFMAK | 5622 | ERRCGB | 0046 | KTSET   | 5475 | NMI    | 7411 |
| CDIMAK | 5405 | ERRLOC | 0103 | LBM     | 6170 | NOTRAP | 6620 |
| CGBERR | 5114 | ERRNPT | 5234 | LDCOL   | 6356 | NUMPRT | 5436 |
| CHKMEM | 5703 | ERRNXT | 0104 | LF      | 4512 | NXTFLD | 0035 |
| CHKPRT | 5627 | ERRPGB | 5220 | LINK    | 0113 | OM100  | 0400 |
| CHKX8  | 0055 | ERRSWI | 5245 | LNKCLR  | 6733 | OM15   | 0137 |
| CIFION | 0027 | ERRTGB | 0045 | LNKSET  | 6721 | OM215  | 0143 |
| CIFMAK | 5400 | ERRTYP | 0105 | LODCHK  | 4200 | OM260  | 4646 |
| CINT   | 6204 | ERSNGL | 0052 | LODERR  | 6414 | OM270  | 4647 |
| CKBNKS | 0053 | ERVF   | 0400 | LODLP   | 4206 | OM37   | 0140 |
| CKGDBD | 0037 | EXACGB | 5066 | LODPR   | 4245 | OM4    | 0135 |
| CLOM30 | 5772 | EXRFCL | 6630 | LODTTL  | 4235 | OM40   | 0141 |
| CLRLUP | 5755 | FIELD7 | 0165 | LOOP    | 0171 | OM7    | 0136 |
| CLRMEM | 5734 | FLDNXT | 5557 | LPCNT   | 0352 | OM76   | 0142 |
| CMDCOL | 6361 | FLDSET | 5323 | LPEX    | 0343 | ONCE   | 0102 |
| CMME   | 6374 | FLGDBD | 6422 | LPINI   | 0172 | OUTINT | 5000 |
| CNT    | 0166 | GD     | 0157 | LPSET   | 0324 | O100   | 0146 |
| COMERR | 5124 | GDBDCK | 4717 | LPX8    | 0353 | O1000  | 0130 |
| COMEXI | 5171 | GDCOL  | 6367 | LRM     | 6344 | O104   | 0147 |



AJKTAB

|        |      |        |      |        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| O17    | 0117 | SAM    | 7457 | TXLBM  | 6177 | T24GO  | 1276 |
| O200   | 0124 | SCA    | 7441 | TXLINK | 6312 | T25GO  | 1326 |
| O2000  | 0131 | SCL    | 7403 | TXLRR  | 6170 | T26GO  | 1400 |
| O240   | 0125 | SETFLD | 0032 | TXLUSR | 6173 | T27ER  | 1460 |
| O260   | 0126 | SETINI | 0034 | TXLXM  | 6157 | T27GO  | 1430 |
| O3     | 0115 | SETKT  | 0044 | TXMBC  | 6202 | T27LP  | 1435 |
| O37    | 0120 | SETLUP | 0065 | TXOSR  | 6252 | T30ER  | 1510 |
| O40    | 0121 | SETTST | 0033 | TXRACA | 6301 | T30GO  | 1463 |
| O400   | 0127 | SHARG  | 4767 | TXRACB | 6304 | T30LP  | 1467 |
| O4000  | 0132 | SHCNT  | 4771 | TXRACC | 6307 | T31ERI | 1547 |
| O7     | 0116 | SHFL   | 0040 | TXRBM  | 6241 | T31GO  | 1513 |
| O70    | 0122 | SHFLD  | 0170 | TXRDF  | 6213 | T32GO  | 1600 |
| O7000  | 0133 | SHF0   | 4743 | TXRIB  | 6221 | T33GO  | 1642 |
| O77    | 0123 | SHF1   | 4754 | TXRIF  | 6216 | T34GO  | 1677 |
| O7740  | 0134 | SHF2   | 4755 | TXRLB  | 6244 | T35GO  | 1723 |
| PASNUM | 0161 | SHF3   | 4757 | TXRMF  | 6205 | T36ER1 | 2037 |
| PASSN  | 6505 | SHL    | 7413 | TXRMR  | 6247 | T36ER2 | 2043 |
| PRCRLF | 0060 | SHRES  | 4770 | TXRRR  | 6232 | T36GO  | 2000 |
| PRTBNK | 0036 | SHUFFL | 4732 | TXRTF  | 6162 | T37GO  | 2046 |
| PRTIO  | 0057 | SINT   | 6254 | TXRTS  | 6165 | T40GO  | 2075 |
| PRTLNK | 5474 | SKME   | 6314 | TXRUSR | 6235 | T41ER1 | 2164 |
| PRTLUP | 5445 | SKMM   | 6324 | TXRXM  | 6227 | T41ER2 | 2170 |
| PRTMSG | 0054 | SMME   | 6364 | TXSUF  | 6315 | T41GO  | 2132 |
| PRTNUM | 0064 | SNGLER | 5070 | TXTPL  | 6260 | T42ER1 | 2246 |
| PRTPOS | 0024 | SNGLEX | 5112 | T01GO  | 0256 | T42ER2 | 2252 |
| PRTTEM | 5473 | START  | 0200 | T01LP  | 0263 | T42GO  | 2200 |
| PRTVAL | 5472 | START2 | 0215 | T02ERR | 0316 | T43ER1 | 2306 |
| PTCOL  | 6364 | START3 | 0230 | T02GO  | 0276 | T43ER2 | 2314 |
| PI77   | 5546 | START4 | 0252 | T03ERR | 0432 | T43GO  | 2257 |
| QMRKER | 6616 | START5 | 0273 | T03GO  | 0401 | T44ER1 | 2345 |
| RACA   | 6175 | STRSOF | 0225 | T03GO2 | 0436 | T44ER2 | 2351 |
| RACB   | 6176 | STRTGM | 0233 | T03LP  | 0406 | T44GO  | 2317 |
| RACC   | 6177 | SUF    | 6274 | T04GO  | 0443 | T44LP  | 2325 |
| RANDOM | 0056 | SWAB   | 7431 | T05GO  | 0461 | T45CDF | 2410 |
| RBM    | 6171 | SWBA   | 7447 | T06GO  | 0475 | T45ER  | 2430 |
| RDBCHK | 4300 | SWIGET | 0732 | T07GO  | 0514 | T45GO  | 2356 |
| RDBKER | 6434 | SWISOF | 0021 | T10GO  | 0532 | T45LP1 | 2365 |
| RDBLP  | 4307 | SWITCH | 0020 | T11GO  | 0600 | T45LP2 | 2405 |
| RDBPR  | 4261 | TELLX8 | 0554 | T12GO  | 0626 | T46CIF | 2462 |
| RDBTTL | 4251 | TEMFLD | 0106 | T13GO  | 0654 | T46ER  | 2502 |
| RDB1   | 4302 | TEMIND | 0100 | T14GO  | 0700 | T46GO  | 2433 |
| RDB2   | 4304 | TEMP   | 0077 | T15GO  | 1000 | T46LP  | 2457 |
| READ   | 7512 | TGBERR | 3740 | T16ER  | 1061 | T47ER  | 2560 |
| RELERR | 6266 | THSFLD | 0153 | T16GO  | 1025 | T47GO  | 2505 |
| RLB    | 6172 | TMP    | 0076 | T17GO  | 1064 | T47LP  | 2515 |
| RMR    | 6173 | TSTSET | 4263 | T20ER  | 1147 | T50GO  | 2600 |
| RRR    | 6250 | TSTUSR | 0025 | T20ER0 | 1143 | T50LP  | 2610 |
| RSTTY  | 0071 | TTYGET | 4400 | T20GO  | 1113 | T51GO  | 2661 |
| RTFINT | 7013 | TXCDF  | 6146 | T21CL  | 1212 | T51LP  | 2666 |
| RTM    | 6304 | TXCDI  | 6154 | T21GO  | 1154 | T52EX  | 2763 |
| RTS    | 6220 | TXCIF  | 6151 | T21IN  | 1161 | T52GO  | 2722 |
| RUSR   | 6270 | TXGTF  | 6210 | T21NX  | 1200 | T53ER0 | 3124 |
| RXM    | 6230 | TXGTS  | 6224 | T21SL  | 1203 | T53ER1 | 3130 |
| R1     | 4715 | TXHLT  | 6263 | T22GO  | 1221 | T53ER2 | 3134 |
| R2     | 4716 | TXLAS  | 6255 | T23GO  | 1251 | T53GO  | 3001 |

AJKTAB

T53LP 3020  
T53LPX 3010  
T53LP0 3013  
T53LP1 3071  
T53M14 3000  
T54ER 3256  
T54GO 3200  
T54LP 3223  
T55GO 3261  
T55LP 3303  
T56ER1 3550  
T56ER2 3554  
T56ER3 3560  
T56ER4 3564  
T56GO 3400  
T56LP0 3511  
T56LP1 3437  
T56LP2 3464  
T56LP3 3517  
T57ER 3644  
T57GO 3600  
T57LP 3605  
T60ER 3677  
T60GO 3647  
T60LP 3652  
T61ER 3733  
T61EX 3736  
T61GO 3702  
T61LP 3705  
T62GO 4000  
T62LP 4003  
T63GO 4026  
T64GO 4054  
T65GO 4100  
T66GO 4112  
T67GO 4132  
UINTCL 7033  
UNDINT 6603  
USLTRP 6320  
USRTST 6000  
WHATIS 0073  
WKTTY 4406  
WRITE 7500  
XLSTBN 5364  
X8 0022  
X8CHK 4653  
X8TMP 4700  
X87222 4677

ERRORS DETECTED: 0  
LINKS GENERATED: 0

